

2016  
2017

KORDES

JUNGPFLANZEN

Syringameyer - Elftree & Kojubeit

QUALITÄT VON ANFANG AN.





HYDRANGEA  
PANICULATA

'MAGICAL MONT BLANC'<sup>®</sup>

Sehr reichblühende und kompakte Neuheit.  
Weiße bis schneeweiße Blütenrispen an  
stabilen Trieben.

Perfekt für Pflanzgefäße, kleine Gärten  
und Blütenhecken.

Mehr hierzu auf  
Seite 116.



## INHALT

Willkommen	3
Unsere neuen Sorten	4
Bestelltipps	20
Ansprechpartner	21
So sparen Sie Zeit	22
Zeichenerklärung	23
LAUBGEHÖLZE	27
SCHLINGPFLANZEN	235
NADELGEHÖLZE	241
FRUCHTSTRÄUCHER	269
Service	295
Wichtige Information	296
Sortenschutzetiketten	297
Bildetiketten/Etikettenservice	298
Verpackung/ Gewichte	300
Frachttarife	302
AGB	303
Winterhärte-Zonen	306
Kontakt	309
Wir laden sie ein	310





**GROWING STRONG!**



---

WILLKOMMEN

---

## LIEBER KUNDE,

Lebendes Grün lässt Gärten erblühen. Dabei steht die Pflanze im Mittelpunkt. Auf sie entfällt nicht nur die Hälfte aller Umsätze in der Grünen Branche – ohne Pflanze gäbe es fast gar keine Umsätze in den dazugehörigen Bereichen Gartenhardware, Pflege, Living und Technik. Deshalb kann dieses wichtige Produkt, dass so viel an Lebensqualität, Lebensfreude und Lebensart birgt gar nicht genug Wertschätzung erfahren.

Als Jungpflanzenbetrieb ist es unsere Aufgabe die Gegenwart und Zukunft des Grünen Marktes fest im Blick zu haben. Deshalb spüren wir mit großer Energie Trends aus aller Welt auf. Wir suchen und finden innovative, neue Sorten, die wirklich einen funktionalen Nutzwert schaffen. Und zwar in doppelter Hinsicht: für sie als unseren direkten Kunden und ihre Endkunden.

Immer vielfältiger werden die Anforderungen des Marktes und damit auch an das Produkt Pflanze. Kunden sind besser informiert und haben höhere Erwartungen als je zuvor an Nutzen, Service und Qualität. Die deutsche Baumschulwirtschaft befindet sich in einer sehr starken Umstrukturierungsphase, die noch zu vielen Veränderungen führen wird. Gerade deshalb ist unser Fokus ihr wirtschaftlicher Erfolg. Mit starker Ware, starker Qualität und starken Neuheiten geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Wachstum. Growing strong! - im Bewusstsein, sich für eines der schönsten Produkte der Welt einzusetzen.

**Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Saison und starkes Wachstum.**

**Günter Kordes**

**Christian Kordes**



# UNSERE NEUEN SORTEN

2016/2017



**Amelanchier arborea**  
**'ROBIN HILL'**

*Siehe Seite 30.*



**Buddleja alternifolia**  
**'UNIQUE'**<sup>®</sup>

*Siehe Seite 39.*



**Ficus carica**  
**'FIROMA'**<sup>®</sup>

*Siehe Seite 82 und 273.*



**Hibiscus syriacus**  
**'PURPLE PILLAR'**<sup>®</sup>

*Siehe Seite 92.*



**Hydrangea paniculata**  
**'MAGICAL VESUVIO'**<sup>®</sup>

*Siehe Seite 117.*



**Physocarpus opulifolius**  
**'MIDNIGHT'**<sup>®</sup>

*Siehe Seite 161.*



---

UNSERE NEUEN SORTEN

---



**Buddleja**  
**'BLUE CHIP JR'®**

*Siehe Seite 40.*



**Buddleja**  
**'PINK MICRO CHIP'®**

*Siehe Seite 44.*



**Deutzia**  
**'YUKI CHERRY BLOSSOM'®**

*Siehe Seite 77.*



**Deutzia**  
**'YUKI SNOWFLAKE'®**

*Siehe Seite 77.*



**Hibiscus syriacus**  
**'WHITE PILLAR'®**

*Siehe Seite 94.*



**Hydrangea paniculata**  
**'LITTLE QUICK FIRE'®**

*Siehe Seite 116.*



**Hydrangea paniculata**  
**'MAGICAL HIMALAYA'®**

*Siehe Seite 116.*



**Hydrangea paniculata**  
**'MAGICAL MONT BLANC'®**

*Siehe Seite 116.*



**Sambucus racemosa**  
**'GOLDEN LACE'®**

*Siehe Seite 198.*



**Syringa meyeri**  
**'LILLIFEE'®**

*Siehe Seite 212.*



**Viburnum dilatatum**  
**'CARDINAL CANDY'®**

*Siehe Seite 219.*





**Buddleja alternifolia**  
**'UNIQUE'®**

Zwerg-Buddleja, selektiert von PETER MOORE in Stockbridge, New Hampshire, England; Wuchs buschig, kompakt, nur 1 m hoch und 70 cm breit; silbergrüne Belaubung; zahlreiche sterile, duftende, zartlila Blütenstände am einjährigen Holz von Juli-Oktober; ein charmantes, zierliches Gehölz für sonnige, trockene Standorte, ideal für Pflanzgefäße, Garten-Beete und Schmetterlings-Gärten. K, S, St, Z. Zone 6b.

Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20151030 angemeldet.  
Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten.





## UNSERE NEUEN SORTEN



PW  
PROVEN  
WINNERS

### Buddleja 'BLUE CHIP JR'®

Miniatur-Buddleja aus der Chip-Serie; Wuchs dicht verzweigt, kompakt, nur 45 cm bis 75 cm hoch und breit; Blüten steril (!), blau, duftend, zahlreich, in endständigen Rispen, von Juli bis September - eine Verbesserung der Sorte 'Blue Chip'® durch kompakteren Wuchs, stabile Triebe, frühere Blüte mit stabiler Blaufärbung, bessere Frosthärte und Reichblütigkeit. Hitze- und dürrer tolerant, nicht invasiv (!), für kleine Hecken, als Bodendecker, in Pflanzgefäßen auf Balkon und Terrasse. B, D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!

Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20143466 angemeldet.  
Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!



PW  
PROVEN  
WINNERS

### Buddleja 'PINK MICRO CHIP'®

Weitere Miniatur-Buddleja aus der Chip-Serie; Wuchs dicht verzweigt, rundlich-kompakt, nur 45-60 cm hoch und breit; Blüten steril (!), pink, duftend, zahlreich, in endständigen Rispen, Juli-September – kleinwüchsige Sorte, die das Sortiment durch ihre Blütenfarbe bereichert, gut frosthart, reichblühend und nicht invasiv (!), für kleine Hecken, als Bodendecker, für Trocken- und Dürrbereiche, in Pflanzgefäßen auf Balkon und Terrasse, Silbermedaille Plantarium 2014. B, D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!

Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20143465 ('NC20102') angemeldet. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!



## Deutzia

### 'YUKI CHERRY BLOSSOM'®

Die erste rosa blühende Deutzia 'Nikko', gezüchtet von THOMAS RANNEY, State University, Raleigh, North Carolina, USA; Wuchs nur 30 cm bis 60 cm hoch und breit, kompakt, buschig, vieltriebig, aufrecht-rund; Blüten Kirschblüten ähnlich in kurzen Rispen, Blütenblätter außen entlang der Ränder zartrosa mit weiß, innen weiß mit violett, im Mai/Juni - durch ihre im Gegensatz zu vielen Deutzien attraktive Herbstfärbung auch hervorragend als Landschaftsgehölz oder für flächige Pflanzungen geeignet. H, K, S. Zone 6a. Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!



Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet 20142222.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!



---

## UNSERE NEUEN SORTEN

---



### Deutzia 'YUKI SNOWFLAKE'®

Überreich blühende Verbesserung von „Nikko“; Wuchs nur 30 cm bis 60 cm hoch und breit, kompakt, buschig, vieltriebig, aufrecht-rund; Blüten weiß, im Mai/Juni - durch ihre im Gegensatz zu vielen Deutzien attraktive Herbstfärbung auch hervorragend als Landschaftsgehölz oder für flächige Pflanzungen geeignet. H, K, S. Zone 6a. Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!

**PW**  
PROVEN  
WINNERS

Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet 20142058.  
Geschützte Sorten - unerlaubter Nachbau verboten!



**Ficus carica**  
**'FIROMA'®**

Kompakt wachsende, eigene Selektion mit sehr frühem Fruchtansatz - eine reich fruchtende, sehr schmackhafte und recht Frost unempfindliche Feige, gut geeignet für Hausgarten und Pflanzgefäße. S, K. Zone 8a.

EU- Gemeinschaftsmarke angemeldet.  
Sorte markenrechtlich geschützt - unerlaubter Nachbau verboten.



**Hibiscus syriacus**  
**'PURPLE PILLAR'**®

Neue Säulen-Wuchsform gezüchtet von FRANCISO GANDINI, Guidizzolo, Italien und von van Aart Boomkwekerijen, Oudenbosch, Niederlande in den Handel gebracht; schlank-aufrechter säulenförmiger Wuchs, nach zehn Jahren 3,5 bis 4 m hoch, gut verzweigt; dunkelgrünes Laub; sterile, lila Blüten mit roter, auslaufender Mitte von Juli-September; diese winterharte Sorte ist durch ihren interessanten, säulenförmigen Wuchs für kleine Gärten, Terrassen und GaLa-Bau geeignet - eine ganz besondere Neuheit. K, S. Zone 7a.

Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 38302.  
Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten.



**Hibiscus syriacus**  
**'WHITE PILLAR'**®

Neue Säulen-Wuchsform gezüchtet von FRANCISO GANDINI, Guidizzolo, Italien und von van Aart Boomkwekerijen, Oudenbosch, Niederlande in den Handel gebracht; schlank-aufrechter säulenförmiger Wuchs, 5-8 m hoch, gut verzweigt; dunkelgrünes Laub; sterile, weiße Blüten von Juli-Oktober; diese winterharte Sorte ist durch ihren interessanten, säulenförmigen Wuchs für kleine Gärten, Terrassen und GaLa-Bau geeignet - eine ganz besondere Neuheit mit langer Blütezeit. K, S. Zone 7a.

Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet 20141645.  
Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten.



### **Hydrangea paniculata** **'LITTLE QUICK FIRE'®**

Neue Zwergversion der Sorte 'Bulk' ('Quick Fire'); Wuchs nur 1-1,5 m hoch und breit; unabhängig vom pH-Wert färben sich die zahlreichen, zunächst weißen Blütenrispen am neuen Holz über rosa zu tief burgunderrot; diese Neuheit blüht im Frühsommer vor den meisten H. paniculata Sorten; ein sehr früh- und reichblühendes Gehölz, aufgrund des kompakten Wuchses auch für Pflanzgefäße und kleinere Gärten geeignet. K, S, St, Z. Zone 5a. Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!



Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20142461 angemeldet.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.



**Hydrangea paniculata**  
**'MAGICAL HIMALAYA'®**

Neue 'Magical'-Hydrangea selektiert von KOLSTER B.V., Boskoop, Niederlande; Wuchs kompakt, niedrig, nur 1 m bis 1,5 m hoch und breit; grüne Rispen mit stabiler, gleichmäßiger Blütenfärbung; ein sehr reichblühendes Gehölz mit attraktiver Blütenfarbe, aufgrund des kompakten Wuchses auch für Pflanzgefäße und kleinere Gärten geeignet. H, K, S, Z. Zone 5a.

Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20142272 angemeldet.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.



**Hydrangea paniculata**  
**'MAGICAL MONT BLANC'<sup>®</sup>**

Neue 'Magical'-Hydrangea selektiert von KOLSTER B.V., Boskoop, Niederlande; Wuchs kompakt, sehr langsam, 1 m bis 1,2 m hoch und breit; weiße bis schneeweiße Blütenrispen an stabilen Trieben von Juli bis September; sehr reichblühende Neuheit für Pflanzgefäße, kleinere Gärten und Blütenhecken geeignet. H, K, S, Z. Zone 5a.

Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20142263 angemeldet.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.





**Hydrangea paniculata**  
**'MAGICAL VESUVIO'®**

Neue 'Magical'-Hydrangea selektiert von KOLSTER B.V., Boskoop, Niederlande; Wuchs kompakt, bis 1,5 m hoch und breit; im Blühverlauf changiert die Blütenfarbe von weiß bis tiefrot; attraktive, reichblühende Neuheit mit wechselndem Farbspiel für Pflanzgefäße, kleinere Gärten und Blütenhecken. H, K, S, Z. Zone 5a.

Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20142278 angemeldet.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.



**Physocarpus opulifolius**  
**'MIDNIGHT'**<sup>®</sup>

Neuere Sämlingsselektion, von JOHN JONES, Mid Wales, England; 120 bis 150 cm hoch; Blätter kleiner als die Art, glänzend schwarzrot, Blüten in weißen Doldentrauben im Juni - ein beachtenswerter Zierstrauch mit mittlerem Wuchs und der bisher intensivsten Laubfärbung im Sortiment, vielseitig verwendbar, anspruchslos, hart und gesund. H,K,R,S,St. Zone 4.



Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU44191.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!



**Sambucus racemosa**  
**'GOLDEN LACE'®**

Kompakter Strauch aus der Morden Research Station, Kanada; Wuchs ca. 1,5 m hoch und breit; Fiederblätter gesägt, tief eingeschnitten, leuchtend gelb, später vergrünend, junger Austrieb oft bronze-rot getönt; Blütenrispen cremeweiß, duftend, Mai bis Juni; Früchte scharlachrot, ab Juli, in sehr schönem Kontrast zum gelben Herbstlaub - ein anspruchsloser sehr harter Kleinstrauch mit hohem Zierwert und breiter Verwendung als Farbkontrast in Garten und Landschaft. H, K, R, S, St. Zone 4.

EU-Gemeinschaftsmarke 011979085.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.



**Syringa meyeri**  
**'LILLIFEE'®®**

Ca. 1,0-1,3 m hoher und bis 1,5 m breiter, dicht verzweigter Strauch; Blätter 2-4 cm groß, elliptisch-eiförmig zugespitzt; Blütenknospen dunkelviolett, im Aufblühen leuchtend lilaviolett; Blüten leicht duftend, in 5-10 cm großen Rispen an den Zweigenden, Ende April bis Anfang Mai; aufgrund der breitkugeligen Wuchsform die gesamte Oberfläche des Strauches bedeckend. Besonders schöner Zwergflieder, sehr gut geeignet für kleine Gärten, Flächen, Terrassen, Gefäße, Pflanztröge und kleine Hecken. H, K, S, St, Z. Zone 4.

Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!



**Viburnum dilatatum**  
**'CARDINAL CANDY'®**

---

Wuchs, kompakt, buschig, rund aufrecht, 1,2 m bis 1,5 m hoch und breit; Blätter breit-eiförmig, dunkelgrün, Herbstfärbung rostrot; Blüten cremig-weiß, duftend, in großen, halbkugelförmigen Trugdolden mit bis zu 15 cm Durchmesser, von Mai bis Juni; Früchte leuchtend rot in auffälligen Dolden – ein attraktives, selbstfruchtendes, winterhartes Gehölz mit ganzjährigem Zierwert, nützlich für Insekten und Vögel - wertvoll als Garten-, Sichtschutz- und Hecken- und Flächenpflanze, auch für schattige Bereiche. H, S. Zone 5b.

EU Gemeinschaftsmarke 302008036622. U.S. Plant Patent 14791.  
Sorte markenrechtlich geschützt.  
Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!



## GEFRAGTE SORTEN UND NEUHEITEN SIND SCHNELL AUSVERKAUFT!

- ★ *Bestellen Sie bereits zu Saisonbeginn*
- ★ *Fordern Sie Ihre Lieferübersicht an!  
Sie zeigt Ihnen, welche Artikel Sie in welcher Menge in der letzten Saison bestellt haben. Dazu geben wir Ihnen Empfehlungen für Ihr Sortiment und erleichtern Ihnen somit die Planung.*
- ★ *Geben Sie Produktionsaufträge ab!  
Wir vermehren in den erforderlichen Stückzahlen.*
- ★ *Reservieren Sie gefragte Artikel bereits jetzt für die kommende Saison.*



*Sie benötigen weitere Informationen oder eine Beratung?  
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!*



---

## ANSPRECHPARTNER

---

SO ERREICHEN SIE UNS!

---

### INHABER



Günter Kordes  
*Baumschulkaufmann/Gärtnermeister*  
+49 (0) 4106-4011  
+49 (0) 171-3188600  
g.kordes@koju.de

---

### INHABER



Christian Kordes  
*Diplom-Kaufmann (FH)*  
+49 (0) 4106-4011  
+49 (0) 173-2438667  
c.kordes@koju.de

---

### VERTRIEB/EINKAUF



Malte Morgner  
*Staatl. gepr. Agrarbetriebswirt*  
+49 (0) 4106-4011  
+49 (0) 172-5982681  
m.morgner@koju.de

---

### LOGISTIK



Jan Heitmann  
*Baumschulkaufmann*  
+49 (0) 4106-4011  
j.heitmann@koju.de

---

### BEREITSLEITER/PRODUKTION



Andree Pohlenz  
*Gärtnermeister*  
*Staatl. gepr. Wirtschaftfler*  
+49 (0) 4106-4011  
+49 (0) 173-6539029  
a.pohlenz@koju.de

---

### LIZENZEN



Birgit Seilkopf  
*Bürokauffrau*  
+49 (0) 4106-4011  
b.seilkopf@koju.de

---

### MARKETING/PRESSE



Claudia Kordes  
*Diplom-Kommunikatorin (FH)*  
+49 (0) 4106-4011  
claudia.kordes@koju.de

---

### BUCHHALTUNG/PERSONAL



Martina Ellerbrock  
*Industriekauffrau*  
+49 (0) 4106-4011  
m.ellerbrock@koju.de



SO SPAREN SIE ZEIT

Nutzen Sie diesen Katalog als

## BESTELLSCHEIN

Oder bestellen Sie per:

**Telefon:** +49 (0) 41 06 - 40 11

**Telefax:** +49 (0) 41 06 - 40 13

**E-Mail:** info@koju.de

**Online-Shop:** www.koju.de

Absender

Telefon:

Telefax:

www:

E-Mail:

Liefertermin:

Verpackung:  Einwegkarton (25 Pflanzen) á 1,85 €  
 Kunststoff-Kiste (25 Pflanzen) á 3,70 €

Datum:

Ort:

Stempel:

Unterschrift:

Bestellbeispiel

250

### occidentalis 'Smaragd' - Smaragd-Lebensbaum

Dänische Selektion, die sich zu einer dicht verzweigten, schmalen Kegelform von etwa 8 m Höhe auswächst; die Zweige stehen mehr oder weniger regelmäßig in senkrechten Ebenen; Benadelung unverändert frischgrün - harte Solitär- und Heckenpflanze. H, R, St. Zone 5a.

<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-20	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
<input checked="" type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-30	25	<b>1,80</b>	<b>1,44</b>	<b>1,30</b>





## ZEICHENERKLÄRUNG

### Standort bevorzugend oder vertragend:

○	sonnig
●	absonnig, lichtschtig,
◐	halbschattig
◑	schattig
◒	Etikett bestellbar -
	Sortenschutzetiketten
	sind kostenlos
P	Topfballen (Pot)
MP	Multiplatte®
®	Eingetragene Marke
©	Sortenschutz
B	Bodendecker
D	Dürrepflanze
H	Heckenpflanze
K	Kübelpflanze
R	rauchhart, industriefest
S	Solitärpflanze
St	Stadt-pflanze,
	hitze- und strahlungsfest
Z	Zwerggehölz
Zone	Hinweis auf Winterhärtezone
	siehe Seite 307.

<b>Ableger</b>	1jähriger, bewurzelter Ableger	1j.bew.Abl.	-1/0
	2jähriger, verpflanzter Ableger	2j.v.Abl.	-1/1
<b>Abriß</b>	1jähriger, bewurzelter Abriß	1j.bew.Abr.	-1/0
	2jähriger, bewurzelter Abriß	2j.bew.Abr.	-2/0
	2jähriger, verpflanzter Abriß	2j.v.Abr.	-1/1
<b>Ausläufer</b>	1jähriger Ausläufer	1j.Ausl.	-1/0
	2jähriger, verpflanzter Ausläufer	2j.v.Ausl.	-1/1
<b>Meristem/</b>	1jährige verpflanzte Gewebekultur (Tissue Culture)	1j.v.M.	TC/1x0
<b>Microvermehrung</b>	2jährige verpflanzte Gewebekultur (Tissue Culture)	2j.v.M.	TC/1/1
<b>Sämling</b>	1jähriger Sämling	1j.S.	1/0
	1jähriger, pikierter Sämling	1j.pik.S.	1x0
	2jähriger Sämling	2j.S.	2/0
	2jähriger, unterschrittener Sämling	2j.gestochen	2/0#
	2jähriger, verpflanzter Sämling	2j.v.S.	1/1
	3jähriger, unterschrittener Sämling	3j.gestochen	3/0#
	3jähriger, verpflanzter Sämling	3j.v.S.	1/2 oder 2/1
	4jähriger, verpflanzter Sämling	4j.v.S.	1/3 oder 2/2
	5jähriger, 2x verpflanzter Sämling	5j.2xv.S.	1/2/2 oder 2/1/2
<b>Steckholz</b>	1jähriges, bewurzelt Stechholz	1j.bew.Sth.	0/1
	2jähriges, bewurzelt Stechholz	2j.bew.Sth.	0/2
<b>Steckling</b>	1jähriger, bewurzelter Steckling	1j.bew.St.	0/1/0
	1jähriger, verpflanzter Steckling	1j.v.St.	0/1x0
	2jähriger, bewurzelter Steckling	2j.bew.St.	0/2/0
	2jähriger, verpflanzter Steckling	2j.v.St.	0/1/1
	3jähriger, verpflanzter Steckling	3j.v.St.	0/1/2 oder 0/2/1
	4jähriger, verpflanzter Steckling	4j.v.St.	0/1/3 oder 0/2/2
	5jähriger, verpflanzter Steckling	5j.v.St.	0/2/3
	5jähriger, 2x verpflanzter Steckling	5j.2xv.St.	0/1/2/2 oder 0/2/1/2
<b>Veredelung</b>	1jährige Veredlung	1j.Vg.	x/1/0
	2jährige Veredlung	2j.Vg.	x/2/0
	2jährige, verpflanzte Veredlung	2j.v.Vg.	X/1/1
	3jährige Veredlung	3j.Vg.	X/3/0
	3jährige, verpflanzte Veredlung	3j.v.Vg.	X/1/2 oder x/2/1
<b>Wurzelschnittling</b>	1jähriger, bewurzelter Wurzelschnittling	1j.bew.Ws.	-1/0
	2jähriger, verpflanzter Wurzelschnittling	2j.v.Ws.	-1/1



*Caryopteris clandonensis* 'Blauer Spatz'®



SORTIMENT

# SORTIMENT

2016/2017





Amelanchier 'Rainbow Pillar'®


## LAUBGEHÖLZE

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>ABELIA - ABELIE - CAPRIFOLIACEAE</b>						
_____	<b>mosanensis</b> (= Zabelia mosanensis) - Koreanische-Abelie ○ ● ◆ Sommergrüner, bis 1,5 m hoher, breit- und aufrecht wachsender Strauch mit überhängenden Blütenzweigen; endständige, zartrosa bis weiße Blüten im Mai/Juni, stark duftend; schöne, orangerote Herbstfärbung; exklusiver, harter Blütenstrauch zur Einzelstellung und Gruppenpflanzung. K, S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	2,00	1,60

### ABELIOPHYLLUM - SCHNEEFORSYTHIE - OLEACEAE

_____	<b>distichum</b> - Weiße Forsythie ○ ● ◆ Knapp 2 m hoher, sparriger Strauch, im März an zierlichen Zweigen zahlreiche kleine, weiße Blüten, die stark nach Mandeln duften - interessanter Vorfrühlingsblüher, dessen Zweige sich leicht vortreiben lassen. K. Zone 7a.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	2,25	1,80
-------	---	------------	----------	----	------	------

## ABELIOPHYLLUM (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>distichum 'Roseum'</b> - Rosenforsythie ○ ● NEU!  Wie die Art, jedoch Blüten zart rosa mit purpurrot überzogenen Kelchblättern; Belaubung im Herbst schön dunkelrot - ein außergewöhnlicher, duftender Frühblüher. K. Zone 7a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,55</b>	<b>2,04</b>

## ACER - AHORN - ACERACEAE

—	<b>campestre</b> - Feld-Ahorn ○ ● ● Baum oder Strauch, 10-15 m hoch, mit unregelmäßiger, dichter Krone, die 3- bis 5-lappigen Blätter färben sich im Herbst leuchtend gelb; verträgt jeden Schnitt und ist deshalb eine starkwachsende Heckenpflanze, wächst als Flurgehölz auch an extrem trockenen und kalkhaltigen Standorten. D, H, R, St. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,00</b>	<b>0,72</b> <b>0,80</b>
—	<b>ginnala</b> (= tataricum ssp. ginnala) - Feuer-Ahorn ○ ● ● Breitkroniger, bis 6 m hoher Strauch mit 3-lappigen, glänzend grünen, im Austrieb roten Blättern, die sich im Herbst leuchtend rot und gelb verfärben; dekorativ sind auch die hochroten Flügelfrüchte. H, R, St. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ leichte Str. 2 Tr.	1/1 1/1		30-50 50-80 40-70	25 25 10	<b>0,95</b> <b>1,20</b> <b>1,79</b>	<b>0,76</b> <b>0,96</b> <b>1,43</b>
—	<b>griseum</b> - Zimt-Ahorn ○ ● Bis 12 m hoher Baum, Rinde ganz glatt, zimtbraun, abrollend, beim Anfassen abfärbend; Blätter 3-zählig, oben dunkelgrün, unten ausgeprägt blaugrün, Herbstfärbung purpurrot; Blüten gelb - unter den Arten mit 3-zähligen Blättern ohne Zweifel, wegen ihrer attraktiven Rinde und Belaubung die Schönste; wirkungsvoller Baum zur Einzelstellung. S. Zone 6b.	□ 2j.v.S. □ 3j.v.S.	1/1 1/2	P9 P9	15-30 30-50	25 25	<b>8,10</b> <b>9,70</b>	
—	<b>monspessulanum</b> - Französischer Ahorn, Burgen Ahorn ○ ● NEU! Kleiner Baum, bis 8 m hoch, Wuchs kompakt und dicht, Krone rundlich; Blätter derb-lederig, ganzrandig bis fein gesägt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits grau bis bläulich grün, ca. 4 cm breit, im Herbst goldgelb; Blattstiele 3-5 cm lang; Blüten Ende April/Anfang Mai in hängenden Blüentrauben, gelbgrün; Früchte bis 2,5 cm lang und schön leuchtend rot. H, K, R, S, St. Zone 6a.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>3,05</b>	

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
	<b>palmatum</b> (= polymorphum) - Fächer-Ahorn ○ ● ◆							
—	Zierlicher, 3-5 m hoher, langsam wachsender Strauch; lebhaft rote Zweige; tief eingeschnittene, frischgrüne Blätter, lange haftendes Laub, karminrote Herbstfärbung - wüchsiger und im Aufbau eleganter als die meisten Sorten. K, S. Zone 6b.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	P9 P9	15-30 30-50	25 25	<b>1,90</b> <b>2,40</b>	<b>1,52</b> <b>1,92</b>
	<b>palmatum 'Atropurpureum'</b> - Roter Fächer-Ahorn ○ ◆							
—	Häufig gepflanzte Form; 3-5 m hoch; mittelgroße, zierliche, ziemlich tief eingeschnittene, 5-lappige Blätter; vom Austrieb bis zum Herbst fast schwarzrot - wertvoll für Garten und Park, Dachgärten und mobiles Grün. K, S. Zone 6b.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	P9 P9	15-30 30-50	25 25	<b>3,85</b> <b>4,35</b>	<b>3,08</b> <b>3,48</b>
	<b>platanoides</b> - Spitz-Ahorn ○ ●							
—	Bis 30 m hoher, heimischer Baum mit dichter, eiförmiger Krone; langgestielte, 5-lappige Blätter, gelbe Herbstfärbung; zahlreiche gelblichgrüne Blüten in aufrechten Doldenrispen vor dem Laubausbruch - prachtvoller Park- und Alleebaum für nährstoffreiche Böden, Flur- und Pioniergehölz, verträgt auch leichte, trockene und kalkreiche Böden. D, R, S, St. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80	25 25	<b>0,75</b> <b>0,95</b>	<b>0,60</b> <b>0,76</b>
	<b>pseudoplatanus</b> - Berg-Ahorn ○ ●							
—	Mächtiger, 30-40 m hoher heimischer Baum mit breit gewölbter Krone und kleinschuppig abblätternder Borke; derbe, dunkelgrüne, 5-lappige Blätter, schöne goldgelbe, rotgetönte Herbstfärbung; gelblichgrüne Blüten in ziemlich langen, hängenden Rispen nach dem Laubausbruch - prächtiger Park- und Alleebaum für feuchte und frische Böden. R, S. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80	25 25	<b>0,75</b> <b>0,95</b>	<b>0,60</b> <b>0,76</b>
	<b>rubrum</b> - Rot-Ahorn, Scharlach-Ahorn, Sumpf-Ahorn ○ ●							
—	Mittelgroßer, etwa 15 m hoher Baum mit lockerer Krone und herabhängenden Zweigen; an lebhaft roten Trieben 3- bis 5-lappige Blätter, die sich im Herbst scharlachrot und gelb verfärben; auffallend ist die Fülle kleiner, dunkelroter Blüten im März/April - wertvoller, industriefester Solitärbaum für Garten und Park, verträgt keine stark alkalischen Böden. R, S. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	P9 P9	15-30 30-50	25 25	<b>2,45</b> <b>3,05</b>	

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## AESCULUS - ROSSKASTANIE - HIPPOCASTANACEAE

### **carnea 'Briotii'** - Scharlach-Roskastanie ○

—	10-15 m hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, glänzend grünen, im Herbst gelben Blättern und leuchtend blutroten Blütenkerzen in der 2. Maihälfte - die schönste aller rotblühenden Kastanien, ein wertvoller Park- und Straßenbaum. R, S, St. Zone 5.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg. <input type="checkbox"/> 2j.v.Vg.	x/1/0 x/1/1	P11 P11	20 20	<b>10,30</b> <b>12,20</b>	
---	---	--	----------------	------------	----------	------------------------------	--

## ALNUS - ERLE - BETULACEAE

### **glutinosa** - Schwarz-Erle, Rot-Erle ○ ●

—	Raschwüchsiger, bis 25 m hoher, heimischer Baum mit lockerer, im Alter hochgewölbter Krone und schwarzbrauner Rinde - Parkbaum und Pioniergehölz, verträgt auch hohen Grundwasserstand. S. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. <input type="checkbox"/> 2j.v.S. <input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1 1/1 1/1		30-50 50-80 80-120	25 25 25	<b>0,65</b> <b>0,80</b> <b>0,95</b>	<b>0,52</b> <b>0,64</b> <b>0,76</b>
---	--	--	-------------------	--	--------------------------	----------------	---	---

### **incana** - Grau-Erle, Weiß-Erle ○ ●

—	Raschwüchsiger, bis 20 m hoher, heimischer Baum mit lockerer Krone und hellgrauem, glattem Stamm - sehr gutes, kalkholdes Pioniergehölz für extreme Standorte. St. Zone 2.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. <input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1 1/1		50-80 80-120	25 25	<b>0,80</b> <b>0,95</b>	<b>0,64</b> <b>0,76</b>
---	--	--	------------	--	-----------------	----------	----------------------------	----------------------------

## AMELANCHIER - FELSENBIRNE, ROSINENBAUM - ROSACEAE

### **arborea 'Robin Hill'** (= A. arborea X A. leavis) - Schnee-Felsenbirne, Baum-Felsenbirne, Essbare Felsenbirne 'Robin Hill' ○ ● NEU! 🍷

—	6-8 (10) m hoher und 3-5 m breiter, bereits vor 1970 im ROBIN HILL ARBORETUM, Lyndonville, New York selektierter Großstrauch oder kleiner Baum; Krone breit-eiförmig, später rundlich; Blätter 3-7 cm lang, verkehrt eirund bis oval, weiß-wolliger Austrieb, spektakuläre Herbstfärbung von gelb bis hellrot; Blüte März/April, Knospen rosa, aufgeblüht reinweiß, sternförmig, duftend, in überhängenden Trauben; kleine, schwarz-purpurne, genießbare Beerenfrüchte ab Juni; kleinkroniger Baum, der viel mehr Beachtung verdient, ein wertvolles, frosthartes, wind- und stadtklimafestes Gehölz, dass sich ideal für beengte Platzverhältnisse eignet, wie Innenhöfe, Haus- und Vorgärten, Pflanzgefäße und als Dachbegrünung, im Straßenbaumtest der GALK 2012 als "gut" bewertet. H, K, S, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.M.	TC/1/1	P9	25	<b>3,00</b>	<b>2,40</b>
---	--	----------------------------------	--------	----	----	-------------	-------------



AMELANCHIER (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>‘Ballerina’</b> (= laevis ‘Ballerina’, lamarckii ‘Ballerina’, grandiflora ‘Ballerina’) - Kahle Felsenbirne ‘Ballerina’ ○ ●</p> <p>Großer, aufrechter Strauch oder kleiner Baum mit ausgebreiteten Zweigen; Blätter matt glänzend dunkelgrün, im Herbst dunkel purpurbraun mit hell graugrüner Unterseite; Blüten silberweiß, sehr groß, Ende April/Anfang Mai; Früchte rot, im Reifezustand purpurschwarz, zahlreich und besonders wohlschmeckend, ab Juli erscheinend - ein robuster, ertragreicher Blütenstrauch mit schöner Herbstfärbung, wächst in allen Gartenböden, die Früchte werden auch als ‘Naturpralinen’ bezeichnet. D, H, R, S, St. Zone 5b.</p>	□ 1j.Vg.	x/1/0 P9	25	<b>3,95</b>			
—	<p><b>lamarckii</b> (= canadensis, confusa, grandiflora) - Kupfer-Felsenbirne, Korinthenbaum ○ ● ●</p> <p>Je nach Standort 2-8 m hoher Strauch mit ausgebreiteten Ästen; weiße Blüten in lockeren Trauben im April/Mai; violettrote-purpurne, kugelige, eßbare süße Früchte; prachtvolle, gelbe bis karminrote Herbstfärbung - stellt keine Standortansprüche und lässt sich vielseitig verwenden. D, H, R, S, St. Zone 4.</p>	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ leichte Str. 2 Tr.	1/1 1/1	30-50 50-80 40-70	25 25 10	<b>0,95</b> <b>1,20</b> <b>2,15</b>	<b>0,76</b> <b>0,96</b> <b>1,72</b>	<b>0,68</b> <b>0,86</b> <b>1,55</b>
—	<p><b>‘Prince William’</b> (= canadensis ‘Prince William’) - Felsenbirne ‘Prince William’ ○ ● ● <b>NEU!</b> 🍷</p> <p>Breit-aufrecht und kompakt, bis 2,5 m hoch wachsender, mehrstämmiger Strauch mit überreicher Blütenfülle, Ende April/Anfang Mai; Einzelblüten rahmweiß, 2 cm Ø, in großen, dichten Blütentrauben; die grünen Blätter sind im Austrieb schön bronzefarben und zeigen im Herbst eine spektakuläre orange-rote Herbstfärbung; trägt die größten Früchte der Art, fast blaubeerartig, 1,2 - 1,5 cm im Durchmesser, mit sehr gutem Geschmack - Spitzensorte, die nicht nur durch ihre einzigartig großen Fruchterträge überzeugt. D, H, R, S, St. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.M.	TC/1/1 P9	15-30	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>	
—	<p><b>‘Rainbow Pillar’<sup>®</sup></b> (‘Glenform’) (= canadensis ‘Rainbow Pillar’) - Felsenbirne ‘Rainbow Pillar’<sup>®</sup> ○ ● ● <b>NEU!</b> 🍷</p> <p>3 bis 5 m hoher und 2 m breiter, vieltriebiger, streng aufrecht wachsender Strauch; Blätter schmal-elliptisch, fein gezähnt, dunkelgrün, im Herbst brillant orange-rot; Blüten weiß; Früchte rötlich-orange bis violett; gezüchtet durch H. LOSELY &amp; SON, Pery, Ohio, USA - die hervorragenden Eigenschaften der über das ganze Jahr attraktiven Felsenbirnen (reiche Blüte, essbare Früchte, schöne Herbstfärbung) werden durch mehltaufreie(!) Belaubung und aufrechten, auch für Hecken geeigneten Wuchs noch übertroffen. Völlig harte Spitzensorte mit hohem Marktpotential und der besten Herbstfärbung der Gattung. D, H, K, R, S, St. Zone 4. Gemeinschaftliche Marke 009312737. Sorte markenrechtlich geschützt - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.M.	TC/1/1 P9	15-30	25	<b>3,00</b>	<b>2,40</b>	

## AMELANCHIER (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>rotundifolia</b> (= ovalis, vulgaris) - Echte Felsenbirne ○ ●● 1,5-3 m hoher, vielstämmiger, straff aufrechtwachsender Strauch, ausläufertreibend; Blüten in weißfilzigen, aufrechten Trauben, April/Mai; Früchte beerenartig, kugelig, blauschwarz bereift, eßbar - einzige in Europa heimische Art. D, H, R, S, St. Zone 5a.	□ 2j.v.S.	1/1	30-50	25	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>
		□ 3j.v.S.	1/2	50-80	25	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>
		□ leichte Str. 2 Tr.		40-70	10	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>
—	<b>spicata</b> (= humilis, ovalis, botryapium) - Besen-Felsenbirne ○ ●● Niedriger, Kolonien bildender, 0,3-2 m hoher Strauch mit steif aufrechtem, buschigem Habitus; Blätter breit, elliptisch; Blüten weiß, in kurzen, dichten, aufrechten, 1,5-4 cm langen Trauben, April; Früchte rundlich, purpurschwarz, eßbar - eine hübsche kleine Art mit geringen Standortansprüchen und vielseitiger Verwendung. D, H, R, S, St. Zone 5a.	□ 2j.v.S.	1/1	15-30	25	<b>1,20</b>	<b>0,96</b>
		□ 2j.v.S.	1/1	30-50	25	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>
		□ leichte Str. 2 Tr.		40-70	10	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>

## ARONIA - APFELBEERE - ROSACEAE

—	<b>arbutifolia</b> 'Brilliant' (= 'Brilliantissima') - Apfelbeere 'Brilliant' ○ ● Aus Nordamerika stammender, kompakter Strauch, bis ca. 2 m hoch, Blätter oval, 4 bis 8 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits graufilzig, feuerrote Herbstfärbung; Blüten weißrosa, in Doldentrauben im Mai/Juni, Früchte leuchtend rot, eßbar, zahlreich, dekorativ von September bis Dezember - anspruchslose, hübsche Einzel- und Gruppenpflanze für alle Bodenarten. H, K, R. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>
—	<b>melanocarpa</b> (= nigra, Photinia melanocarpa, Photinia nigra) - Schwarzfrüchtige Apfelbeere, Kahle Apfelbeere ○ ● 1-2,5 m hoher, buschiger Strauch mit kurzen Wurzeläusläufern; Blätter glänzend tiefgrün, Herbstfärbung braunrot; Blüten reinweiß, 1,5 cm breit, Mai; Früchte erbsengroß, glänzend schwarz, Reife August/September - ein robuster, niedriger Strauch, Vogelschutzgehölz. H, K, R. Zone 5b.	□ 2j.v.S.	1/1	15-30	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>
		□ 2j.v.S.	1/1	30-50	25	<b>1,35</b>	<b>1,08</b>



*Aronia melanocarpa* 'Hugin'

## ARONIA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>melanocarpa 'Hugin'</b> (= prunifolia 'Hugin') - Apfelbeere 'Hugin' <b>NEU!</b>	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
<p>Ca. 1 bis 1,5 m hoher, kompaktwachsender Strauch; Blätter grün, 5 x 3 cm, im Austrieb rötlich, mit besonders schöner gelb, rot und purpurner Herbstfärbung; Blüten sehr zahlreich, weiß, 1,2 cm breit zu 5 bis 20 in Trugdolden; Früchte glänzend schwarz, apfelförmig, 6 bis 10 mm, lange an der Pflanze haftend; diese sehr zu empfehlende Sorte wurde aus Wildmaterial von Walpole Island, Canada, selektiert und von den Alnarp-Institutes, Schweden, in den Handel gegeben. - Bienenweide, wirkungsvolle, harte und gesunde, Flächenpflanze. H, K, R. Zone 5b.</p>								
—	<b>prunifolia 'Aron'</b> (= melanocarpa 'Aron') - Apfelbeere 'Aron'	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
<p>Dänische „DAFO“ Sorte, aus botanischen Sammlungen, Naturvorkommen und Baumschulmaterial selektiert; Wuchs aufrecht-rundlich, verzweigt, ca. 1,5 m (bis 2 m) hoch und ca. 1 m breit; Blätter elliptisch, dunkelgrün, im Austrieb rötlich und im Herbst (Ende Oktober) gelbbraun bis rot; Blüten klein, weiß, Ende April / Anfang Mai; Früchte zahlreich, zierlich, schwarzpurpur, bis 1 cm Durchmesser, 100 g frische Früchte enthalten den hohen Wert von 900 – 1000 mg antioxidativen Anthocyane – robuster, gesunder, völlig winterharter, wind- und salzluftresistenter Strauch zur Fruchtgewinnung, Gruppen- und Flächenpflanzung; in Skandinavien viel als Heckenpflanze verwendet. H, K, R. Zone 5b.</p>								
—	<b>prunifolia 'Nero'</b> (= melanocarpa 'Nero') - Apfelbeere 'Nero'	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
<p>Vermutlich aus Rußland stammende, um 1970 über die Slowakei nach Deutschland eingeführte Ertragsorte; Wuchs aufrecht, gut verzweigt; Blüten in weißen bis leicht rosafarbenen Dolden mit 10-20 Einzelblüten; Früchte relativ groß, rundlich, blauschwarz-violett, 1 bis 1,5 g schwer, saftig und süßlich - reich tragende Plantagen-Sorte, die wegen des hohen Vitamin und Heilstoff-Gehaltes verstärkt angebaut wird, anspruchslos, hart, gesund, hauptsächlich für den Erwerbsanbau, aber wegen der schönen Herbstfärbung auch als Zierpflanze von Bedeutung. H, K, R. Zone 5b.</p>								



*Aronia prunifolia* 'Nero'

## ARONIA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>prunifolia 'Viking'</b> (= melanocarpa 'Viking') - Apfelbeere 'Viking' ○ ● ● ◆ Wuchs aufrecht, bis 2,5 m hoch; Blätter eirund, ca. 7 x 4 cm groß, matt glänzend, grün, im Herbst rot, gelb und purpur; Blüten weiß, mit rottrandigem Kelch, 13-15 mm Durchmesser, in Dolden zu 15 bis 35 Stück; Früchte apfelförmig, auberginefarbig, bis 13 mm, untere Hälfte leicht behaart - Ein für die Beerenproduktion ausgewesener finnischer Klon, ähnlich der Sorte 'Nero'; Triebe wegen der auch an den Zweigenden ausgebildeten Fruchtstände überhängend - eine wichtige Ertragsorte mit gutem Zierwert. H, K, R. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>

## ASIMINA - PAPAU, INDIANERBANANE - ANNONACEAE

—	<b>triloba</b> (= Anona triloba) - Dreilappige Papau ○ NEU! ◆ Großer Strauch, oder kleiner Baum, mit schönem Habitus, oft von unten an bezweigt; Rinde dunkelgrau; junge Triebe rotbraun behaart, später kahl, glänzend braun; Blätter bis 25 cm lang, obovat, zur Basis allmählich verschmälert, in der Jugend stark behaart, fein durchscheinend punktiert, Herbstfärbung goldgelb; Blüten 3-4 cm breit, duftend, einzeln, glockig, an 1 cm langen, dicken, rostbraunen Stielen, mit dem Blattaustrieb oder vorher, im April - Mai; Früchte essbar, länglich rund bis oval, meist im Quirl zu 3, 10 bis 20 cm groß und bis ein Pfund schwer, anfangs grüngelb, dann braun, mit weichem, süßem, aromatischen Fruchtfleisch im September bis Oktober - ein durch Habitus und Belaubung sehr hübsches Fruchtgehölz mit in warmen Klimabereichen hohen Erträgen; weshalb es in den Südstaaten der USA schon lange erwerbsmäßig angebaut wird; einziger winterharter Vertreter der großen tropischen Familie Annonaceae. S. Zone 6b.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>6,50</b>	<b>5,20</b>
---	--	-----------	-----	----	----	-------------	-------------

## BERBERIS - BERBERITZE, SAUERDORN - BERBERIDACEAE

—	<b>buxifolia 'Nana'</b> (= buxifolia 'Pygmaea', dulcis nana) - Buchsbaumblättrige Berberitze ○ ● ● ◆ Immergrüner, rundlicher, sehr dichtbuschiger, bis 30 cm hoher Zwergstrauch für niedrige Hecken und Einfassungen. B, H, R, Z. Zone 7a.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P8	10-15	25	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>	<b>1,62</b>
---	---	------------	-------	----	-------	----	-------------	-------------	-------------

**BERBERIS (Fortsetzung)**

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>candidula 'Jytte' - Immergrüne Kissen-Berberitze 'Jytte' ○ ●●</b>									
—	Etwa 1 m hohe, mehr oder weniger kugelig, dicht und kompakt wachsende, immergrüne Berberitze mit steif aufrechten Triebspitzen; Blätter schmal elliptisch, 2-3 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits weiß; Blüten und Früchte wie bei der Art - besonders winterharte Form, gut für niedrige Hecken geeignet. H, K, R. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>	
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	
<b>frikartii 'Amstelveen' (= candidula 'Amstelveen') - Immergrüne Kugel-Berberitze 'Amstelveen' ○ ●●</b>									
—	Immergrüner, bis 1 m hoher Strauch mit abstehenden und zierlich überhängenden Zweigen; unterseits blauweiße bis weiße Blätter; hellgelbe Blüten im Mai/Juni - reichblühend und raschwachsend. H, R, Z. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	
<b>frikartii 'Verrucandi' (= 'Ruhm von Hirschstetten') - Berberitze 'Verrucandi' ○ ●●</b>									
—	Bis 1 m hoher, immergrüner, frostharter Strauch mit dunkelgrüner Belaubung. H, R, Z. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	10-15	25	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	
<b>ottawensis 'Superba' (= thunbergii atropurpurea superba) - Große Blut-Berberitze 'Superba' ○ ●</b>									
—	Sehr starkwüchsiger, bis 2 m hoher, sommergrüner Strauch mit bogig überhängenden Triebspitzen; Triebe tiefrotbraun; tiefdunkelrote, gesunde Belaubung; gelbrote Blüten; eiförmige, hellrote, bis in den Winter haftende Früchte - harte, dekorative Hecken- und Einzelpflanze. H, S. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1		30-50	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	
		<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1		50-80	25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b>	
		<input type="checkbox"/> leichte Str. 2 Tr.			40-70	10	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>	
		<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>		
<b>thunbergii - Grüne Hecken-Berberitze ○ ●</b>									
—	Sehr dicht verzweigter, sommergrüner, knapp 1,5 m hoher Strauch; bemerkenswert die korallenroten Früchte und die intensive, scharlachrote Herbstfärbung - widerstandsfähige, anspruchslose Pflanze für geschnittene und frei wachsende Hecken. H, R, St. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1		15-30	25	<b>0,80</b>	<b>0,64</b>	<b>0,58</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2		30-50	25	<b>0,95</b>	<b>0,76</b>	<b>0,68</b>
<b>thunbergii 'Atropurpurea' - Rote Hecken-Berberitze ○ ●</b>									
—	Die Form besticht durch ihre purpurrote bis rotbraune Belaubung, die sich im Herbst zu einem leuchtenden karminrot verfärbt; in schattigen Lagen verfärbt sich das Laub grünrot; sie hat alle guten Eigenschaften der Art und ist vor allem eine vorzügliche Heckenpflanze, H, R, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1		15-30	25	<b>0,70</b>	<b>0,56</b>	<b>0,50</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2		30-50	25	<b>0,85</b>	<b>0,68</b>	<b>0,61</b>
		<input type="checkbox"/> leichte Str. 2 Tr.			40-70	10	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>	<b>1,22</b>

## BERBERIS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>thunbergii 'Atropurpurea Nana'</b> (= 'Crimson Pygmy', 'Kleiner Favorit', 'Little Favourite') - Kleine Blut-Berberitze ○ ● ◆	□ 3j.v.St.	0/1/2	P8	10-15 25	<b>2,25</b>	<b>1,80</b> <b>1,62</b>
	Dichtbuschiger, breitkugelig, nur 30-40 cm hoher Zwergstrauch mit purpurbraunen Blättern für Einfassungen, Steingärten und Tröge. H, R, Z. Zone 5a.						
—	<b>verruculosa</b> - Warzen-Berberitze ○ ●	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	10-15 25	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>
	Langsam wachsender, immergrüner Strauch mit abstehenden und nach unten gekrümmten Zweigen, kaum mehr als 1 m hoch; Blätter glänzend grün; goldgelbe Blüten im Mai/Juni - besonders schöne und winterharte Berberitze. R, St, Z. Zone 6a.						
—	<b>vulgaris</b> - Gemeine Berberitze, Sauerdorn ○ ●	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		15-30 30-50 25	<b>0,85</b> <b>1,05</b>	<b>0,68</b> <b>0,84</b>
	Sommergrüner, bis 2 m hoher Strauch; Belaubung dunkelgrün; Blüten gelb, in hängenden Trauben, Mai; Früchte blutrot, bis 12 mm lang, im Oktober - überreich blühender, mittelgroßer Strauch, seit ältester Zeit in Kultur. K, R, St. Zone 4.						

## BETULA - BIRKE - BETULACEAE

—	<b>papyrifera</b> (= papyracea, latifolia) - Papier-Birke ○	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>
	Mächtiger, bis 30 m hoher, oft mehrstämmiger, lockerkroniger Baum mit blendendweißer Rinde und intensiver, goldgelber Herbstfärbung. S. Zone 4.						
—	<b>pendula</b> (= alba, verrucosa) - Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke ○	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1 1/1		30-50 50-80 80-120 25	<b>0,65</b> <b>0,80</b> <b>0,95</b>	<b>0,52</b> <b>0,64</b> <b>0,76</b>
	Heimischer, weit verbreiteter, bis 20 m hoher Baum mit elegant überhängenden Zweigen; Rinde zunächst weiß und abblätternd, später borkig und schwarz. S. Zone 2.						
—	<b>pendula 'Tristis'</b> - Hänge-Birke ○	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	P11 P11	50-80 80-120 20	<b>7,75</b> <b>9,20</b>	<b>6,20</b> <b>7,36</b>
	Bis 15 m hoher, eleganter Baum mit durchgehendem Stamm; die Äste neigen sich in weiten Bögen; die Zweige hängen bald senkrecht herab - ein dekoratives Solitärgehölz. S. Zone 2.						
—	<b>pendula 'Youngii'</b> - Trauer-Birke ○	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	P11 P11	50-80 80-120 20	<b>7,75</b> <b>9,20</b>	<b>6,20</b> <b>7,36</b>
	4-5 m hohe Birke mit schirmartiger Krone und dünnen, fadenförmig herabhängenden Zweigen - findet auch in kleinen Gärten ausreichend Platz. S. Zone 2.						



## BETULA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
	<b>utilis 'Doorenbos'</b> (= utilis, jacquemontii) - Weißrindige Himalaja-Birke ○							
—	Bis 20 m hoher Baum mit dunkelgrüner Belaubung und wirkungsvollem Stamm, dessen weiße Rinde in dünnen Fetzen abrollt; Stamm schon an jungen Birken blendend weiß gefärbt - sicher die schönste weißrindige Art. S. Zone 6a.	□ 1j.Vg.	x/1/0	P11	50-80	20	<b>7,75</b>	<b>6,20</b>
		□ 1j.Vg.	x/1/0	P11	80-120	20	<b>9,20</b>	<b>7,36</b>

## BUDDLEJA - SCHMETTERLINGSSTRAUCH, SOMMERFLIEDER - BUDDLEJACEAE

	<b>alternifolia</b> - Wechselblättriger Sommerflieder, Hänge-Sommerflieder ○								
—	3-4 m hoher, stark wachsender Strauch; an weit überhängenden Zweigen im Juni eine Fülle starkduftender, purpurlila Blüten - eines der schönsten aller Blütengehölze, trockenresistent, daher ideal für Dachgärten und große Tröge. D, K, S, St. Zone 6.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9		25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b>	<b>1,33</b>
	<b>alternifolia 'Unique'</b> ('Pmoore12')® - Wechselblättriger Sommerflieder 'Unique' ○ NEU! ♦								
—	Zwerg-Buddleja, selektiert von PETER MOORE in Stockbridge, New Hampshire, England; Wuchs buschig, kompakt, nur 1 m hoch und 70 cm breit; silbergrüne Belaubung; zahlreiche sterile, duftende, zartlila Blütenstände am einjährigen Holz von Juli-Oktober; ein charmantes, zierliches Gehölz für sonnige, trockene Standorte, ideal für Pflanzgefäße, Garten-Beete und Schmetterlings-Gärten. K, S, St, Z. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20151030 angemeldet. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9		25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	
	<b>'Bicolor'</b> (= 'Flower Power') - Sommerflieder 'Bicolor' ○ NEU! ♦								
—	Eine neue Sorte aus den USA; selektiert durch Dr. Michael Dirr aus Kreuzungs-Sämlingen von B. weyeriana 'Honycomb' und einem B. davidii Kultivar; Blütenrispen duftend, bläulich-violett, von der Basis her gelb- bis rot-orange aufblühend - auffällender Zierstrauch und einzige Buddleja mit zweifarbigem Blüten. D, K, S, St. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9		25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>

**BUDDLEJA (Fortsetzung)**

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<p><b>‘Blue Chip Jr’<sup>®</sup></b> (= ‘Blue Chip’ x ‘NC2006-18) - Zwerg-Sommerflieder ‘Blue Chip Jr’<sup>®</sup>  <b>NEU!</b></p> <p>Miniatur-Buddleja aus der Chip-Serie, selektiert von Dr. DENNIS WERNER, North Carolina State University, Michigan, USA; Wuchs dicht verzweigt, kompakt, symmetrisch, nur 45 cm bis 75 cm hoch und breit; Blätter silbergrün; Blüten steril (!), blau, duftend, zahlreich, in endständigen Rispen, auch an den Seitentrieben, von Juli bis September, bereits vor der Sorte ‘Blue Chip’ - eine Verbesserung der Sorte ‘Blue Chip’ die sich durch kompakteren Wuchs, stabile Triebe, frühere Blüte mit stabiler Blaufärbung, bessere Frosthärte und Reichblütigkeit unterscheidet. Hitze- und dürretolerant, nicht invasiv(!), gut geeignet für kleine Hecken, als Bodendecker sowie in Pflanzgefäßen auf Balkon und Terrasse. B, D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20143466 angemeldet. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<p><b>‘Blue Chip’<sup>®</sup></b> (= B. weyeriana ‘Honeycomb’ x B. davidii ‘Nanho Blue’ / B. lindleyana) - Zwerg-Sommerflieder ‘Blue Chip’<sup>®</sup>  <b>NEU!</b></p> <p>Neuer ‘Zwerg’-Sommerflieder aus den USA; selektiert von Dr. DENNIS WERNER und LAYNE SNELLING von der North Carolina State University; dicht verzweigter, rundlicher Kleinstrauch, 60 cm (bis 80 cm) hoch und 70 cm breit; Blüten steril(!), blau, duftend, zahlreich, in endständigen Rispen, auch an den Seitentrieben, von Juli bis September - neue außergewöhnliche Sorte, kompakt, gut frosthart, reichblühend, nicht invasiv (!), gut für kleine Hecken, Gefäße und zur Flächenbepflanzung. Goldmedaille Plantarium 2009, Silbermedaille Plantarium 2015. D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Deutsche Marke 30164661. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 33390. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<p><b>davidii ‘Black Knight’</b> - Sommerflieder ‘Black Knight’ </p> <p>Wuchs mittelstark, 2-3 m hoch, Triebe ziemlich straff; schwärzlichviolette Blüten in sehr langen Rispen - schönste unter den dunklen Sorten. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<p><b>davidii ‘Ellens Blue’</b> - Sommerflieder ‘Ellens Blue’ </p> <p>Wuchs kompakt, bis 1,8 m hoch; Belaubung silbriggrün; auffallend große Blüten, blau, mit orangem Auge, duftend - in den USA entstandene Spitzensorte mit dem wohl intensivsten Blauton im Sortiment. D, K, S, St. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>



Buddleja 'Blue Chip'®

## BUDDLEJA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>dauidii 'Empire Blue'</b> - Sommerlieder 'Empire Blue' 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Starker Wuchs, bis über 2 m hoch, gut verzweigt, violettblaue Blüten mit orangem Auge in sehr dichten, 20-30 cm langen Rispen - schöne blaue Sorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.							
—	<b>dauidii 'Nanho Blue'</b> - Sommerlieder 'Nanho Blue' 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Neuere Sorte mit gedrungenem Wuchs und bläulichen Blütenrispen - auffallend reichblühende Sorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.							
—	<b>dauidii 'Nanho Purple'</b> - Sommerlieder 'Nanho Purple' 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Breitwachsende Sorte mit dunkelgrünen Blättern und violettrot, bis 25 cm langen Blütenrispen - wertvoll durch den niedrigen, breiten Wuchs und die interessante rote Blütenfarbe. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.							
—	<b>dauidii 'Nanho White'</b> (= 'Nanhoensis Alba', 'Monite') - Sommerlieder 'Nanho White'  <b>NEU!</b>	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Wuchs kompakt, gut verzweigt, mehr breit als hoch; Blütenrispen, duftend, weiß, zahlreich, 10-15 cm lang - eine reichblühende zu den schwachwachsenden Sorten zählende Form, selektiert in Belgien 1967. D, K, S, St. Zone 6b.							
—	<b>dauidii 'Peace'</b> - Sommerlieder 'Peace' 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Mit über 3 m Höhe recht stark wachsende Sorte, die durch Frosthärte und lange Blütezeit besticht, Blätter sehr groß und dunkelgrün, weiße Blüten mit gelbem Schlundring in dichten, bis 55 cm langen Rispen - alte, bewährte Sorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.							
—	<b>dauidii 'Pink Delight'</b> - Sommerlieder 'Pink Delight' 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Wuchs mittel bis stark, mit ausgebreiteten bis überhängenden Zweigen; Blüten in bis zu 40 cm langen, gut geschlossenen, silberrosa Rispen - die beste rosa blühende Sorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „ausgezeichnet“ bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.							
—	<b>dauidii 'Royal Red'</b> - Sommerlieder 'Royal Red' 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Wird bis 2 m hoch, purpurrote Blüten in 30-50 cm langen Rispen - wertvolle Sorte mit dem stärksten roten Farbton. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.							

**BUDDLEJA (Fortsetzung)**

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
_____	<b>dauidii 'Rêve de Papillon Blue'® ('Minpap3')®</b> - Sommerflieder 'Rêve de Papillon Blue'® ○ <b>NEU!</b>  Blaublühende Sorte der Spitzen-Serie 'Rêve de Papillon' mit ebenso großen Blütenrispen im Juli bis Oktober - willkommene Ergänzung des Farbspektrums in der Buddleja Premium-Klasse. D, K, S, St. Zone 6b. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b> <b>1,33</b>
_____	<b>dauidii 'Rêve de Papillon White'® ('Minpap2')®</b> - Sommerflieder 'Rêve de Papillon White'® ○ <b>NEU!</b>  Weißblühende Sorte der Spitzen-Serie 'Rêve de Papillon' mit ebenso großen Blütenrispen im Juli bis Oktober - willkommene Ergänzung des Farbspektrums in der Buddleja Premium-Klasse. D, K, S, St. Zone 6b. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b> <b>1,33</b>
_____	<b>dauidii 'Rêve de Papillon'® ('Minpap')®</b> - Sommerflieder 'Rêve de Papillon'® ○ <b>NEU!</b>  Sämlingsselektion der Firma MINIER, Frankreich, Wuchs 1,5 bis 2 m, breitbuschig, aufrecht; sehr große, malven-rosa Blütenrispen im Juli bis Oktober - wegen der außergewöhnlich großen Blüten und der langen Blütezeit eine Spitzensorte mit gutem Marktpotenzial. D, K, S, St. Zone 6b. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b> <b>1,33</b>
_____	<b>dauidii 'Summer Beauty'</b> - Sommerflieder 'Summer Beauty' ○  Buschiger Wuchs, niedriger als das übliche Sortiment; Blütenrispen rosarot - hübsche, kompakte Sorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b> <b>1,04</b>
_____	<b>'Lilac Chip'®</b> - Zwerg-Sommerflieder 'Lilac Chip'® ○ <b>NEU!</b>  Lila-rosa blühende Form der erfolgreichen, kompakten, nicht invasiven Chip-Serie aus Amerika; Wuchs breiter (bis 90 cm) und noch gedrungener (bis 60 cm) als 'Blue Chip'®; Blüten lila-rosa, bis zum Frost nachblühend, ohne das alte Blütenstände entfernt werden müssen, keine Selbstaussaat. - gut zur Flächenbepflanzung, für kleine Hecken, blühende Topfgärten, Pflanzgefäße und Einfassungen. D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b> <b>1,73</b>

## BUDDLEJA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>‘Lochinch’</b> (= <i>B. davidii</i> x <i>B. fallowiana</i>) - Sommerflieder ‘Lochinch’ ○ <b>NEU!</b> </p> <p>Gut verzweigt, breit und buschig wachsend (1,5-2m hoch und breit); junge Zweige silberweiß behaart; Blätter grün mit silberweißer Unterseite; Blüten schön violettblau mit tief-orangem Auge, August bis Oktober - hübsche und reichblühende blaue Sorte. Wurde auf der Bundesgehölzsichtung 2000 mit `sehr gut` bewertet. D, K, S, St. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<p><b>‘Pink Micro Chip’</b><sup>®</sup> (<b>‘NC20102’</b>)<sup>®</sup> (= ‘Lilac Chip’ x ‘Miss Molly’) - Zwerg-Sommerflieder ‘Pink Micro Chip’<sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b> </p> <p>Eine weitere Miniatur-Buddleja aus der Chip-Serie von Dr. DENNIS WERNER, North Carolina State University, Michigan, USA; Wuchs dicht verzweigt, rundlich-kompakt, nur 45 cm bis 60 cm hoch und breit; Blüten steril (!), pink, duftend, zahlreich, in endständigen Rispen, früh, von Juli bis September – auffällig kleinwüchsige Sorte, die das Sortiment der schwachwüchsigen Buddleja durch ihre Blütenfarbe bereichert, gut frosthart, reichblühend und nicht invasiv (!), gut für kleine Hecken, als Bodendecker, für Trocken- und Dürrebereiche, in Pflanzgefäßen auf Balkon und Terrasse, Silbermedaille Plantarium 2014. B, D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20143465 (NC20102) angemeldet. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten. Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<p><b>‘Purple Chip’</b><sup>®</sup> (= ‘Purple Haze’) - Zwerg-Sommerflieder ‘Purple Chip’<sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b> </p> <p>Dunkelviolett blühender Bodendecker; kompakter Wuchs, bis 120 cm hoch und 90 cm breit; horizontal wachsende Zweige mit einer Fülle von duftenden dunkel-lilablauen, überhängenden Blütenrispen an den Endtrieben; Blüte von Juli bis zum Frost, keine Saat ausbildend; gut zur Flächenbepflanzung, für kleine Hecken, blühende Topfgärten, Pflanzgefäße und Einfassungen. D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<p><b>‘Red Chip’</b><sup>®</sup> (= ‘Miss Molly’) - Sommerflieder ‘Red Chip’<sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b> </p> <p>Eine weitere Entwicklung aus dem Züchtungsprogramm von Dr. DENNIS WERNER von der North Carolina State University; Wuchs kompakt, aber stärker als die anderen Sorten der Chip-Serie; Blütenrispen intensiv purpur-rot - schöne Sorte die mit der außergewöhnlich Blütenfarbe das Farbspektrum bei Buddleia weiter voranbringt. D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>

## BUDDLEJA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>‘White Chip’<sup>®</sup></b> (= ‘Icee Chip’) - Zwerg-Sommerlieder ‘White Chip’ <sup>®</sup> <b>NEU!</b> <input type="checkbox"/> 2j.v.St. <span style="margin-left: 20px;">0/1/1</span> <span style="margin-left: 20px;">P9</span> Der weißblühende Bodendecker aus der erfolgreichen amerikanischen Buddleja Chip-Serie; Wuchs kompakt, bis 60 cm hoch und 90 cm breit; Belaubung silbergrün; Blütenrispen reinweiß, nicht nur saarlos sondern auch kontinuierlich blühend - gut zur Flächenbepflanzung, für kleine Hecken, blühende Topfgärten, Pflanzgefäße und Einfassungen. D, H, K, S, St, Z. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!		25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>

## BUXUS - BUCHSBAUM - BUXACEAE

—	<b>sempervirens arborescens</b> - Gewöhnlicher Buchsbaum, Hoher Buchsbaum <input type="checkbox"/> 2j.v.St. <span style="margin-left: 20px;">0/1/1</span> <span style="margin-left: 20px;">P9</span> <input type="checkbox"/> 3j.v.St. <span style="margin-left: 20px;">0/1/2</span> <span style="margin-left: 20px;">P9</span> Immergrüner, im Alter 5-6 m hoher, heimischer Strauch mit dichtem Wuchs und kleinen, länglich eiförmigen, glänzend dunkelgrünen, aromatisch duftenden Blättern; wächst in allen Böden, in voller Sonne und tiefem Schatten und ist besonders industriefest - seit der Antike in der Gartenkultur viel verwendetes, robustes Gehölz, ideal für Einfassungen, Flächen, Formschnitt, Grenzmarkierungen, Hecken, Pflanzgefäße. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit `ausgezeichnet` bewertet. D, H, R, S, St. Zone 6b.		25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>sempervirens ‘Blauer Heinz’</b> - Buchsbaum ‘Blauer Heinz’ <input type="checkbox"/> 3j.v.St. <span style="margin-left: 20px;">0/1/2</span> <span style="margin-left: 20px;">P9</span> In den Herrenhäuser Gärten (Hannover) entstandene Elite-Sorte mit gleichmäßigem, kompaktem, von Natur aus kugeligem Wuchs. Besonders dichte Belaubung durch die sehr kurzen Internodien; Blätter im Austrieb hellgrün, später schön blaugrün und während des Winters dunkelgrün - erstklassig durch die intensive Blattfärbung, die erhebliche Reduzierung von Schnittarbeit und die besondere Winterhärte. Der ‘Mercedes’ unter den Buxus-Sorten. Hervorragend geeignet für Hecken, Ornamente, Flächen und Pflanzgefäße. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit `ausgezeichnet` bewertet. D, H, K, R, St, Z. Zone 6b.		25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>
—	<b>sempervirens ‘Elegantissima’</b> - Buchsbaum ‘Elegantissima’ <input type="checkbox"/> 3j.v.St. <span style="margin-left: 20px;">0/1/2</span> <span style="margin-left: 20px;">P9</span> Kleiner bis mittelgroßer, schwachwachsender Strauch mit kompaktem, domförmigem Habitus; Blätter dunkelgrün, schmal, cremeweiß gerandet - beste weißbunte Buxus-Sorte für kontrastreiche Hecken, Bauergärten usw. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. D, H, K, R, St, Z. Zone 6b.		25	<b>2,30</b>	<b>1,84</b>	



*Buxus sempervirens arborescens*





*Buxus sempervirens* 'Blauer Heinz'

## BUXUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>sempervirens 'Herrenhausen'</b> - Buchsbaum 'Herrenhausen' ○ ● ● ◆ Flach, breit und nestartig wachsende Form, mit der Zeit auch flächen- deckend; Blätter länglich-oval, hellgrün. B, D, H, R, St. Zone 6b.	□ 3j.v.St.	0/1/2 P9	25	1,95	1,56 1,40
—	<b>sempervirens 'Suffruticosa'</b> (= 'Globosa', 'Pumila Nana', 'Humilis', 'Nana') - Buchsbaum 'Suffruticosa' ○ ● ● ◆ Dicht und buschig wachsender Zwergstrauch mit kurzen, straff auf- recht wachsenden Grundtrieben, Blätter eiförmig oder verkehrt eiför- mig, 1-2 cm lang, glänzend hellgrün - altbekannter und vielverwen- deter Buchs zu Einfassungszwecken, übertroffen durch die robustere Sorte 'Blauer Heinz'. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „ausgezeichnet“ bewertet. D, H, K, R, St, Z. Zone 6b.	□ 3j.v.St.	0/1/2 P9	25	1,95	1,56 1,40

## CALLICARPA - SCHÖNFRUCHT, LIEBESPERLENSTRAUCH - VERBENACEAE

—	<b>bodinieri giraldii 'Profusion'</b> - Schönfrucht 'Profusion' ○ ● ◆ Kaum mehr als 2 m hoher, sommergrüner Strauch mit lila Blütendol- den im Juli/August; wertvoll durch den rötlichvioletten Fruchtbehang, der bis in den Winter haften bleibt - ein bezaubernder Vasenschmuck; fruchtet nur dann gut, wenn mehrere Pflanzen zusammenstehen. K, S. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	1,45	1,16 1,04
—	<b>dichotoma 'Issai'</b> - Schönfrucht 'Issai' ○ ● NEU! ◆ Eine außergewöhnliche japanische Selektion mit kompaktem Wuchs und violett-lila Früchten - mit besserer Winterhärte und früher fruch- tend. D, St, Z. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	1,95	1,56

## CALYCANTHUS - GEWÜRZSTRAUCH - CALYCANTHACEAE

—	<b>floridus</b> - Echter Gewürzstrauch, Carolina-Nelkenpfeffer ○ ● ◆ Sparrig verzweigter, mannshoher Strauch mit magnolienähnlichen, dunkelrotbraunen Blüten im Juni/Juli; den Blüten entströmt ein schwerer, würziger, weitreichender Duft. R, St, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 P9 1/1 P9	15-30 30-50	25 25	2,90 3,20	2,32 2,56
---	--	------------------------	------------------	----------------	----------	--------------	--------------

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>CARAGANA - ERBSENSTRAUCH - LEGUMINOSAE</b>						
	<b>arborescens</b> (= sibirica) - Gewöhnlicher Erbsenstrauch ○ ●					
—	Straff aufrechtwachsender, bis 5 m hoher Strauch mit paarig gefiederten Blättern und hellgelben Blüten im Mai - ein dürreresistenter, anspruchsloser Strauch. D, H, St, Z. Zone 3.	□ 2j.v.S. 1/1 □ 2j.v.S. 1/1	1/1 1/1	30-50 10 50-80 10	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>
<b>CARPINUS - WEISSBUCHE, HAINBUCHE - BETULACEAE</b>						
	<b>betulus</b> - Weiß-Buche, Hain-Buche ○ ● ●					
—	Bis zu 20 m hoher, heimischer Waldbaum mit aufstrebenden Ästen, hochgewölbter Krone und glattem Stamm - in Garten und Park vor allem als anspruchslose, schattenverträgliche, stets gesunde Heckenpflanze sehr beliebt. H, R. Zone 5b.	□ 2j.S.gestochen 2/0# □ 2j.S.gestochen 2/0# □ 2j.v.S. 1/1 □ 2j.v.S. 1/1 □ 3j.v.S. 1/2 □ 2j.v.S. 1/1	2/0# 2/0# 1/1 1/1 1/2 1/1	30-50 25 50-80 25 30-50 25 50-80 25 80-120 25 30-50 25	<b>0,60</b> <b>0,80</b> <b>0,90</b> <b>1,20</b> <b>1,40</b> <b>1,90</b>	<b>0,48</b> <b>0,64</b> <b>0,72</b> <b>0,96</b> <b>1,12</b> <b>1,52</b>
	<b>betulus 'Fastigiata'</b> (= 'Pyramidalis', 'Erecta') - Pyramiden-Hain-Buche ○ ● ● ●					
—	Raschwachsender, 15-20 m hoher Park- und Alleebaum mit regelmäßiger, straff aufrechter, breit säulenförmiger Krone. H, R. Zone 5b.	□ 1j.Vg. x/1/0	x/1/0	P9 30-50 25	<b>5,70</b>	<b>4,56</b>
<b>CARYOPTERIS - BARTBLUME - VERBENACEAE</b>						
	<b>clandonensis 'Blauer Spatz'</b> ® (= C. clandonensis 'Blue Sparrow'®) - Bartblume 'Blauer Spatz'® ○ NEU! ●					
—	Auffallende Sämlingsselektion von Dr. PIRC, HBLFA für Gartenbau, Wien-Schönbrunn. Wuchs kompakt, gut verzweigt, kaum 70 cm hoch; Blüten schön dunkelblau (Farbton zwischen C.c.'Kew Blue' und C.c.'Grand Bleu'®); die zahlreichen Blütenstände erscheinen in einer Ebene auch im Randbereich der Pflanze und verstärken dadurch noch die gesamte Blühwirkung - diese wertvolle, mehr breit als hoch wachsende, reichblühende Neuheit ist besonders für die Flächen- und Gruppenpflanzung geeignet. B, D, St, Z. Zone 6b. Deutsche Marke 30404017. Sorte markenrechtlich geschützt!	□ 2j.v.St. 0/1/1	0/1/1	P9 25	<b>1,70</b>	<b>1,36</b> <b>1,22</b>







*Caryopteris clandonensis* 'Blauer Spatz'®



*Caryopteris clandonensis* 'Blue Balloon'®

## CARYOPTERIS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>clandonensis 'Blue Balloon'®</b> - Bartblume 'Blue Balloon'® ○ <b>NEU!</b>  Neue Sämlingsselektion von Dr. PIRC, HBLFA für Gartenbau, Wien-Schönbrunn. Sehr schöner, ballonartiger, dichter und kompakter Aufbau bis 1,3m hoch und fast ebenso breit werdend, mit schöner Blattfarbe und leuchtend blauen, großen Blüten an zahlreichen Blütenständen, die wie bei 'Blauer Spatz'® auch am unteren Randbereich der Pflanze erscheinen und so die Gesamtwirkung verstärken, später Blütezeitpunkt - Besonders geeignet für Gruppenpflanzungen, Einzelstellung und Pflanzgefäße. D, H, K, St. Zone 6b. Deutsche Marke 30666599. Sorte markenrechtlich geschützt!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>	<b>1,22</b>
—	<b>clandonensis 'Grand Bleu'® ('Inoveris')®</b> - Bartblume 'Grand Bleu'® ○  Neue Sorte aus dem französischen SAPHO - Züchtungsprogramm; Wuchs stärker verzweigt und kompakter als 'Heavenly Blue'; Belaubung leicht glänzend; Blüten intensiv dunkelblau - gute Bereicherung des Sortimentes, besonders durch den ca. 14 Tage späteren Blütezeitpunkt. D, St, Z. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 7296. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>	<b>1,22</b>
—	<b>clandonensis 'Heavenly Blue'</b> - Bartblume 'Heavenly Blue' ○  Unterscheidet sich von der Art durch dunklere Blüten und durch reichlicheren Blütenansatz. D, St, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>clandonensis 'Kew Blue'</b> - Bartblume 'Kew Blue' ○  Buschiger Wuchs, reichblühende Sorte mit sehr dunkelblauen Blüten - Spitzensorte. D, St, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>clandonensis 'Summer Sorbet'® ('Dyraisey')®</b> - Bartblume 'Summer Sorbet'® ○ <b>NEU!</b>  In England entstandene Sorte mit breit aufrechtem, rundlichem Wuchs; Blätter dunkelgrün mit gelbgrünem Rand; hellblaue Blüten in kompakten Büscheln ab Anfang September - auffallende und erste buntblättrige Caryopteris im Sortiment, interessant auch als Topfpflanze. D, St, Z. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 15679. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>	<b>1,22</b>

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>CASTANEA - ESKASTANIE - FAGACEAE</b>								
	<b>sativa</b> (= vesca) - Ess-Kastanie, Marone, Edel-Kastanie ○ ●							
—	Stattlicher, bis 25 m hoher, im Alter knorriger und breitkroniger Parkbaum für warme, kalkfreie Standorte; Blätter sattgrün und glänzend, gelbe Herbstfärbung; süßlich duftende, gelbliche Blüten im Mai. R, S. Zone 6b.	□ 3j.v.S.	1/2		50-80	25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>
		□ 3j.v.S.	1/2	P9	30-50	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
<b>CATALPA - TROMPETENBAUM - BIGNONIACEAE</b>								
	<b>bignonioides</b> (= syringaefolia) - Trompetenbaum ○							
—	Kurzschäftiger, 10-15 m hoher Baum mit weit ausladender, breit gewölbter Krone; bis 20 cm lange, im Herbst gelbe Blätter; weiße, gelb gestreifte und purpurn gefleckte Blüten in großen, aufrechten, vielblumigen Rispen im Juni/Juli - ein dekorativer Blütenbaum. R, S. Zone 6b.	□ 2j.v.S.	1/1	P9		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>
<b>CEPHALANTHUS - KNOPFBUSCH, KOPFBLUME, HONIGBALL - RUBIACEAE</b>								
	<b>occidentalis</b> - Honigball ○ NEU! 🍷							
—	Sommergrüner, 1,2 m bis 2 m hoher, buschiger Strauch; Blätter 6 cm bis 15 cm lang, elliptisch-lanzettlich, zugespitzt, oberseits glänzend grün, unterseits heller, gegenständig oder zu 3-4 in Quirlen; Blüten in dichten, gelblich-weißen, gestielten, bis 3 cm breiten Köpfchen am diesjährigen Holz im Juli bis September - ein durch die sputnikartigen Blüten besonders auffallender winterharter Strauch und Insektenmagnet. K, S. Zone 5b.	□ 2j.v.S.	1/1	P9		25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>
<b>CERCIDIPHYLLUM - KATSURABAUM - CERCIDIPHYLLACEAE</b>								
	<b>japonicum</b> - Katsurabaum, Kuchenbaum ○ ●							
—	Meist mehrstämmiger und kurzschäftiger, 10-15 m hoher Baum mit regelmäßiger, breit kegelförmiger Krone; breitrunde, im Austrieb violettrote und im Herbst intensiv hellgelbe, rötlich angehauchte Blätter; winzige, karminrote Blüten vor dem Austrieb - ein ganz besonders dekorativer Baum für alle nicht zu trockenen Standorte. S. Zone 5a.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>
		□ 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## CERCIS - JUDASBAUM - CAESALPINIACEAE

<p><b>canadensis</b> - Amerikanischer Judasbaum ○ ●</p> <p>— 6-10 m hoher, großer Strauch oder mehrstämmiger Baum; Blätter breit eiförmig bis fast kreisförmig, zugespitzt, Basis leicht herzförmig, oberseits glänzend kahl, unterseits graugrün und wenig behaart, Herbstfärbung gelb; Blüten rosa bis violettrot, 1-2 cm lang, zu 4-8 in Büscheln im April bis Mai - die frosthärteste Art der Gattung, die im Gegensatz zu <i>C. siliquastrum</i> stärker wächst und bei etwas kleineren Blüten im Alter eine schönere Wuchsform entwickelt und wegen der Stammblütigkeit mit zu den interessantesten Blütengehölzen zählt. D, S, St. Zone 7a.</p>	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>
<p><b>chinensis 'Avondale'</b> - Chinesischer Judasbaum ○ ● <b>NEU!</b> ◆</p> <p>— Eine aus Neuseeland stammende, kleinbleibende Selektion des chinesischen Judasbaums; Wuchs in 10 Jahren kaum über 2 m hoch; Blätter herzförmig, oberseits dunkelgrün, unterseits heller, Herbstfärbung gelb; Blüten leuchtend violett-rot, sehr zahlreich, vor den Blättern entlang der ganzen Triebe und Zweige - ein schon als junge Pflanze überreich blühender Zierstrauch für kleine Gärten, Pflanzgefäße usw., Wärme liebend, aber gut winterhart. D, K, S, St. Zone 7a.</p>	□ 2j.v.M.	TC/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
<p><b>siliquastrum</b> - Gewöhnlicher Judasbaum ○ ●</p> <p>— 4-6 m hoher, trichterförmig aufgebauter, lockerkroniger Großstrauch mit nierenförmigen, im Herbst gelben Blättern; purpurrosa Blüten an mehrjährigen Zweigen, auch aus stärkeren Ästen, April/Mai - interessanter Strauch für warme, geschützte Standorte. D, S, St. Zone 7a.</p>	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>

## CHAENOMELES - ZIERQUITTE - ROSACEAE

<p><b>japonica</b> (= maulei, <i>Cydonia japonica</i>, <i>Cydonia maulei</i>) - Japanische Zierquitte, Niedrige Zierquitte ○ ●</p> <p>— Breitbuschiger, bis 1 m hoher, dorniger Strauch; zahlreiche ziegelrote Blüten im Mai; ab August eine Fülle großer, gelber, genießbarer Früchte, die bis in den Winter haften - anspruchslose Hecken- und Bodendeckerpflanze. B, H, Z. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b>
--	------------------------	------------	----------------	----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



CHAENOMELES (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>japonica 'Cido'</b> - Nordische Zitrone, Zierquitte 'Cido' ◯ ◆	□ 2j.v.St.						
	Wuchs ca. 1,5 m hoch und breit mit leicht überhängenden, dornlosen Zweigen und wenig verzweigten Haupttrieben; Blüten orangerot; die gelben bis orangegelben, fast apfelquittengroßen Früchte reifen von Anfang September bis Mitte Oktober, sie haben einen deutlich höheren Vitamin C-Gehalt als Zitronen und einen gut doppelt so hohen Pektinanteil wie Äpfel; die aromatisch duftenden Früchte sind ein natürlicher Raumbedufter. - Eine aus Lettland stammende Züchtung, die als `Zitrone des Nordens` in Plantagen zur Gewinnung von Saft, Obstpaste, Marmelade, Gelee, Dessertwein, Likör usw. angebaut wird. B, H, Z. Zone 5a.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>	
—	<b>speciosa (= lagenaria)</b> - Chinesische Zierquitte, Hochwachsende Zierquitte speciosa ◯ ●	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b>
	Etwa 2 m hoher, breitausladender Strauch mit dornigen Zweigen, scharlachrote Blüten im April; gelbgrüne, auf der Sonnenseite gerötete, duftende Früchte - besonders für Blütenhecken geeignet. H, K, R. Zone 5a.							
—	<b>speciosa 'Friesdorfer Typ 205'</b> - Zierquitte 'Friesdorfer Typ 205' ◯ ◆	□ 2j.v.St.						
	1,5-2 m hohe, speziell für den Schnitt selektierte Treibsorte mit hellroten Blüten im April-Mai. H, K, R. Zone 5a.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>		
—	<b>speciosa 'Nivalis'</b> - Zierquitte 'Nivalis' ◯	□ 2j.v.St.						
	Starkwüchsig, aufrecht, bis 2 m hoch; mittelgroße, reinweiße Blüten, apfelförmige Früchte. H, K, R. Zone 5a.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>		
—	<b>speciosa 'Orange Storm'</b> <sup>®</sup> - Zierquitte 'Orange Storm' <sup>®</sup> ◯ <b>NEU!</b> ◆	□ 2j.v.St.						
	Gefüllt blühende Neuheit aus dem Züchtungsprogramm der 'Double Take'-Serie von DR. THOMAS RAMNEY, North Carolina State University, USA; kompakter, breitrunder, 0,90 bis 1,20 m hoher, dornloser Strauch; Blätter oval, dunkelgrün glänzend; Blüten groß, kamelienartig, leuchtend orange mit 31-49 Blütenblättern, überreich blühend, wie Petticoats aussehend, am einjährigen Holz im April - anspruchsloser, harter Kleinstrauch mit hohem Zierwert auch für trockene Standorte, geeignet für Hecken, flächige Pflanzung, Einzelstellung, Pflanzgefäße, Schnittgehölz. H, K, R, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet 20142460. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!	0/1/1	P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>		





*Chaenomeles speciosa* 'Pink Storm'®

*Chaenomeles speciosa* 'Orange Storm'®

*Chaenomeles speciosa* 'Scarlet Storm'®

CHAENOMELES (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<p><b>speciosa 'Pink Storm'® - Zierquitte 'Pink Storm'® ○ NEU!</b> </p> <p>□ 2j.v.St.      0/1/1      P9</p> <p>Gefüllt blühende Neuheit aus dem Züchtungsprogramm der 'Double Take' - Serie von DR. THOMAS RAMNEY, North Carolina State University, USA; kompakter, breitrunder, dornloser Strauch, ca. 1,20 m hoch und 1,50 m breit, Blätter oval, glänzend dunkelgrün; Blüten groß, gefüllt, rosettenartig, leuchtend pink, mit 29-40 Blütenblättern, überreich blühend, am einjährigen Holz, im April - anspruchsloser, harter, nicht fruktifizierender Blütenstrauch mit großem Zierwert auch für trockene Standorte, Hecken, flächige Pflanzungen, Einzelstellung, Pflanzgefäße und als Schnittgehölz. H,K,R,S,St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet 20141988. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	
—	<p><b>speciosa 'Scarlet Storm'® - Zierquitte 'Scarlet Storm'® ○ NEU!</b> </p> <p>□ 2j.v.St.      0/1/1      P9</p> <p>Gefüllt blühende Sorte aus der 'Double Take' -Serie von DR: THOMAS RAMNEY, North Carolina State University, USA; kompakter, vieltriebiger, dornloser Strauch, ca. 1,20 m hoch und breit; Blätter oval, glänzend dunkelgrün; Blüten doppelt, bis 5 cm Durchmesser, samtig dunkelrot mit 17-25 Blütenblättern, überreich blühend am einjährigen Holz im April - anspruchsloser, harter und nicht fruktifizierender Blütenstrauch mit hohem Zierwert, auch an trockenen Standorten, für Hecken, flächige Pflanzungen, Einzelstellung, Pflanzgefäße und als Schnittgehölz. H, K, R, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet 20142459. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	
—	<p><b>superba 'Carl Ramcke' (= 'Andenken an Carl Ramcke') - Zierquitte 'Carl Ramcke' ○</b></p> <p>□ 2j.v.St.      0/1/1      P9</p> <p>Breit gedrungener, kaum über 1 m hoher, reichblühender Strauch mit glänzender, im Austrieb brauner Belaubung; Blüten leuchtend zinnoberrot. H, K, R, Z. Zone 5a.</p>		25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	
—	<p><b>superba 'Crimson and Gold' - Zierquitte 'Crimson and Gold' ○</b></p> <p>□ 2j.v.St.      0/1/1      P9</p> <p>Wuchs niedrig und gedungen, kaum über 1m hoch; Blüten dunkelrot, einfach, früh, mit auffallend goldgelben Staubbeuteln - reichblühende Sorte mit sehr starkem Fruchtbesatz. H, K, R. Zone 5a.</p>		25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	
—	<p><b>superba 'Elly Mossel' - Zierquitte 'Elly Mossel' ○</b></p> <p>□ 2j.v.St.      0/1/1      P9</p> <p>Mittelhoher, recht breit wachsender Strauch; Blätter glänzend dunkelgrün; große, feuerrote, einfache Blüten; apelförmige Früchte; beachtliche Nachblüte im Sommer. H, K, R. Zone 5a.</p>		25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	

## CHAENOMELES (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>superba 'Nicoline'</b> - Zierquittre 'Nicoline' ○ Sehr breit und ausladend, etwa 1,5 m hoch; sehr große, einfache bis halbgefüllte, karminrote Blüten, sehr reichblühend; eiförmige, leicht gerippte Früchte - eine hervorragende Sorte. H, K, R. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	1,75	1,40

## CHIMONANTHUS - WINTERBLÜTE - CALYCANTHACEAE

—	<b>praecox</b> (= fragrans, Calycanthus praecox) - Chinesische Winterblüte ○ <b>NEU!</b> Sommergrüner, bis 2 m hoher, aufrechter, etwas sparrig verzweigter Strauch; Triebe anfangs graugrün, später braun; Blätter 7-20 cm lang, elliptisch bis lanzettlich eiförmig, hellgrün, glänzend, Herbstfärbung gelblichgrün; Blüten ca. 2,5 cm breit, nach unten geneigt, am zweijährigen Holz, Blütenstiel kurz, umhüllt von kleinen, braunen Schuppenblättern, äußere Petalen hellgelb, innere kürzer, braunrot, stark nach süßer Vanille duftend - ein besonderes, auch zum Vasenschnitt geeignetes Gehölz mit ungewöhnlicher und langer Blütezeit, oft von Dezember bis März, für warme, geschützte Standorte. S. Zone 7a.	□ 2j.v.S.	1/1 P9	25	3,20	2,56
---	---	-----------	--------	----	------	------

## CLETHRA - ZIMTERLE, SCHEINELLER - CLETHRACEAE

—	<b>alnifolia 'Ruby Spice'</b> - Zimterle 'Ruby Spice' ○ ● <b>NEU!</b> 🍷 Ca. 2 m hoher Strauch aus Amerika mit auffallenden tief dunkelrosa Blüten, duftend und gelber Herbstfärbung. - Ein sehr schöner, gesunder Spätsommerblüher und Insektenmagnet. K,S. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	2,75	2,20	1,98
—	<b>alnifolia 'Sixteen Candles'</b> alnifolia Sixteen Candles - Zimterle 'Sixteen Candles' ○ ● <b>NEU!</b> Aufrechter, gut verzweigter Strauch, bis 1,5 m hoch und 0,9 m breit; Blätter glänzend dunkelgrün, länglich-eiförmig, scharf gesägt, 4-10 cm lang, im Herbst gelb bis goldbraun; Blüten cremeweiß, duftend, in bis zu 15 cm langen, aufrechten Trauben - ein hübsche Pflanze zur Einzelstellung, für Gruppen und Pflanzgefäße, bevorzugt feuchte Standorte. K,S. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	2,75	2,20	1,98

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>CORNUS - HARTRIEGEL - CORNACEAE</b>						
	<b>alba</b> - Weißer Hartriegel, Tatarischer Hartriegel ○ ● ●					
—	3-4 m hoher, breit aufrechter, schleppenbildender Strauch mit grün-roten Zweigen; gelblichweiße Blüten in 3-5 cm breiten Trugdolden im Mai/Juni - anspruchsloses Gruppengehölz. R, St. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr.	30-50 50-80 40-70	25 25 10	<b>0,90</b> <b>1,10</b> <b>1,50</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b> <b>1,20</b>
	<b>alba 'Cream Cracker'</b> ® - Hartriegel 'Cream Cracker'® ○ ● ● <b>NEU!</b>					
—	Breit aufrecht wachsender Strauch, ca. 2-2,5 m hoch; Zweige im Winter purpurrot; Blätter hellgrün mit cremegelbem Rand, im Austrieb rosa angelaufen; Blüten in kleinen Trugdolden, rahmweiß, Ende Mai bis Juni; Früchte weiß, 2 bis 4 mm groß - Eine schöne Verbesserung (Sport) von C.alba 'Gouchaultii'. K, H, St. Zone 3. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 9219. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
	<b>alba 'Elegantissima'</b> (= 'Argenteomarginata') - Weißbunter Hartriegel ○ ● ●					
—	Unterscheidet sich von der Art durch die breit und regelmäßig weiß gerandeten Blätter, die sich im Herbst karminrot verfärben. K, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
	<b>alba 'Ivory Halo'</b> ® ('Bailhalo')® - Weißbunter Hartriegel 'Ivory Halo'® ○ ● ● <b>NEU!</b> ●					
—	Ein in den USA (BAILEY NURSERIES, St. Paul) entstandener Sport von Cornus alba 'Elegantissima' mit kompakterem und buschigerem Wuchs. Blätter wie bei 'Elegantissima' hellgrün mit cremeweißen Rändern die sich papierartig anfühlen - eine sehr hübsche, kompakte, buntblättrige Form. K, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 5815. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
	<b>alba 'Kesselringii'</b> - Schwarzholz-Hartriegel ○ ● ●					
—	Bemerkenswert sind die tief schwarzbraunen Zweige und die im Austrieb dunkelbraunen, später braungrünen Blätter. K. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth. 0/1 <input type="checkbox"/> 1j.b.Sth. 0/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.St 0/1/1	P9	30-50 50-80 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b> <b>1,90</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b> <b>1,52</b>

## CORNUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>alba 'Sibirica'</b> (= 'Koralle', 'Westonbirt') - Purpur-Hartriegel							
	Wächst etwas schwächer als die Art und fällt vor allem im Winter durch die leuchtend korallenrote Farbe der Zweige auf - hervorragend für die winterliche Kübelbepflanzung geeignet. K. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 <input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr. <input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1						
					15-30 25 30-50 25 50-80 25 40-70 10 25	1,45 1,70 2,05 2,90 1,90	1,16 1,36 1,64 2,32 1,52	1,04 1,22 1,48 2,09 1,37
—	<b>alba 'Sibirica Variegata'</b> - Hartriegel 'Sibirica Variegata'							
	Mittelstark und kompakt wachsende Sorte mit korallroten Zweigen und cremeweiß gerandeten Blättern; im Herbst bestechend durch die lebhafte Rotfärbung und die dekorativen schwarzblauen Fruchtstände - hübsche, besonders winterharte Form. S, K. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.						
		0/1/1	P9		25	2,20	1,76	
—	<b>alba 'Spaethii'</b> - Gelbbunter Hartriegel							
	Wuchs schwach und gedungen; Blätter im Austrieb bronzegelb, später breit goldgelb gerandet oder ganz gelb - ein farbenfreudiges, buntlaubiges Gehölz mit hitzebeständigen Blättern. K, St. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 <input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr. <input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1						
					15-30 25 30-50 25 50-80 25 40-70 10 25	1,45 1,70 2,05 2,90 1,90	1,16 1,36 1,64 2,32 1,52	1,04 1,22 1,48 2,09 1,37
—	<b>alternifolia</b> - Etagen-Hartriegel, Wechselblättriger Hartriegel							
	Aufrechter, bis 8 m hoher Strauch; Äste und Zweige etagenförmig übereinander angeordnet; blauschwarze, bereifte Früchte mit roten Stielen - wirkungsvolles Solitärgehölz durch glänzend dunkelbraune Rinde und ausgeprägte Wuchsform. S. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1						
			P9		15-30 25 30-50 25	3,40 3,90		
—	<b>canadensis</b> - Teppich-Hartriegel							
	10-20 cm hohe Staude mit quirlständigen Blättern an der Triebspitze, Herbstfärbung schön rot; die grünlichroten, endständigen Blütenköpfchen sind von 4 großen, weißen Brakteen umgeben, Juni, Früchte hellrot - hübscher, dicht schließender, ausläufertreibender Bodendecker für lockere, saure Humusböden. B, Z. Zone 2.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1						
			P9		25	2,20	1,76	
—	<b>controversa</b> - Pagoden-Hartriegel							
	Baumartiger, bis 15 m hoher Strauch; mit waagrecht abstehenden Ästen deutlich in pagodenartigen Etagen aufgebaut; Blüten in flachen, 10-15 cm breiten, weißen Trugdolden; 6 mm dicke, blauschwarze Früchte - ein ornamentales Solitärgehölz. S. Zone 7a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1						
			P9		15-30 25 30-50 25	3,40 3,90	2,72 3,12	

CORNUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
	<b>florida</b> - Amerikanischer Blumen-Hartriegel ○ ●								
—	4-6 m hoher, langsam wachsender, breitbuschiger Großstrauch; eiförmige, im Herbst prächtig scharlachrote Blätter; unscheinbare Blütenstände, von 4 großen, weißen, wirkungsvollen Brakteen umgeben, im Mai; eiförmige, scharlachrote Früchte - kostbares Blütengehölz, verlangt kalkfreien Boden, 'state tree' von Virginia. S. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>	
		<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
	<b>kousa</b> - Japanischer Blumen-Hartriegel ○ ●								
—	Ostasiatisches Pendant zu den nordamerikanischen Blumenhartriegeln; unterscheidet sich durch spätere Blüte und die spitz eiförmigen, am Rande nie beschädigten Brakteen; Herbstfärbung scharlachrot; rosarote, erdbeerartige Früchte - genauso wertvoll wie C. florida. S. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>	
		<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
	<b>kousa chinensis</b> - Chinesischer Blumen-Hartriegel ◆								
—	Stärker wachsend als der Typ; Blätter hellgrün, kaum gewellt, mit gelblichen Nerven; Brakteen bis 6 cm lang, an ihrer Basis breiter und sich überlappend; Früchte rosarot mit gelber Unterseite, ebenfalls größer. S. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>	
		<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
	<b>mas</b> (= mascula) - Kornelkirsche ○ ● ●								
—	Wertvolle Bienenweide, bis 6 m hoher, breit aufstrebender Großstrauch oder kleiner Baum; eiförmige, dunkelgrüne Blätter; im zeitigen Frühjahr (Februar/April) durch die zahlreichen, goldgelben Blütenbüschel auffallend; im Herbst glänzendrote, genießbare Früchte, Vitamin C-reich - anspruchsloses, trockenresistentes, kalkholdes Flurgehölz, sehr gute Heckenpflanze; Blütenzweige lassen sich leicht vortreiben. D, H, R, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1		15-30	25	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,72</b>
		<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1		30-50	25	<b>1,20</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2		50-80	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
		<input type="checkbox"/> leichte Str. 2 Tr.			40-70	10	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
		<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>
	<b>mas 'Jolico'</b> - Kornelkirsche 'Jolico' ○ ● ◆								
—	Großfrüchtige und reichtragende Selektion der Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau, Wien-Schönbrunn; mit 24-30 mm langen und 13-20 mm dicken Früchten; das Fruchtgewicht beträgt 5,6 g (Wildform 2,0 g); hervorzuheben ist der Zuckergehalt von 14 % und der relativ hohe Vitamin C-Gehalt (400-500 ppm Ascorbinsäure) - ein hübsches, anspruchsloses Zier- und Wildfrucht-Gehölz zur Herstellung von erfrischenden Fruchtsäften, Sirup und Marmelade, Fruchtw Wein, Likör und 'Dirndl'-Schnaps. D, H, R, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0			10	<b>9,80</b>		



Cornus mas 'Jolico'



		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>mas 'Schönbrunner Gourmet Dirndl'</b> - Kornelkirsche 'Schönbrunner Gourmet Dirndl' ○ ● ● <b>NEU!</b> 🍷							
—	Eine weitere, sehr interessante Sorte aus der Zuchtreihe der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau, Wien-Schönbrunn; ähnlich Jolico, mit großen, leuchtend roten, leicht birnenförmigen Früchten, süßem Geschmack und zeitiger Reife – ein gesundes und robustes Wildfruchtgehölz mit hohem Zier- u. Nutzwert, auch für den Ertragsanbau. D, H, R, St. Zone 5a.	□ 1j.Vg.	x/1/0	10	<b>9,80</b>			
—	<b>officialis</b> - Japanische Kornelkirsche ○ ● ●							
—	Strauch oder kleiner Baum, ähnlich Cornus mas mit attraktiver Borke, die sich in großen Platten ablöst; Blätter eiförmig-elliptisch, 5-12 cm lang, oben dunkelgrün und glänzend, unterseits heller, hübsche, braunrote Herbstfärbung; Blüten leuchtend gelb in 2 cm breiten, lockeren Dolden, Februar-März; Früchte scharlachrot, 1,5 cm lang - hübsches Gehölz das etwa 1-2 Wochen vor Cornus mas blüht und wegen der größeren Blüten sehr gut auffällt. D, H, R, ST. Zone 5a.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>2,90</b>		
—	<b>sanguinea</b> - Roter Hartriegel ○ ● ●							
—	Heimischer Strauch, 3-5 m hoch, breit aufrecht wachsend; bräunlichgrüne, sonnenseits gerötete Triebe; im Mai streng duftende Blüten, in dichten, weißlichen Trugdolden - sehr anpassungsfähiges und anspruchsloses Flurgehölz. H, St. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ leichte Str. 3 Tr.	1/1 1/1	30-50 50-80 40-70	25 25 10	<b>0,90</b> <b>1,10</b> <b>1,50</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b> <b>1,20</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b> <b>1,08</b>
—	<b>sanguinea 'Midwinter Fire'</b> (= 'Beteramsii') - Roter Hartriegel 'Midwinter Fire' ○ ● ● 🍷							
—	Bis 2 m hoher, breitaufrecht wachsender, dichtbuschiger Strauch; Zweige im Winter auffallend gelb, an der Sonnenseite und an den Enden der Zweige leuchtend orangerot gefärbt; Blätter dunkelgrün, Herbstfärbung gelb-orange; Blüten weiß; Früchte schwarz - Dekorativer Strauch, der im Winter besonders als Gruppe oder Hecke gepflanzt den Eindruck eines brennenden Busches macht. B, H, K. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
—	<b>sanguinea 'Winter Beauty'</b> (= 'Anny', 'Winter Flame') - Roter Hartriegel 'Winter Beauty' ○ ● ●							
—	Breitaufrechter, kompakt wachsender Strauch; Blätter grün, im Herbst orange gelb; Zweige während des Winters gelborange mit rot-wirkungsvolles Gehölz, das bei entsprechender Belichtung im Winter den Eindruck eines Flammenspiels macht. B, H, K. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	



Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet Dirndl'

## CORNUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>stolonifera 'Buds Yellow'</b> (= sericea 'Buds Yellow') - Gelbholz-Hartriegel 'Buds Yellow' ○ ● ● <b>NEU!</b> ◆						
—	Kanadischer Kultivar mit dunkelgelber Holzfärbung - sehr gut im farblichen Kontrast zu dem vorhandenen Sortiment. H, K, St. Zone 4.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
—	<b>stolonifera 'Cardinal'</b> (= sericea 'Cardinal') - Rotholz-Hartriegel 'Cardinal' ○ ● ● <b>NEU!</b> ◆						
—	Das schönste, im Herbst korallen-rot und im Winter am intensivsten kirsch-rot leuchtende Holz aller Cornus; kompakter, rundlicher bis breit aufrechter Wuchs, bis 3 m hoch; Blüten schneeweiß im späten Frühjahr; Früchte sehr schön bläulich-weiß im Spätsommer - Ideal für Hecken, kleine Gruppen oder Einzelstellung geeignet, besonders tolerant gegenüber feuchteren Böden. H, K, St. Zone 4.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
—	<b>stolonifera 'Flaviramea'</b> (= sericea 'Flaviramea') - Gelbholz-Hartriegel ○ ● ●						
—	2-3 m hoher Strauch mit bogenförmig bis zum Boden geneigten Zweigen, die häufig Wurzeln bilden; dunkelgrüne, unterseits bläuliche Blätter; im Mai/Juni gelblichweiße Blüten in Trugdolden; die Form unterscheidet sich von der Art durch die hellgrün gelbe Rinde ihrer Zweige und wird zusammen mit C. alba 'Sibirica' gern zur winterlichen Kübelbepflanzung verwendet. K, St. Zone 4.	□ 1j.b.Sth. 0/1 □ 1j.b.Sth. 0/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>	
—	<b>stolonifera 'Kelsey'</b> (= sericea 'Kelsey') - Niedriger Rotholz-Hartriegel 'Kelsey' ○ ● ● ◆						
—	Bis 0,75 m hohe, breitwachsende und breitwurzelnende Zwergform - wirkungsvoller, guter Bodenbegrüner, besonders für Randstreifen und flächige Pflanzungen. B, H, K. Zone 4.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>

## CORYLUS - HASEL - BETULACEAE

—	<b>avellana</b> - Haselnuss, Waldhasel, Gewöhnliche Hasel ○ ● ●						
—	Starkwüchsiger, bis 5 m hoher, vom Boden an vieltriebig hochwachsender, heimischer Großstrauch; mit seinem weitverzweigten Wurzelsystem ein wertvoller Strauch für Schutzpflanzungen und Erstbegrünungen; schattenverträgliches Flur- und Fruchtgehölz. H, R. Zone 5a.	□ 2j.v.S. 1/1 □ 2j.v.S. 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b>
—	<b>avellana 'Contorta'</b> - Korkenzieher-Hasel ○ ● ● ◆						
—	Starkwüchsiger Strauch mit korkenzieherartig gedrehten Zweigen; Blätter zum Teil kraus und eingerollt - ein ganz eigenartiges, interessantes Solitärgehölz; hervorragender Vasenschmuck. K, R, S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. x/1/0 P9	30-50	25	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>	

## CORYLUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
	<b>columna</b> - Baum-Hasel ○						
—	Bis 20 m hoher Baum mit regelmäßiger, schmal- bis breitkegelförmiger Krone; Stamm mit grauweißer, rauher, korkiger Borke; bis 12 cm lange, männliche Kätzchen im Februar/ März - außergewöhnlich resistenter, frostharter und industriefester Park- und Gartenbaum, auch für Stadtklima geeignet. D, S, St. Zone 5b.	□ 2j.v.S. 1/1 □ 2j.v.S. 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,90</b> <b>2,25</b>	<b>1,52</b> <b>1,80</b>	
	<b>maxima 'Purpurea'</b> - Blut-Hasel ○●						
—	Bis 3 m hoher Strauch; die schwarzrote Belaubung behält während des ganzen Sommers ihre Farbe; auch die Kätzchen sind rot gefärbt - ein effektvolles Gehölz, dessen rote Blattfärbung auch im Halbschatten nicht verblaßt. S. Zone 5b.	□ 1j.Abl. -1/0 □ 1j.Abl. -1/0 □ 2j.v.Abl. -1/1 □ 2j.v.Abl. -1/1	30-50 50-80 30-50 50-80	25 25 25 25	<b>2,70</b> <b>3,25</b> <b>3,25</b> <b>3,90</b>	<b>2,16</b> <b>2,60</b> <b>2,60</b> <b>3,12</b>	

## COTINUS - PERÜCKENSTRAUCH - ANACARDIACEAE

	<b>cogygia</b> (= Rhus cotinus) - Grüner Perückenstrauch ○						
—	Etwa 3 m hoher, sparrig verzweigter, breitbuschiger Strauch; im Juni/ Juli gelbe Blüten in langen Rispen; im Spätsommer mit dekorativen, perückenähnlichen Fruchtständen; die frischgrünen, ovalen Blätter färben sich im Herbst orange bis scharlachrot - ein dürreresistenter, kalkholder Strauch. D, S, St. Zone 6a.	□ 2j.v.S. 1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	
	<b>cogygia 'Golden Spirit'</b> ® ('Ancot')® - Gelber Perückenstrauch ○ <b>NEU!</b> ◆						
—	In den Niederlanden entstandene Selektion aus Sämlingen von Cotinus coggygia; Wuchs breit aufrecht, 2-3 m hoch; junge Triebe an der Sonnenseite braunrot, schwach bereift; Blätter goldgelb, ca. 4-6 cm lang und 5-7 cm breit, sehr lang gestielt; auffallend durch die gelbe (im Schatten mehr gelbgrüne) Belaubung und die faszinierend kontrastreiche Herbstfärbung (gelb-rosa-rot-magenta); sehr gut in der Kombination mit rotlaubigen Sorten; besonders auch zur Verwendung in der Floristik; beste Neuheit auf dem Plantarium 1999 in Boskoop. D, S, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 2401. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>3,50</b>	<b>2,80</b>	

COTINUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>coggyria 'Lilla'®</b> - Roter Zwergperückenstrauch ○ NEU! 	□ 2.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,50</b>	<b>2,80</b>
	Sämlingsselektion JM 51 aus 'Royal Purple' von Dr. JÓSZA MIKLOS, Ungarn; Wuchs kompakt, ca. 1,5 m hoch und breit; Blätter eiförmig bis rundlich, tief dunkelrot bis dunkellila, im Herbst gelb-orange bis scharlachrot; Blütenstände gelbgrün bis rot, im August/September - ein sehr dekorativer, anpassungsfähiger, frostharter, hitzebeständiger und kalktoleranter Schmuckstrauch für kleine Gärten, Hecken, Terrassen, Balkon. H,D,S,St. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 34133. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.						
—	<b>coggyria 'Royal Purple'</b> - Roter Perückenstrauch ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b> <b>2,09</b>
	Unterscheidet sich von der Art durch eine intensiv schwarze Belaubung und etwas schwächeren Wuchs - zur Zeit die beste rotblättrige Sorte. D, S, St. Zone 6b.						
—	<b>coggyria 'Smokey Joe'® ('Lisjo')®</b> - Rotblühender Perückenstrauch ○ NEU! 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,50</b>	
	Kompakt wachsende, 2-2,5 m hoch werdende, in England entstandene Sämlings-Selektion mit reichhaltiger, auffallend rosaroter bis pflaumenfarbener Blüte, bereits am 1-jährigen Holz; die grünen Blätter färben sich im Herbst von leuchtend orange bis zu rot; sehr schön in Pflanzgefäßen in Einzelstellung oder als Gruppe und besonders interessant als Schnittgehölz. D, K, S, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 22011. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!						
—	<b>coggyria 'Young Lady'®</b> - Reichblühender Perückenstrauch ○ NEU! 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,50</b>	<b>2,80</b>
	Sämlingsselektion aus den Niederlanden mit ausgesprochen reicher Blütenbildung bereits im ersten Jahr, durch immer wieder neu gebildete Blüten mit einer Blütezeit bis in den September / Oktober; Belaubung frischgrün, im Herbst gelbgrün bis gelb - dekorative Einzel- oder Gruppenpflanze, wertvoll auch als Topfpflanze und als Schnittgehölz. D, S, St. Zone 6 b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 2402. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!						



*Cotinus coggygria* 'Smokey Joe'® ('Lisjo')®



*Cotinus coggygria* 'Young Lady'®

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## COTONEASTER - ZWERGMISPEL - ROSACEAE

—	<b>bullatus</b> - Runzlige Zwergmispel, Strauchmispel ○●							
	Breit und locker wachsender, bis 3 m hoher Strauch mit großen, eilänglichen, runzligen Blättern; mit kleinen rötlichen Blüten im Juni, sehr reichblühend; zahlreiche, bis in den Winter haftende, hellrote Früchte - hervorragender Solitär- und Gruppenstrauch. H, K, S. Zone 5b.	□ 2j.v.St. □ 2j.v.St.	1/1 1/1					
				30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b>
—	<b>dammeri 'Coral Beauty'</b> (= sueticus 'Coral Beauty') - Kriechmispel 'Coral Beauty' ○●							
	Selektion aus 'Skogholm'; Wuchs niedriger, breit verzweigt, Blätter stärker glänzend, sattgrün, bleiben im Winter gut erhalten; sehr reich fruchtend, orangefarbene, sehr lang haftende Früchte - insgesamt eine wesentliche Verbesserung von 'Skogholm'. Frosthart. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1986 mit „ausgezeichnet“ bewertet. B, K, R, St. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9				
				15-30	25	<b>1,20</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>
—	<b>dammeri 'Eichholz'</b> (= radicans 'Eichholz') - Kriechmispel 'Eichholz' ○●							
	Immergrüner, bis 30 cm hoher Strauch; Zweige teils kriechend, teils bogig abstehend; wesentlich kompakter und niedriger als 'Skogholm'; große, frischgrüne Blätter, nicht sehr zahlreiche, aber große, karminrote Früchte und regelmäßiger Fruchtansatz - ein hervorragender, besonders winterharter Bodendecker. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1986 mit „ausgezeichnet“ bewertet. B, K, R, St. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9				
				15-30	25	<b>1,20</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>
—	<b>dammeri radicans</b> (= dammeri 'Major') ○●							
	Unterscheidet sich von C. dammeri durch verhältnismäßig kleine, oberseits stärker glänzende Blätter und durch zahlreiche rote Früchte - Bodendecker mit großem Zierwert. B, K, R, St. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9				
				15-30	25	<b>1,20</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>
—	<b>dammeri 'Streibs Findling'</b> (= procumbens 'Streibs Findling') - Kriechmispel 'Streibs Findling' ○●●							
	Immergrüner Zwergstrauch; wächst viel langsamer und gedrungener als die Art; Zweige dem Boden völlig aufliegend; dicht stehende, kleine, matte, dunkelgrüne, lederartige Blätter; ab August rote Früchte - dekorativer Bodendecker für kleine Flächen und Pflanzkübel, besonders wertvoll für die Grabbepflanzung. B, R, Z. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9				
				10-15	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>



COTONEASTER (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
	<b>dielsianus</b> (= applanatus) - Graue Felsenmispel, Graue Strauchmispel ○●								
—	Breit aufrechter, bis 2 m hoher, locker verzweigter, sommergrüner Strauch mit bogig abstehenden Zweigen; derbe, eirundliche, dunkelgrüne Blätter; im Juni rosa und weiße Blüten; im Herbst reich mit roten Beeren besetzt - sehr frostharter Strauch für freiwachsende und geschnittene Hecken. H, K, St. Zone 5b.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>	<b>0,79</b> <b>0,94</b>	
	<b>divaricatus</b> - Sparrige Zwergmispel, Breite Strauchmispel ○●								
—	Bis 2 m hoher, aufrechter Strauch mit breit abstehenden Zweigen; dunkelgrüne, elliptische, im Herbst tiefbraune bis scharlachrote Blätter; weiße, an der Basis rötliche Blüten im Juni; zahlreiche große, tiefrote, lange haftende Früchte - eine der besten sommergrünen Fruchtarten für die Gruppenpflanzung und frei gewachsene Hecken. H, K, St. Zone 5b.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>	<b>0,79</b> <b>0,94</b>	
	<b>horizontalis</b> - Fächer-Zwergmispel ○●								
—	Weit verbreiteter, kaum über 40 cm hoher, aber oft um ein vielfaches breiterer Strauch mit waagrecht abstehenden Ästen und zweizeilig angeordneten Zweigen; Blätter dunkelgrün und glänzend, im Herbst scharlachrot; rosarote Blüten im Mai/Juni; zahlreiche rote, lange haftende Früchte - bekannter, vielseitig verwendbarer Strauch, besonders schön an sonnigen Hauswänden. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1986 mit „sehr gut“ bewertet. K, R, St, Z. Zone 6a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	P9 P9	10-15 15-30	25 25	<b>1,90</b> <b>2,30</b>	<b>1,52</b> <b>1,84</b>	<b>1,37</b> <b>1,66</b>
	<b>microphyllus</b> 'Queen of Carpets' (= procumbens 'Queen of Carpets') - Zwergmispel 'Queen of Carpets' ○●								
—	Verbesserte 'Streibs Findling'; mit größeren Blättern und stärkerer Wuchsleistung - sehr guter Bodendecker für große Flächen und Grabbepflanzung. B, R, Z. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
	<b>multiflorus</b> (= reflexa) - Vielblütige Zwergmispel, Hohe Blütenmispel ○●								
—	Sommergrüner, 3-4 m hoher, aufrechter Strauch; Zweige schlank und in weiten Bögen überhängend; Anfang Juni mit weißen Blüten in aufrechten Doldenrispen besonders reich blühend; rote Früchte in überreicher Fülle im August/September - ein auffallender Blüten- und Fruchtstrauch. D, H, S. Zone 5b.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,25</b> <b>1,50</b>	<b>1,00</b> <b>1,20</b>		

## COTONEASTER (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>salicifolius floccosus</b> - Weidenblättrige Felsenmispel ○ ●						
—	Besonders eleganter, immergrüner, 2-3 m hoher, breit trichterförmig aufgebauter Strauch; Zweige weit und malerisch überhängend; Blätter schmal lanzettlich; Blüten in breiten Doldenrispen; zahlreiche, lange haftende, rote Früchte - ein beehrtes Solitärgehölz. K, R, S, St. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>
—	<b>watereri 'Cornubia'</b> (= frigidus 'Cornubia') - Wintergrüne Baummispel 'Cornubia' ○ ●						
—	3-4 m hoher, halbimmergrüner, starkwachsender Strauch mit schräg aufwärts gerichteten Trieben; 7-10 cm lange, schmale Blätter; zahlreiche, lange haftende, leuchtendrote Früchte in dichten Knäueln. H, K, R, St. Zone 7b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>

## CRATAEGUS - WEISSDORN - ROSACEAE

—	<b>laevigata 'Pauls Scarlet'</b> (= media 'Pauls Scarlet', monogyna 'Kermesina Plena', monogyna paulii) - Echter Rotdorn ○ ●								
—	Bis 7 m hoher, kleinkroniger Baum oder Strauch; Dornen bis 2,5 cm lang; Blätter glänzend dunkelgrün; die leuchtend karminroten Blüten erscheinen Ende Mai/Anfang Juni - gut geeignet für Einzelstellung, für Zierstrauchhecken und als kleinkroniger Straßenbaum. R, S, St. Zone 3.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0		50-80 80-120	10 10	<b>4,90</b> <b>5,90</b>	<b>3,92</b> <b>4,72</b>	
—	<b>lavallei 'Carrierei'</b> (= carrierei, lavallei) - Apfeldorn ○ ●								
—	Bis 7 m hoher, winterharter Baum mit 5 cm langen Dornen; lange haftende, glänzend frischgrüne Belaubung; Blüten rosa, 2 cm breit, Mai; Früchte groß, orangerot, von Oktober bis zum Frost am Baum haftend - sehr wertvoller, rußfester, kleinkroniger Alleebaum. R, S, St. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0		50-80 80-120	10 10	<b>4,90</b> <b>5,90</b>	<b>3,92</b> <b>4,72</b>	
—	<b>monogyna</b> - Eingriffliger Weißdorn ○ ●								
—	2-5 m hoher, überwiegend verzweigt und locker wachsender Strauch mit 2-2,5 cm langen Dornen; Blätter 3- bis 7-lappig, tief eingeschnitten; Blüten weiß, Mai/Juni; Früchte eiförmig bis kugelig, ziemlich veränderlich, erbsengroß - anspruchsloses Pioniergehölz, bildet undurchdringliche Hecken, für Windschutzpflanzungen, zum Begrünen und Befestigen von Trümmerhalden, Sand- und Lehmböden, Niststätte für Kleintiere, Bienennährweide, Vogelschutzgehölz. H, R, St. Zone 3.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b>

CRATAEGUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
	<b>prunifolia</b> (= persimilis, crus-galli var. splendens) - Pflaumenblättriger Weißdorn, Pflaumen-Dorn ○●					
—	Strauch oder kleiner, bis 6 m hoher Baum mit gesundem, glänzend dunkelgrünem Laub, das sich im Herbst gelb und rot verfärbt; sehr dicke, scharlachrote, früh abfallende Früchte. H, R, S, St. Zone 5a.	□ 2j.v.St. 1/1	30-50	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>
		□ 2j.v.St. 1/1	50-80	25	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>

CYTISUS - GEISSKLEE - LEGUMINOSAE

	<b>'Boskoop Ruby'</b> - Edelginster 'Boskoop Ruby' ○					
—	Breit aufrechter, mittelhoher Wuchs; besonders zahlreiche karminrote Blüten Ende Mai - durch die intensive Blütenfarbe der auffallendste rotblühende Kultivar. K. Zone 6b.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>
	<b>decumbens</b> (= prostratus) - Niederliegender Geißklee, Kriech-Ginster, Kissenginster ○					
—	Bis 20 cm hoher, niederliegender Strauch mit zahlreichen, goldgelben Blüten im Mai/Juni - besonders schöner, harter und dürreresistenter Zwergstrauch für Stein-, Heide- und Troggärten; Bodendecker für kleinere Flächen und sonnige Standorte. B, D, K, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>2,30</b>	<b>1,84</b>
	<b>nigricans 'Cyni'</b> - Schwarzer-Ginster 'Cyni' ○◆					
—	Aufrechter Strauch, bis 1,5 m hoch; Blätter dreigefächert, dunkelgrün; dunkelgelbe Blüten in langen, endständigen Trauben, Juni/August. Herausragende Sorte. Kompakt, wüchsig, gesund und sehr frosthart, hitzeverträglich; stickstoffsammelnder Bodenverbesserer, für extreme Lagen, heimisch; baut sich in der Container-Kultur gut auf. Wegen des langen und späten Blütetermins ein 'Renner' in Endverkaufsbetrieben. D, K. Zone 5a.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>2,30</b>	<b>1,84</b>
	<b>praecox</b> - Elfenbein-Ginster ○					
—	Buschiger, sehr dichttriebiger, im Alter bis mannshoher Strauch mit graugrünen, langrutigen, oft etwas überhängenden Zweigen; zahlreiche rahmweiße Blüten im Mai - wie alle C. x praecox-Sorten u.a. wertvoll für die Treiberei. K, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>
	<b>praecox 'Allgold'</b> - Elfenbeinginster 'Allgold' ○					
—	Im Wuchs wie der Typ, unterschieden durch die wirkungsvollen, goldgelben Blüten. K, Z. Zone 7a.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>

## CYTISUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>praecox 'Hollandia'</b> - Elfenbeinginster 'Hollandia' ○							
	Eine wertvolle Hybride mit purpurroten Blüten, deren Kiel rahmweiß gesäumt ist. K, Z. Zone 7a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>purpureus</b> (= Chamaecytisus purpureus) - Roter Geißklee, Purpur-Geißklee, Purpur-Ginster ○							
	Bis 60 cm hoher Strauch; mit niederliegend-aufrechten Zweigen und bogig überhängenden Trieben lockere Kissen bildend; im Juni/Juli große, purpurrote Blüten auf der ganzen Zweiglänge - Standortansprüche und Verwendung wie C. decumbens. B, D, K, St, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,30</b>	<b>1,84</b>	<b>1,66</b>
—	<b>scoparius</b> (= Sarothamnus scoparius) - Besen-Ginster ○							
	Weit verbreiteter, heimischer Strauch; je nach Standort 0,5 bis 2 m hoch; die rutenförmigen, kantigen, tiefgrünen Zweige stehen sehr dicht; goldgelbe Blüten im Mai/Juni - die Art und ihre Sorten finden an allen trockenen und sonnigen Standorten eine vielseitige Verwendung; sie eignen sich außerdem sehr gut für die Treiberei; in normalen Wintern sind sie ausreichend frosthart. D, K, St. Zone 6b.	□ 1j.S.	1/0	P9	15-30	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>scoparius 'Andreanus Splendens'</b> - Edelginster 'Andreanus Splendens' ○							
	Triebe zierlich ausgebreitet und überhängend; großblumige Sorte mit goldgelber Fahne, samtroten Flügeln und gelbem Kiel - beste Sorte mit auffälligem Farbkontrast. K. Zone 7a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>scoparius 'Burkwoodii'</b> - Edelginster 'Burkwoodii' ○							
	Breit aufrechter, kräftiger Wuchs; Fahne karminrot, Flügel rotbraun mit schmalem Goldrand - wertvolle Form; Verbesserung von 'Dorothy Walpole'. K. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>scoparius 'Lena'</b> - Edelginster 'Lena' ○							
	Gedungen wachsender, dicht verzweigter Strauch; zahlreiche, zweifarbige Blüten im Juni, Fahne außen dunkelrot, innen gelb mit roten Adern, hellrote Flügel und orange-gelber Kiel - herausragend im Sortiment durch den orangen Farbeffekt. K. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>scoparius 'Luna'</b> - Edelginster 'Luna' ○							
	Breit aufrechter, kräftiger Wuchs; Fahne und Kiel hellgelb, Flügel dunkelgelb - großblumig und unvorstellbar reichblühend. K. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>

## CYTISUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>scoparius 'Palette'</b> - Edelginster 'Palette' ○						
—	Wuchs kräftig, breit aufrecht; Fahne gelb und weiß, außen hellkarminlila, Flügel reinsamtrot, Kiel gelb mit lila Ton - eine sehr farbenprächtige Sorte. K. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
—	<b>scoparius 'Roter Favorit'</b> (= 'Red Favourite') - Edelginster 'Roter Favorit' ○						
—	Stefftriebiger, ziemlich breit- und hochwachsender Strauch; große Blüten mit oben hellkarminroter, außen karminroter Fahne, tief samtroten Flügeln und hellkarminrotem Kiel - eine der besten rotblühenden Sorten. K. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>

## DAPHNE - SEIDELBAST - THYMELACEAE

—	<b>mezereum</b> - Seidelbast, Kellerhals ○ ● ●						
—	Sommergrüner, bis 1 m hoher Strauch mit dicken, biegsamen, mäÙig verzweigten Trieben; Blätter dünn, länglich-lanzettlich, oft an den Zweigenden gehäuft; Blüten karminrot bis purpurrosa, stark duftend, vor den Blättern im März/April; rote, sehr giftige Früchte - einer der auffallendsten Vorfrühlingsblüher. R, Z. Zone 4.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	7-15	25	<b>2,90</b> <b>2,32</b>

## DECAISNEA - BLAUSCHOTE - LARDIZABALACEAE

—	<b>fargesii</b> - Blauschote, Blaugurke ○ ●						
—	3-5 m hoher, straff aufrecht wachsender Großstrauch mit dicken bläulich bereiften Zweigen; Blätter gefiedert, etwa 50 cm lang, dekorativ, früher Austrieb im April, bläulich grün, Herbstfärbung goldgrün bis gelb, Ende Oktober; Früchte fleischig, bohnenähnlich, intensiv kobaltblau, September - Oktober, bei der Reife schwarz, essbar, stark klebrig - wärmebedürftige stark auffallende Dickichtpflanze für geschützte Standorte und nicht zu schwere Böden. S. Zone 7a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	P9 P9	15-30 30-50	25	<b>3,90</b> <b>4,70</b>

## DEUTZIA - DEUTZIE - PHILADELPHACEAE

—	<b>gracilis</b> - Maiblumenstrauch, Zierliche Deutzie ○ ● ◆						
—	Buschiger, 50-70 cm hoher, straff aufrechtwachsender Strauch; zahlreiche, reinweiÙe Blütenrispen im Mai/Juni - für kleine Blütenhecken, Gruppen- und Flächenbepflanzung. H. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b> <b>1,04</b>

## DEUTZIA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>hybrida 'Mont Rose'</b> - Rosen-Deutzie ○ ● ◆								
—	Etwa 1,5 m hoher Strauch mit gefälligem Wuchs; große, weit geöffnete, malvenrosa Blüten im Juni, Rand der Petalen leicht gekräuselt, auffallend gelbe Staubgefäße - ein besonders wirkungsvoller Blütenstrauch. H. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26	
—	<b>hybrida 'Pink Pom-Pom'</b> (= D. 'Rosea Plena', D. scabra 'Pink Pom-Pom') - Sternchenstrauch 'Pink Pom-Pom' ○ ● ◆								
—	Neuere Sorte mit karminfarbenen Blütenknospen und dicht gefüllten, rosa Blüten in dichten, halbkugeligen Doldentrauben - die zur Zeit beste, gefüllte Sorte. H. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26	
—	<b>hybrida 'Strawberry Fields'</b> - Erdbeer-Duft Deutzie ○ ● NEU! ◆								
—	Bis 1,5 m hoher, breitaufrecht wachsender, dicht verzweigter Strauch; Blätter oberseits bläulichgrün; zahlreiche purpurrosa Blüten (2,5 bis 3 cm breit), außen dunkelpurpurrot, innen rosa überlaufen, in kegelförmigen Blütenständen - eine hübsche Sorte, die zusätzlich durch den Duft begeistert. K, H, Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26	
—	<b>kalmiiflora</b> (parviflora x purpurascens) (= purpurascens 'Kalmiiflora') - Kalmiendeutzie ○ ● ◆								
—	Etwa 1,5 m hoher, mit übergebogenen Zweigen zierlich und locker aufgebauter Strauch; im Juni weißlichrosa Blüten in großen, aufrechten Rispen - eine der schönsten aller Deutzien-Sorten. H, S. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26	
—	<b>magnifica</b> - Hoher Sternchenstrauch ○ ● ◆								
—	Sehr stark und mit dicken Trieben straff aufrechtwachsende Hybride; reinweiße, rosettenartige, gefüllte Blüten in dichten, rundlichen Doldenrispen. H. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1		15-30 30-50	25 25	1,10 1,30	0,88 1,04	0,79 0,94
—	<b>magnifica 'Tourbillon Rouge'</b> (= hybrida 'Tourbillon Rouge') - Sternchenstrauch 'Tourbillon Rouge' ○ ● NEU! ◆								
—	Sehr schöne neue Sorte mit dunkel rosa-roten Blüten; Blätter scharf gezähnt, dunkelgrün. - Durch die großen, auffallenden Blütenstände die zur Zeit schönste Sorte aller Deutzien mit stärkerem Wuchs. H, S. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26	
—	<b>scabra 'Candidissima'</b> (= scabra var. alboplana) - Gefüllter Sternchenstrauch ○ ●								
—	Etwa 2,5 m hoher Strauch mit straff aufrechtem Wuchs; aus zart rötlich überlaufenen Knospen dicht gefüllte, reinweiße, rosettenartige Blüten im Juni/Juli. H. Zone 5b.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1		30-50 50-80	25 25	1,10 1,30	0,88 1,04	0,79 0,94

## DEUTZIA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
	<b>scabra 'Plena'</b> (= scabra roseoplana, crenata plena, crenata purpurata plena) - Gefüllter Sternchenstrauch ○●							
—	Altbewährte, bis 3 m hohe Sorte mit aufrechtem Wuchs und dicht gefüllten, außen leuchtendrosa Blüten - hervorragend für hohe Blütenhecken. H. Zone 5b.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>	<b>0,79</b> <b>0,94</b>
	<b>'Yuki Cherry Blossom'</b> ® ('NCDX2')® (=D. gracilis 'Nikko' x D. rosea 'Carminea' - Sternchenstrauch ○● <b>NEU!</b> 🍷)							
—	Die erste rosa blühende Deutzia 'Nikko', gezüchtet von THOMAS RANNEY, State University, Raleigh, North Carolina, USA; Wuchs nur 30 cm bis 60 cm hoch und breit, kompakt, buschig, vieltriebig, aufrecht-rund; Blüten Kirschblüten ähnlich in kurzen Rispen, Blütenblätter außen entlang der Ränder zartrosa mit weiß, innen weiß mit violett, im Mai/Juni - durch ihre im Gegensatz zu vielen Deutzien attraktive Herbstfärbung auch hervorragend als Landschaftsgehölz oder für flächige Pflanzungen geeignet. H, K, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet 20142222. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!	□ 2jv.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	
	<b>'Yuki Snowflake'</b> ® ('NCDX1')® - Sternchenstrauch ○● <b>NEU!</b> 🍷							
—	Überreich blühende Verbesserung von „Nikko“; Wuchs nur 30 cm bis 60 cm hoch und breit, kompakt, buschig, vieltriebig, aufrecht-rund; Blüten weiß, im Mai/Juni - durch ihre im Gegensatz zu vielen Deutzien attraktive Herbstfärbung auch hervorragend als Landschaftsgehölz oder für flächige Pflanzungen geeignet. H, K, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet 20142058. Geschützte Sorten - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!	□ 2jv.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	

## ELAEAGNUS - ÖLWEIDE - ELAEAGNACEAE

	<b>angustifolia</b> - Schmalblättrige Ölweide ○						
—	Sommergrüner, 5-7 m hoher Großstrauch mit silbrigen, oft dornigen Zweigen; länglich-lanzettliche, oben stumpfgrüne, unterseits silberschuppige Blätter; im Juni duftende, gelbe Blüten; im Herbst gelbe, silberschuppige Früchte - dürreresistenter Gruppenstrauch. D, St. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,15</b> <b>1,35</b>	<b>0,92</b> <b>1,08</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## ENKIANTHUS - PRACHTGLOCKE - ERICACEAE

—	<b>campanulatus</b> - Prachtglocke ○ ●	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>3,85</b>	<b>3,08</b>
	Sommergrüner, 2-3 m hoher Strauch mit straff aufrechtem Wuchs; Blüten glockig, rötlichweiß, in hängenden Schirmtrauben, Mai, kurz vor dem Blattaustrieb; Herbstfärbung feurigrot - gut hartes, hübsches Gehölz für Japangärten usw. S. Zone 6b.						

## EUODIA - STINK-ESCHE - RUTACEAE



—	<b>hupehensis</b> (= <i>Tetradium daniellii</i> var. <i>hupehensis</i> ) - Hubai-Stinkesche, Dode, Bienen-Baum ○ ●	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>3,85</b>	<b>3,08</b>
	Bis 6 m hoher Strauch oder kleiner Baum; gegenständig gefiederte, bis 30 cm lange, streng riechende Blätter; Blüten grünlich-weiss in 8 - 18 cm breiten, breitkegelförmigen Rispen, Juli - August; Früchte rotbraun, 5 mm lang - durch späte Blüte und hohe Nektarabsonderung ein wahrer Insektenmagnet. S, St. Zone 7a.						

## EUONYMUS - SPINDELSTRAUCH, PFAFFENHÜTCHEN - CELASTRACEAE

—	<b>alatus</b> (= <i>sacrosanctus</i> ) - Korkflügelstrauch 'Compactus' ○ ●	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>
	Sommergrüner, 2-3 m hoher, dichter, rundlicher Strauch; Zweige mit 4 breiten, dünnen, korkartigen Flügelleisten; Blätter eiförmig-elliptisch, im Herbst leuchtend dunkelrot - eine der schönsten Arten der Gattung. K, R, S. Zone 4.						
—	<b>alatus 'Chicago Fire'</b> - Korkflügelstrauch 'Chicago Fire' ○ ● NEU! ♦	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>
	Amerikanische Selektion mit deutlich stärkerem Wuchs und sehr früh einsetzender wunderschöner Herbstfärbung - eine besonders harte Selektion mit attraktiven orangen Früchten. H, K, R. Zone 4.						
—	<b>alatus 'Compactus'</b> - Korkflügelstrauch 'Compactus' ○ ●	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
	Zwergform, bis 1 m hoch und 3 m breit; Wuchs sehr dicht, flachrund; Herbstlaub scharlachrot - sehr hübsche Art für Pflanzgefäße und kleine Hecken. H, K, R. Zone 4.						



EUONYMUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
_____	<b>alatus 'Fire Ball'</b> - Korkflügelstrauch 'Fire Ball' ○ ● ● <b>NEU!</b>  Übertrifft 'Compactus' durch bessere Verzweigung, höhere Winterhärte und noch bessere Herbstfärbung. H, K, R, Z. Zone 4. □ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>	
_____	<b>alatus 'Little Moses'</b> (= alatus 'Little Odom') - Geflügeltes Pfaffenhütchen, Flügel-Spindelstrauch, Korkflügelstrauch ○ ● ● <b>NEU!</b> Außergewöhnliche Zwergform aus Nordamerika, Wuchs flachkugelig, ca. 80 cm hoch und 1 m breit, langsam wachsend, dicht verzweigt; Blätter eiförmig-elliptisch, fein gesägt, bis 5 cm lang mit brillant feurig-roter, lang anhaltender Herbstfärbung - die schönste kleinsüßige Sorte mit spektakulärer bis zu drei Wochen langer Herbstfärbung, sehr anpassungsfähig und vielseitig, ideal für Farbakzente, Flächen, kleine Hecken, Pflanzgefäße. H, K, R, S, St, Z. Zone 4. □ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>3,60</b>	<b>2,88</b>	
_____	<b>europaeus</b> - Pfaffenhütchen ○ ● ● 2-3 m hoher Strauch mit grünen, kantigen Zweigen; gelblich-grüne Blüten im Mai; Früchte rosa bis leuchtendrot. H, R. Zone 4. □ 2j.v.S. □ 3j.v.S.	1/1 1/2		30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>
_____	<b>europaeus 'Red Cascade'</b> - Pfaffenhütchen 'Red Cascade' ○ ● ● Wertvolle, reichfruchtende Selektion mit etwas überhängenden Trieben; Früchte opalrosa mit orangem Arillus. R, S, St. Zone 4. □ 2j.v.St.	01/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	
_____	<b>fortunei 'Blondy'</b> ® ('Interbolwi')® - Kriechspindel 'Blondy'® ○ ● ● ●  Ein stärker wachsender Sport von E. fortunei 'Sunspot' mit größeren, gelbbunten, später mehr weißbunten Blättern - neue Sorte mit einer hervorragenden Farbwirkung durch den großen hellen Fleck in der Blattmitte; sehr gut zur Aufhellung dunklerer Bereiche, als Topf- und Balkonkastenpflanze und für wirkungsvolle Flächengestaltung; die schönste aller gelbbunten Euonymus-Sorten. B, K, R, Z. Zone 6b. Bundessortenschutz EUO 1. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	0/1/1	P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b> <b>1,15</b>	
_____	<b>fortunei 'Emerald Gaiety'</b> - Weißbunte Kriechspindel 'Emerald Gaiety' ○ ● ● ●  Eine neue, robuste Sorte mit breit aufrechtem Wuchs; Blätter ziemlich groß, graugrün mit schmalem, weißem Rand - ein sehr lebhaftes, dekoratives Kleingehölz. B, K, R, Z. Zone 6b. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b> <b>1,04</b>	

## EUONYMUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>fortunei 'Emerald'n Gold'</b> - Goldbunte Kriechspindel 'Emerald'n Gold' ○ ● ● ●	Zunächst kriechend, später etwa 1 m hoch, langsam wachsend; Blätter breit hellgelb gerandet, im Winter etwas rötlich verfärbt - hervorragend für niedrige Hecken, flächige Pflanzungen und Kübelbepflanzung. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1987 mit 'gut' bewertet. B, K, R, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04
—	<b>fortunei 'Minimus'</b> - Kleinblättrige Teppichmispele 'Minimus' ○ ● ● ●	Zierliche, immergrüne Zwergform, bis 15 cm hoch und dicht mattenförmig wachsend; Blätter etwa 15 mm lang, rundlich und glänzend grün - in hohem Maße schattenverträglicher Bodendecker für kleine Flächen. B, K, R, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,60	1,28	
—	<b>fortunei radicans</b> - Immergrüne Kriechspindel ○ ● ● ●	Niederliegender oder mit wurzelnden Zweigen an Gegenständen oder Wänden emporkletternder Strauch; Blätter elliptisch, 2-3 cm lang, kerbig gesägt, oben stumpfgrün; Blüten und Früchte unwesentlich. B, K, R, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04
—	<b>fortunei 'Silver Queen'</b> - Weißbunte Kriechspindel 'Silver Queen' ○ ● ● ●	Strauchig wachsende, immergrüne Form mit elliptisch bis eiförmigen, dunkelgrünen Blättern, die markant weiß/cremefarben gerandet/gefleckt sind und sich im Winter violett-rot verfärben. - wird als die schönste weißbunte Form angesehen. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1987 mit 'sehr gut' bewertet. B, K, R, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04
—	<b>fortunei 'Sunshine'</b> - Kriechspindel 'Sunshine' ○ ● ● ●	Eine neue, besonders hübsche Selektion mit gelbbunten Blättern, die in Holland aus 'Emerald'n Gold' entstanden ist - Goldmedaille auf der Herbstweelde 1978 in Boskoop. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1987 mit 'gut - sehr gut' bewertet. B, H, K, R, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04
—	<b>fortunei 'Sunspot'</b> - Kriechspindel 'Sunspot' ○ ● ● ●	Amerikanische Selektion, außergewöhnlich durch den gelben Blattmittelpunkt. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1987 mit 'sehr gut' bewertet. B, K, R, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04



## FAGUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>sylvatica purpurea</b> - Blut-Buche ○ ●						
—	Aus Samen gezogene Blutbuche; die im Austrieb rotbraun gefärbten Blätter verblassen im Laufe des Sommers. S. Zone 5b.	□ 3j.v.S. 1/2	30-50	25	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>
		□ 3j.v.S. 1/2	50-80	25	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>
		□ 3j.v.S. 1/2		25	<b>2,95</b>	<b>2,36</b>

## FICUS - FEIGENBAUM - MORACEAE

<b>carica 'Firoma'®</b> - Feigenbaum 'Firoma'® ○ NEU! 🍷						
—	Kompakt wachsende, eigene Selektion mit sehr frühem Fruchtansatz - eine reich fruchtende, sehr schmackhafte und recht Frost unempfindliche Feige, gut geeignet für Hausgarten und Pflanzgefäße. S, K. Zone 8a. EU-Gemeinschaftsmarke angemeldet. Sorte markenrechtlich geschützt - unerlaubter Nachbau verboten.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
<b>carica 'Brown Turkey'</b> (= 'Bella Brunetta') - Feigenbaum 'Brown Turkey' ○ NEU! 🍷						
—	Wuchs 2-4 m hoch und 2-3 m breit mit rundlichem Habitus; dekorative, tief geschlitzte 3- bis 5- lappige Blätter; Früchte birnenförmig, bis 10 cm groß, anfangs grün, im August dann braun bis violett braun - eine kompakte, sicher fruchtende, schmackhafte, mittelfrühe Sorte, gut geeignet für die Kultur in Pflanzgefäßen. In günstigen Jahren mit warmen Herbst ist eine zweite Ernte möglich. Die wichtigste Sorte für den Hausgarten. In milderen Klimatalagen gut hart, sonst Winterschutz erforderlich. S, K. Zone 8a.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>

## FORSYTHIA - FORSYTHIE - OLEACEAE

<b>intermedia 'Golddrausch'</b> - Forsythie 'Golddrausch' ○ NEU! 🍷						
—	Wuchs 2-3 m hoch, anfangs locker verzweigt, später straff aufrecht; Blätter breit eiförmig, stark gezähnt, 8-12 cm lang; Blüten auf der ganzen Länge der vorjährigen Zweige gleichmäßig verteilt; F1 Hybride von F. intermedia 'Beatrix Farrand', herausgebracht durch H.-J. ALBRECHT, Berlin, nach 1991 durch die HEROS-BAUMSCHULEN, Niedergräfenhain, in den Handel gebracht. - diese robuste, besonders frostharte Sorte ist wegen ihrer unempfindlichen und außergewöhnlich großen, leuchtenden Blüten besonders als Schnittgehölz geeignet, sie treibt auch nach starkem Rückschnitt regelmäßig wieder gut durch. H, R, St. Zone 5a.	□ 2 j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b> <b>1,04</b>

FORSYTHIA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>intermedia 'Goldzauber'®</b> - Forsythie 'Goldzauber'® ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Wertvolle, reichblühende Neuheit, die alle bisherigen Sorten übertrifft; Blüten groß und fest, intensiv goldgelb, sie vertragen Spätfröste besser als die Blüten anderer Sorten - eine besonders frostharte Sorte, die sich u.a. sehr gut für die Treiberei eignet. H, R, St. Zone 5a. Deutsche Marke 913935. Sorte markenrechtlich geschützt!							
—	<b>intermedia 'Lynwood' (= 'Lynwood Gold', 'Lynwood Variety')</b> - Forsythie 'Lynnwood' ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	2-3 m hoher, straff aufrechwachsender Strauch mit zahlreichen großen, goldgelben, sehr gut am Zweig verteilten Blüten im März/April. H, R, St. Zone 5b.							
—	<b>intermedia 'Spectabilis'</b> - Forsythia 'Spectabilis' ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Vorzügliche, weit verbreitete Sorte mit aufrechtem, bis 2,5 m hohem Wuchs; zahlreiche, dicht gedrängte, kräftig gelbe Blüten - eine der besten Treibsorten. H, R, St. Zone 5a.							
—	<b>'Marée d'Or'® ('Courtasol')®</b> - Forsythie 'Marée d'Or'® ○	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	
	Kompakt (ca. 0,60 m) und breitwachsender (ca. 1,5 m) Strauch aus dem französischen SAPHO - Züchtungsprogramm; Zweige ausgebreitet bis aufrecht, dem Boden aufliegende Triebe wurzelnd; Blätter lanzettlich, bis 10 cm lang, hellgrün; Blüten gross, grapefruit-gelb, sehr zahlreich, März bis April - die „Bodendecker-Forsythie“ für flächige Pflanzungen. B, H, R, St. Zone 5b. Bundessortenschutz FSY 3. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>'Mélée d'Or'® ('Courtaneur')®</b> - Forsythie 'Mélée d'Or'® ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	
	Kaum über 1 m hoher, gedrungen und kompakt aufrecht wachsender Strauch mit überreicher Blütenfülle; sehr gut als Container-, Topf- und Balkonpflanze geeignet - sehr gute Zwerg-Forsythie aus dem französischen SAPHO - Züchtungsprogramm. H, R, St. Zone 5b. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							

## FORSYTHIA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>'Week End'® ('Courtalyn')®</b> - Forsythie 'Week End'® ◯ ◆ Strauch mit aufrechtem Wuchs, vieltriebig, zahlreiche große, goldgelbe Blüten Ende Februar bis Anfang April; ähnlich der Sorte 'Lynwood', jedoch um 1/3 kompakter und gleichmäßiger im Aufbau; reichblühende Sorte aus dem französischen SAPHO - Züchtungsprogramm mit dem frühesten und längsten Blütetermin. - Eine wertvolle Gartenform. H, R, St. Zone 5b. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b> <b>1,04</b>

## FOTHERGILLA - FEDERBUSCHSTRAUCH - HAMAMELIDACEAE

—	<b>major</b> (= monticola, alnifolia var. major) - Federbuschstrauch ◯ ◆ 1,5 bis 2 m hoher rundlich aufrechtwachsender Strauch mit dichtstehenden Grundtrieben; Blätter länglich, breit herzförmig bis rundlich, 5-10 cm lang, im Austrieb bronzerot später glänzend dunkelgrün, unterseits blaugrün und besonders auf den Nerven sternhaarig; auffallende, prächtig gelbe, orange bis rote Herbstfärbung; Blüten in aufrechten 4-8 cm langen, reinweißen, 3-5 cm langen Ähren mit gelben Antheren, nach Honig duftend - sehr hübscher Solitärstrauch mit exotisch anmutenden Blüten und spektakulärer Herbstfärbung für Gärten, Parks und mobiles Grün. K, R, S. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>
---	---	------------	----------	----	-------------	-------------




## FRAXINUS - ESCHE - OLEACEAE

—	<b>excelsior</b> - Gewöhnliche Esche ◯ Bis 40 m hoher, heimischer Baum mit breit kegelförmiger, im Alter breit ausladender Krone; dicke, graugrüne Zweige mit schwarzen Winterknospen; bis 30 cm lange, spät ausbildende Fiederblätter, im Herbst oft gelb verfärbend - wertvoller Park- und Straßenbaum. S. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1 1/1	30-50 50-80 80-120	25 25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b> <b>1,40</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b> <b>1,12</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b> <b>1,01</b>
—	<b>ornus</b> - Blumen-Esche, Manna-Esche ◯ Rundkroniger, 6-10 m hoher Baum mit dicken Zweigen und graubraunen Winterknospen; im Mai auffallende, duftende, weiße Blüten in dichten, endständigen Rispen - ein trockenresistenter Blütenbaum für warme, sonnige Standorte, auch auf kalkreichen Böden. D, R, S. Zone 7a.	□ 2j.v.S. □ 3j.v.S.	1/1 1/2	30-50 50-80	25 25	<b>1,20</b> <b>1,45</b>	<b>0,96</b> <b>1,16</b>	





	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>GENISTA - GINSTER - LEGUMINOSAE</b>								
—	<b>lydia</b> (= <i>spatulata</i> ) - Goldland-Ginster, Steinginster ○ ◆ Bis etwa 50 cm hoher, niedergestreckter Strauch mit dichtstehenden und bogig geneigten, graugrünen Trieben und sehr kleinen, einfachen Blättern; goldgelbe Blüten im Mai/Juni - ein überreich blühender Zwergstrauch für Heide-, Stein- und Troggärten. D, K, Z. Zone 7a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>pilosa 'Vancouver Gold'</b> - Sandginster 'Vancouver Gold' ○ 10-30 cm hoher Bodendecker, enorm zahlreiche, goldgelbe Blüten über einen Zeitraum von 5-6 Wochen - überaus reichblühender Bodendecker, dessen Zweige sich dem Untergrund völlig anschmiegen. B, K, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	
—	<b>tinctoria 'Royal Gold'</b> - Färberginster 'Royal Gold' ○ Unterscheidet sich von der Art durch kompakteren Wuchs, die intensiver gefärbten, goldgelben Blüten, durch reicheren Blütenansatz und längere Blütezeit - ein wertvoller Heidegartenstrauch, der noch blüht, wenn die frühen Sorten von <i>Calluna vulgaris</i> zu blühen beginnen. K, R, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	
<b>GLEDITSIA - GLEDITSCHIE, LEDERHÜLSENBAUM - LEGUMINOSAE</b>								
—	<b>triacanthos</b> - Dreidorniger Lederhülsenbaum, Gleditsche ○ Bis 20 m hoher Baum; im Alter schirmförmige Krone mit locker verteilten Ästen, die mehr oder weniger dicht mit glänzend rotbraunen Dornen besetzt sind; Blätter einfach oder doppelt gefiedert, hellgrün, im Herbst goldgelb; grünliche, unscheinbare Blüten; bis 40 cm lange, sichelförmig gekrümmte, glänzend dunkelbraune, bis in den Winter haftende Früchte - besonders schöner und anspruchsloser Park- und Straßenbaum. D, R, S, St. Zone 6a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80	25	<b>1,35</b> <b>1,65</b>	<b>1,08</b> <b>1,32</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## HEPTACODIUM - HEPTACODIUM - CAPRIFOLIACEAE

<p><b>miconioides</b> (= jasminoides) - Sieben-Söhne-des-Himmels-Blume   <b>NEU!</b> </p> <p>— Aus Ostchina (Zhejiang) stammender, 3-4 m hoher Strauch (in der Heimat bis 7 m hoch); Wuchs breitaufrecht, vieltriebig; Triebe gelbbraun bis braun mit abschälender Rinde; junge Triebe graugrün; Blätter gegenständig, eiförmig, 9-16 cm lang und 3,5-8 cm breit, dunkelgrün mit herzförmiger Basis, lang zugespitzt; Blüten rahmweiß, duftend, mit kleinem, purpurrotem Kelch, rispenartig, am Ende der einjährigen Langtriebe, Vorblüte im Juni, Hauptblüte von August bis November; Fruchststände rosa bis tief purpur - außergewöhnliches, sehr winterhartes Gehölz, verträgt Immissionen und kurze Trockenzeiten, ist stadtklimafest und ein auffallender Spätherbstblüher. D, R, S, St. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
---	------------	-------	----	----	-------------	-------------	-------------

## HIBISCUS - EIBISCH - MALVACEAE

<p><b>syriacus 'Blue Bird'</b> (= 'Oiseau Bleu') - Garteneibisch 'Blue Bird' </p> <p>— 2-3 m hoch und straff aufrechtwachsend; Blüten im August/September, einfach, blau bis blaviolett mit kleinem rotem Mittelfleck, ausgebreitet etwa 12 cm breit; die Blüten schließen sich bei Regenwetter. R, H, K, S. Zone 7a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
<p><b>syriacus 'Blue Chiffon'</b>® ('Notwood3')® - Garteneibisch 'Blue Chiffon'®  <b>NEU!</b> </p> <p>— Erste blaue Sorte der erfolgreichen, wüchsigen und reichblühenden 'Chiffon-Serie'; Blüten intensiv blau mit dunkelvioletter Mitte, ca. 10-12 cm Durchmesser; halbgefüllt, schön geformt; kaum Ausbildung von Samenkapseln, da nahezu steril. - Die zur Zeit beste blaue Hibiscus-Sorte mit ausgesprochen großen, makellosen Blüten. R, H, K, S. Zone 7a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20071318. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
<p><b>syriacus 'China Chiffon'</b>® ('Bricutts')® - Garteneibisch 'China Chiffon'®  <b>NEU!</b> </p> <p>— Auffallende neue Sorte der vitalen Chiffon-Serie; Blüten halbgefüllt, weiß, 10-12 cm im Durchmesser mit rotvioletter Basalfleck, der nach außen in feinen Linien (wie Pinselstriche) verläuft - eine aparte, sehr filigran wirkende Neueinführung. R, H, K, S. Zone 7a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 15754. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>







Heptacodium miconioides



**Hibiscus syriacus 'China Chiffon'® ('Bricutts')**  
**'Lavender Chiffon'® ('Notwoodone')**  
**'Pink Chiffon'® ('JWNWOOD4')**  
**'White Chiffon'® ('Notwoodtwo')**  
**'Blue Chiffon'® ('Notwood3')**




## HIBISCUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>syriacus 'Diana'</b> - Garteneibisch 'Diana' ○ NEU! 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
	Im US-National-Arboretum Washington entstandene Sorte mit sehr großen, reinweißen, einfachen Blüten und gekräuselten Petalen. - Eine der besten weißen Sorten. R, H, K, S. Zone 7a.							
—	<b>syriacus 'Hamabo'</b> - Garteneibisch 'Hamabo' ○ 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
	Sehr wüchsig; Blüten einfach, blaßrosa mit rötlichem Fleck. R, H, K, S. Zone 7a.							
—	<b>syriacus 'Helene'</b> - Garteneibisch 'Helene' ○ NEU! 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
	Selektion aus dem U.S. National Arboretum, Washington (Schwester-sämling von 'Diana') mit einfachen, großen (8-10 cm Durchmesser) Blüten, rosa-weiß mit dunkelrotem, großem Basalfleck - auffallend hübsche Sorte. R, H, K, S. Zone 7a.							
—	<b>syriacus 'Lavender Chiffon'</b> ® ('Notwoodone')® - Garteneibisch 'Lavender Chiffon'® ○ NEU! 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	Neue englische Sorte, durch Firma NOTCUTTS in den Handel gegeben. Blüten violettrosa, mit strahlend roter Mitte, ca. 10-12 cm Durchmesser, halbgefüllt, bisher erste Sorte mit halbgefüllten, schön geformten und ausgesprochen großen violettrosa Blüten; da diese neue Sorte nahezu steril ist, werden nur sehr wenige der unerwünschten Samenkapseln ausgebildet - Goldmedaille Plantarium 1997. R, H, K, S. Zone 7a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 6674. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>syriacus 'Maike'</b> ® - Garteneibisch 'Maike'® ○ NEU! 	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	Neue Spitzen-Sorte, gezüchtet durch J. DENZAU, Ellerhoop; Blätter dunkelgrün, etwas stärker gezähnt; Wuchs kräftig aufrecht; Blüten sehr groß, halbgefüllt, malven-rosa, mit sehr langen, deutlich abgegrenzten blutroten Farbstrahlen, die sich vom bordeaux-roten Basalfleck bis über die Hälfte der Blütenblätter zum Rand hinziehen - eine besonders schöne Sorte, die gut zur Chiffon-Serie passt. R, H, K, S. Zone 7a. Deutsche Marke 302008063332 - Sorte markenrechtlich geschützt!							



Hibiscus syriacus 'Maiké'®

## HIBISCUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>syriacus 'Marina'</b> - Garteneibisch 'Marina' ○ <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
<p>Bis 2 m hoher Strauch, aufrechtwachsend; Blätter 5-9 cm lang, dunkelgrün; Knospen sehr dunkelblau; Blüten 7-9 cm Durchmesser, violettblau mit großem, stark ausstrahlendem Basalfleck - diese Selektion wächst, besonders als junge Pflanze, deutlich stärker als 'Blue Bird' und übertrifft sie auch noch etwas in der Blaufärbung. R, H, K, S. Zone 7a.</p>								
—	<b>syriacus 'Mathilda'</b> - Garteneibisch 'Mathilda' ○ <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
<p>Bis 2,5 m hoch; Blüte zartrosa mit dunkelroter Mitte, an den Blütenrändern rote Flecken. Diese Neuheit ist wüchsiger als 'Hamabo'; hat größere Einzelblüten mit kleinem roten Basalfleck. R, H, K, S. Zone 7a.</p>								
—	<b>syriacus 'Pink Chiffon'</b> ® ('JWNWOOD4')® - Garteneibisch 'Pink Chiffon'® ○ <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
<p>Durchbruch in Pink bei der beliebten Chiffon-Serie; ebenso wüchsig wie die bewährten Sorten; Blüten halbgefüllt, leuchtend rosa, 10-12 cm Durchmesser mit von der Basis nach außen verlaufenden tiefroten Linien - eine weitere, sehr schön groß- und reichblühende Neuheit, die das Farbspektrum im Sortiment perfekt ergänzt. R, H, K, S. Zone 7a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20120598. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>								
—	<b>syriacus 'Pink Flirt'</b> - Garteneibisch 'Pink Flirt' ○	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
<p>Mittelstark wachsend; Blüten einfach, sehr großblumig, purpurrosa mit dunkelrotem bis bordeauxrotem Mittelfleck - Hübsche, großblumige Sorte des Züchters J. DENZAU, Ellerhoop. R, H, K, S. Zone 7a.</p>								
—	<b>syriacus 'Pink Giant'</b> ® ('Flogi')® - Garteneibisch 'Pink Giant'® ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
<p>Starkwüchsige Sorte aus dem französischen SAPHO - Züchtungsprogramm; blüht sehr reich und früh; die großen, einfachen Blüten sind reinrosa mit dunkelrotem Basalfleck. Spitzensorte. R, H, K, S. Zone 7a. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>								





## HIBISCUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>syriacus 'Purple Pillar' ('Gandini Santiago')<sup>®</sup></b> - Säulen-Garteneibisch 'Purple Pillar' <sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	Auffallende Säulen-Wuchsform, gezüchtet von FRANCISO GANDINI, Guidizzolo, Italien; Wuchs nach zehn Jahren ca. 3,5 bis 4 m hoch, schlank und straff aufrecht, gut verzweigt; Blätter dunkelgrün; Blüten lila, mit roter, nach außen auslaufender Mitte, von Juli-September - ein beachtenswertes Novum im Hibiscus-Segment mit außergewöhnlichem, säulenförmigen Wuchs und guter Winterhärte, imponierendes, vertikales Blütenmonument für kleine Gärten, Terrassen, Eingangsbereiche, schmale Hecken, Gruppen, besondere Akzente. H,K,S. Zone 7a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 38302. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>syriacus 'Purple Ruffles'<sup>®</sup></b> (= 'Sanchonyo') - Garteneibisch 'Purple Ruffles' <sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	Wuchs kräftig aufrecht, gut verzweigt; Blüten bis 8 cm Durchmesser, halb gefüllt, dunkel violett - eine 1997 aus Süd-Korea eingeführte Sorte, durch Firma NOTCUTTS in den Handel gegeben. R, H, K, S. Zone 7a. Sorte markenrechtlich geschützt!							
—	<b>syriacus 'Red Heart'</b> - Garteneibisch 'Red Heart' ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
	Wuchs mittelstark; Blüten sehr zahlreich und groß, einfach, weiß mit kräftig roter Mitte - wirkungsvolle, empfehlenswerte Sorte. R, H, K, S. Zone 7a.							
—	<b>syriacus 'Russian Violet'<sup>®</sup></b> ('Floru') <sup>®</sup> - Garteneibisch 'Russian Violet' <sup>®</sup> ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
	Kräftig wachsende Sorte mit zahlreichen, frühen, dunkel-malvenlila, einfachen Blüten. - Spitzensorte aus dem französischen SAPHO-Züchtungsprogramm. R, H, K, S. Zone 7a. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>syriacus 'Silke'<sup>®</sup></b> - Garteneibisch 'Silke' <sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	Eine weitere Neuheit aus dem Züchtungsprogramm von J. DENZAU, Ellerhoop; Wuchs kräftig; Blätter dunkelgrün, etwas stärker gezähnt; Blüten einfach, sehr groß, violett-rosa, mit auffälligen, bis fast an den Blütenrand reichenden dunkelroten Farbstrahlen. R, H, K, S. Zone 7a. Deutsche Marke 302008063333 - Sorte markenrechtlich geschützt!							



Hibiscus syriacus 'Silke'®

## HIBISCUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>syriacus 'Speciosus'</b> (= 'La Veuve'; 'Speciosus Plenus') - Garteneibisch 'Speciosus' ○  Wuchs breit aufrecht, buschig, bis ca. 1,75 m hoch; Blätter dunkelgrün, fein; Blüten 7 bis 8 cm breit, halb gefüllt, silberweiß mit rosa Nuancen und großem, dunkelrot strahlenden Basalfleck - Altbekanntere, wüchsige und sehr reich blühende Sorte. R, H, K, S. Zone 7a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>syriacus 'White Chiffon'</b> <sup>®</sup> ('Notwoodtwo') <sup>®</sup> - Garteneibisch 'White Chiffon' <sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b>  Neue englische Sorte, durch Firma NOTCUTTS in den Handel gegeben. Blüten reinweiß, ca. 10-11 cm Durchmesser, halbgefüllt, nahezu steril, kaum Ausbildung von Samenkapseln; eine Besonderheit im Hibiscussortiment, weil es bisher nur wenige halbgefüllte reinweiß blühende Sorten gibt - Silbermedaille Plantarium 1997. R, H, K, S. Zone 7a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 6675. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>syriacus 'White Pillar'</b> ('Gandini van Aart') <sup>®</sup> - Säulen-Garteneibisch 'White Pillar' <sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b>  Säulen-Wuchsform, gezüchtet von FRANCISO GANDINI, Guidizzolo, Italien; Wuchs bis 5 hoch, schlank und straff aufrecht, gut verzweigt; Belaubung dunkelgrün; Blüten weiß, steril, von Juli-Oktober – ein beachtenswertes Novum im Hibiscus-Segment mit außergewöhnlichem, säulenförmigen Wuchs, langer Blütezeit und guter Winterhärte, ein imponierendes, vertikales Blütenmonument für kleine Gärten, Terrassen, Eingangsbereiche, schmale Hecken, Gruppen, Akzentsetzung. H,K,S. Zone 7a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20141645 angemeldet. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>syriacus 'Woodbridge'</b> - Garteneibisch 'Woodbridge' ○  Starkwüchsig; Blüten einfach und sehr groß, tiefrot mit dunklerer Mitte, frühblühend. R, H, K, S. Zone 7a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>

## HIPPOPHAE - SANDDORN - ELAEAGNACEAE





—	<b>rhamnoides</b> - Sanddorn ○ Bis 6 m hoher, sparriger, zweihäusiger Strauch mit dornigen Zweigen; schmale, beiderseits silberschilfrige Blätter; unscheinbare Blüten; zahlreiche saftige, vitaminreiche, orangefarbene Früchte; fruchtet nur, wenn Pflanzen beiderlei Geschlechts zusammenstehen - wertvoller, trockenresistenter Strauch für Garten, Park und Landschaft; fruchtende Zweige sind ein hervorragender Vasenschmuck. D, H, St. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>	<b>0,79</b> <b>0,94</b>
---	---	------------------------	------------	--	----------------	----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



HIPPOPHAE (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>rhamnoides 'Askola'®</b> - Sanddorn 'Askola'® ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
	<p>4-5 m hoher, stark und straff aufrecht wachsender Strauch mit hohem Regenerationsvermögen und mäßiger Bedornung; Fruchtzweige relativ kurz mit sehr reichem, dichtem Fruchtbesatz; Früchte mittelgroß, oval bis walzenförmig, tief-orange, farbstabil; Reife früh bis mittelfrüh (Ende August); besonders hoher Gehalt an Fruchtsäure, Vitamin C und Vitamin E; zur Herstellung von vitaminhaltigen Getränken besonders gut geeignet; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1990 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4. Bundessortenschutz SAN 4. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>							
—	<b>rhamnoides 'Dorana'®</b> - Sanddorn 'Dorana'® ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
	<p>Schwach bis mittelstark wachsende, verhältnismäßig niedrige Sorte mit wenigen Ausläufern; Fruchttriebe dicht mit Beeren besetzt, die bis in den Winter ihre Farbe behalten; Früchte mittelgroß, tieforange, relativ gut pflückbar - mittelfrüh reifende Sorte mit dem höchsten Vitamin C-Gehalt; für den Anbau in Haus- und Kleingärten geeignet; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1990 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4. Deutsche Marke 30527758. Sorte markenrechtlich geschützt!</p>							
—	<b>rhamnoides 'Frugana'</b> - Sanddorn 'Frugana' ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
	<p>Bis 4 m hoher, straff aufrechter Strauch; Fruchtäste lang, wenig verzweigt, wenig bedornt; Früchte mittelgroß, ab Mitte September verblassend, glänzend hellorange, kaum beschülfert, schon ab Mitte August erntereif - vegetativ vermehrte Sorte mit starkem Fruchtbesatz, die sich durch den hohen Vitamin C-Gehalt besonders zur Fruchtnutzung eignet; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1986 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4.</p>							
—	<b>rhamnoides 'Hergo'</b> - Sanddorn 'Hergo' ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
	<p>Mittelstark bis stark wachsender, breitaufrechter Strauch mit durch den starken Beerenbesatz überhängen Fruchtzweigen; Früchte mittelgroß, hellorange, oval bis walzenförmig, schwach beschülfert, ab Oktober verblassend; Reife mittelfrüh (Anfang September)-zuverlässige, zur maschinellen Bearbeitung geeignete Massenertrags-Sorte mit hohem Gesamtsäuregehalt und beachtlichen Mengen Karotin; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1983 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4.</p>							

## HIPPOPHAE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>rhamnoides 'Hikul'</b> (= 'Silver Star') - Sanddorn 'Hikul', Zwergsanddorn  Dicht kugelig wachsende Sorte, in 10 Jahren ca. 1 - 1,5 m hoch und breit; kurz stehende steife Triebe, stark verzweigt; Blätter 4 bis 5 cm lang, 1 cm breit, grün mit kräftigem Silberglanz, Blattfall ab November - interessante, kompakte Pionierpflanze für Extremstandorte, kleine Hecken, Flächen, Einzelstellung, Strassenbegleitgrün und streusalbelastete Standorte, wurde 1965 durch Prof. P. E. BRANDER, Institut for Landskabsplanter, Hornum, Dänemark, aus Sämlingen nordjütändischer Herkunft selektiert. D, H, St. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
—	<b>rhamnoides 'Leikora'</b> - Sanddorn 'Leikora'  Wuchs sehr stark, breit aufrecht und kompakt, dickstig mit ausgeprägter Seitenverzweigung, wenig bedorn; Fruchtholz kräftig; große, tieforanerote, walzen- bis tropfenförmige, sehr farbstabile, mittelstark beschülfernte Früchte, die dicht und fest am Fruchtholz sitzen; Reifezeit spät (Mitte bis Ende September)- robuste, beliebte Plantagensorte mit hohem Vitamin C-Gehalt, die auch nach Frösten bis in den Winter hinein ihre Fruchtfarbe behält, ebenso geeignet für die Floristik, als Hang- und Böschungsbepflanzung (Erosionsschutz) und als Zierstrauch für Gärten und Grünanlagen; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1979 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
—	<b>rhamnoides 'Orange Energy'</b> <sup>®</sup> ('Habego') <sup>®</sup> - Sanddorn 'Orange Energy' <sup>®</sup>  <b>NEU!</b> Wuchs stark, breit aufrecht mit ausladender Seitenbeziehung, nur mässig bedorn; große, länglich-ovale, leuchtend gelborange Früchte, sehr farbstabil und gering behaart, dichter Fruchtbesatz, relativ gut pflückbar; Reifezeit bereits ab Mitte bis Ende September - gut regenerierende, zuverlässig fruchtende Spitzensorte aus dem Zuchtprogramm von H.-J. ALBRECHT, Berlin, die als Krönung dieser Zuchtreihe bezeichnet werden kann. D, H, St. Zone 4. Eingetragene Marke Nr. 30510455. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20825. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2 j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
—	<b>rhamnoides 'Pollmix 1'</b> - Sanddorn 'Pollmix 1'  Männliche, sehr früh blühende, gesunde Befruchtersorte mit straff aufrechtem Wuchs, starken, fast dornenlosen Trieben und dunkelgrünen Blättern; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1983 in den Handel gebracht. Als Pollenspende für die Sorten Frugana, Orange Energy <sup>®</sup> und Sirola <sup>®</sup> geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen. D, H, St. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>




*Hippophae rhamnoides* 'Hikul' (= 'Silver Star')





*Hippophae rhamnoides* 'Orange Energy'® ('Habego')®

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>rhamnoides 'Pollmix 2'</b> - Sanddorn 'Pollmix 2' ○	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
	Männliche Befruchtersorte; Wuchs breitaufrecht, relativ schwach, schon als junge Pflanze stark verzweigt; Triebe ziemlich dünn und stark bedornt; Laub mittelgroß, linealisch bis schmal lanzettlich, hell silbbergrün, Ausreife und Laubfall sehr spät; Blütezeit Mitte März bis Anfang Mai; Auslese aus einer Population der Wildart, von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1983 in den Handel gebracht. Als Pollenspender für die Sorten Hergo und Leikora geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen. D, H, St. Zone 4.							
—	<b>rhamnoides 'Pollmix 3'</b> - Sanddorn 'Pollmix 3' ○	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
	Männliche, einige Tage nach 'Pollmix 1' mit der Blüte beginnende Befruchtersorte; Wuchs breit aufrecht, mittelhoch, schwach bedornt; Blätter dunkelgrün silbrig beschülfrt; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1986 in den Handel gebracht. Als Pollenspender für die Sorten Hergo und Leikora geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen D, H, St. Zone 4.							
—	<b>rhamnoides 'Pollmix 4'</b> - Sanddorn 'Pollmix 4' ○	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
	Männliche Befruchtersorte; Wuchs mittelstark, in der Jugend straff aufrecht, regelmäßig verzweigt; Triebe relativ dick und wenig bedornt; Jungpflanzen fast dornelos; Blätter auffallend schmal lanzettlich, oberseits dunkelgrün, unterseits hell silbergrün; Blütezeit mittelfrüh; aus Sämlingsnachkommenschaft der Sorte Leikora von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1989 in den Handel gebracht. Als Pollenspender für die Sorten Hergo und Leikora geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen. D, H, St. Zone 4.							
—	<b>rhamnoides 'Pollmix S 5'</b> rhamnoides Pollmix S 5 - Sanddorn 'Pollmix S 5' ○	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
	Männlicher Pollenspender-Klon mit früher Blütezeit; Wuchs schlank aufrecht; Triebe dick, wenig bedornt, Jungtriebe braunschülfrig; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, unter der Nummer L90/529 aus einer Nachkommenschaft der aus dem Altaigebiet stammenden Sorte Vitamina ausgelesen, die in freier Abblüte durch Pollmix bestäubt wurde. Wegen der übereinstimmenden Blütezeit besonders zur Bestäubung der Sorte Sirola <sup>®</sup> geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen D, H, St. Zone 4.							

## HIPPOPHAE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
<p><b>rhamnoides 'Sirola'®</b> - Sanddorn 'Sirola'® ○ NEU! </p> <p>Wuchs mittelstark, straff aufrecht, sehr gering bedornt, wenige Wurzel- ausläufer; gezüchtet durch H.-J. ALBRECHT, Berlin, aus Kreuzung einer sibirischen Sorte mit H. r. Pollmix; Früchte groß (100 Früchte = 52 Gramm), länglich oval bis walzenförmig, nur am Ende etwas beschüffert, rot-orange, angenehm süß, Fruchstiele relativ lang, da- durch gut pflückbar, bereits Ende Juli bis Anfang August reif - wegen Fruchtfärbung, guten Geschmacks und früher Reife empfehlenswert für den Privatgarten. D, H, St. Zone 4. Bundessortenschutz SAN 10. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>

## HYDRANGEA - HORTENSIE - HYDRANGEACEAE

<p><b>arborescens 'Annabelle'</b> - Schneeball-Hortensie 'Annabelle' ○ ● </p> <p>Amerikanische Selektion mit noch größeren, weißen Schneeballblü- ten, 20-25 cm Durchmesser, Juli/September; ausgesprochen winter- hart - eine beeindruckende Sorte. H, K, S, St. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
<p><b>arborescens 'Grandiflora'</b> - Schneeball-Hortensie 'Grandiflora' ○ ●</p> <p>Etwas 2 m hoher, vieltriebiger Strauch mit großen, breit eiförmigen, hellgrünen Blättern; grünlich-weiße Blüten im Juli/August in 12-18 cm breiten Blütenbällen. St. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	
<p><b>arborescens 'Lime Rickey'®</b> - Schneeball-Hortensie 'Lime Rickey'® ○ ● NEU! </p> <p>Neue Selektion von TIMOTHY D. WOOD, Spring Meadow Nursery, Grand Haven, USA; Wuchs kompakt, ca. 1 m hoch und breit; Belaubung wie die Art; große, limonengrüne Blüten im Juli/Septem- ber - eine auch nach strengen Wintern blühwillige Sorte ohne beson- dere Bodenansprüche, auch als Schnittgrün geeignet, die ungewöh- nliche Blütenfarbe setzt erfrischende Akzente im Garten. H, K, S, St. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	



*Hydrangea arborescens* 'Annabelle'



*Hydrangea arborescens* 'Lime Rickey'®



HYDRANGEA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>arborescens 'Pink Annabelle'® ('Invincibelle')® ('NCHA 1')®</b> - Schneeball-Hortensie 'Pink Annabelle'® ○ ● NEU! ◆</p> <p>Unermüdl. blühende Neuzüchtung von Prof. Dr. THOMAS RANNEY, North Carolina State University, USA; Wuchs gut verzweigt, bis 1,5 m hoch und breit; Belaubung wie die Art; große (20-25 cm), dunkelrosa bis pinkfarbene Blütenbälle von Juli bis zum ersten Frost; nach Rückschnitt bilden sich sofort neue Blüten - sehr winterharter, schnittverträglicher Blütenstrauch zur Einzelstellung, für Pflanzgefäße, als Hecken- und Flächenpflanze, ohne besondere Bodenansprüche; eine amerikanische Erfolgsstory mit dem gleichen Potenzial für Europa. H, K, S, St. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 32493. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C5 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	3,60	2,88	2,59
—	<p><b>arborescens 'Strong Annabelle'® ('Incrediball')® ('Abetwo')®</b> - Schneeball-Hortensie 'Strong Annabelle'® ○ ● NEU! ◆</p> <p>Besonders groß- und reichblühende Neuheit aus dem gleichen Züchtungsprogramm wie H. a. 'Pink Annabelle'®; Wuchs gut verzweigt, ca. 1,2 m hoch und breit; Belaubung wie die Art; riesige (bis 30 cm große) weiße, (zu Beginn der Blühperiode hell limonengrüne) Blütenbälle an festen Trieben, die auch bei Regen kaum umbiegen - ein Premium Blütenstrauch, der H. a. 'Annabelle' an Blühdauer, Blühfreude und Robustheit übertrifft; für Hecken, Flächen, Pflanzgefäße, ohne besondere Bodenansprüche; eine amerikanische Erfolgsstory mit gleichem Potenzial für Europa. H, K, S, St. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 32494. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C5 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	3,60	2,88	2,59
—	<p><b>aspera 'Macrophylla'</b> - Riesenblatt-Hortensie, Fell-Hortensie 'Macrophylla' ○ ●</p> <p>Etwa 2 m hoher Strauch mit dicken, behaarten Trieben, nur mäßig verzweigt; schmal eiförmige, 5-35 cm lange Blätter; Blüten in 10-30 cm breiten, flachen, vielblumigen Trugdolden, sterile Randblüten weiß bis rosa, fertile Innenblüten purpurbau, Juni/August - ein eigenwilliger Blütenstrauch. S. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P11	20	4,50	3,60	



*Hydrangea arborescens* 'Pink Annabelle'® ('Invincibelle')® ('NCHA 1')®



*Hydrangea arborescens* 'Strong Annabelle'® ('Incrediball')® ('Abetwo')®

## HYDRANGEA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>macrophylla 'Belle SEDUCTION'® ('Bodalan')®</b> - Bauern-Hortensie 'Belle SEDUCTION'® ○ ● ● NEU! ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,40	1,92	
	Neue chinesische Züchtung, mittelhoch und kompakt wachsend, reichblühende Sorte; sehr starke Triebe mit großen Blütenbällen bereits am einjährigen Holz - hübsche Hortensie mit enormer Blütenfülle. Sehr gut geeignet auch für die Schnittblumen Produktion. K, S, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>macrophylla 'Bouquet Rose'</b> (= 'Bouquet Blue') - Bauern-Hortensie 'Bouquet Rose' ○ ● ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26
	1-2 m hoher Strauch; Blütendolden ballförmig, rosa (auf sauren Böden auch blau), reichblühend, auch an Grundtrieben; eine der winterhärtesten Hortensien. S. Zone 6b.							
—	<b>macrophylla 'Générale Vicomtesse de Vibraye'</b> - Bauern-Hortensie 'Générale Vicomtesse de Vibraye' ○ ● ● NEU! ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26
	Eine der frosthärtesten und blühwilligsten Sorten überhaupt; Wuchs straff aufrecht, 1,20 bis 1,50 m hoch; Blätter hellgrün, im Herbst zum Teil dunkel mahagoni; Blütenstände groß (bis 25 cm!), halbkugelig bis kugelig, auf säuerlichen Böden leuchtend hellblau, blüht auch im Halbschatten - Herr Professor WARDA bemängelt zu Recht, dass diese hervorragende (bereits 1909 von MOULIERE gezüchtete) Sorte nicht schon längst viel mehr in Sortimenten und Gärten zu finden ist - ein 'Bluechip' für Investitionen in Garten-Hortensien. H, K, S. Zone 5b.							
—	<b>macrophylla 'Hamburg'</b> (= 'Hamburg', 'Hamburg Blue') - Bauern-Hortensie 'Hamburg' ○ ● ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26
	Kräftig wachsende, bis 1,50 m hohe Sorte; große dunkelrosa Blüten mit sterilen Blütenblättern - frühblühende, relativ kälteunempfindliche Sorte. K, S, St. Zone 6b.							
—	<b>macrophylla 'Lady SEDUCTION'® ('Renmiantaohua')®</b> - Bauern-Hortensie 'Lady SEDUCTION'® ○ ● ● NEU! ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,40	1,92	
	Mittelhoher, kompakter Wuchs, reichblühende Sorte, Blüten am starken einjährigen Holz - schöne Sorte mit enormer Blütenpracht. Diese Neuzüchtung aus China eignet sich gut als Schnittblume sowie klassische Cottage Gärten und Pflanzgefäße. K, S, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.							



Hydrangea macrophylla 'Belle Seduction'® ('Bodalan')®









## HYDRANGEA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>macrophylla 'Mariesii'</b> - Bauern-Hortensie 'Mariesii' ○ ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26
	Etwa 1 m hoher Strauch mit schmalen, gleichmäßig spitz zulaufenden Blättern; Blütenstände halbkugelig gewölbt, die fruchtbaren Blüten in der Mitte von einem doppelten Kranz von rosaroten bis hellblauen ganzrandigen oder etwas gezähnten Randblüten umgeben, häufig auch eine Randblüte in der Mitte des Standes - ein hübscher Kultivar, der leichten Schatten bevorzugt. S. Zone 6b.							
—	<b>macrophylla 'Masja'</b> (= 'Sibilla') - Bauern-Hortensie 'Masja' ○ ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40	1,26
	Mittelhoch wachsende, reichblühende Sorte; leuchtendrote Blütenbälle - hübsche, frühzeitig blühende Hortensie mit enormer Blütenfülle. K, S, St. Zone 6b.							
—	<b>macrophylla 'Schloss Wackerbarth' SAXON®-Hydrangea ('Horwack')®</b> Schloss Wackerbarth - Bauern-Hortensie 'Schloss Wackerbarth' SAXON®-Hydrangea ● ● NEU!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,20	1,76	1,58
	Neuzüchtung aus dem SAXON®-Hydrangea Züchtungsprogramm; Wuchs mittelstark, gut verzweigt, bis 1 m hoch; Blüte spektakulär 3-farbig, rote Kelchblätter mit grünen Sektoren und leuchtendblauer Mitte (bei entsprechendem pH-Wert); eine äußerst attraktive, bis -15°C winterharte Sorte mit guter Eignung für kleine Gärten und Pflanzgefäße. K, S, Z. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 35713. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>macrophylla 'Schneeball'®</b> - Bauern-Hortensie 'Schneeball'® ○ ● NEU!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,20	1,76	1,58
	Kräftig wachsende, ca. 1,25 m hohe Sorte; Belaubung dunkelgrün; in gutem Kontrast hierzu die großen (bis 25 cm) reinweißen Blütenbälle im Juli bis Oktober - eine der schönsten, weiß blühenden Hortensien, auffallend auch durch die gekräuselten Einzelblüten, bedeutsam für die Schnittkultur durch die interessanten grün marmorierten bis rosa angefärbten Blütenbälle im Spätsommer, gut winterhart. H, K, S. Zone 5b. Bundessortenschutz HOR 11. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							



*Hydrangea macrophylla* 'Schloss Wackerbarth' SAXON®-Hydrangea ('Horwack') ©

## HYDRANGEA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>paniculata 'Bobo'® ('Ilvobo')®</b> - Rispen-Hortensie 'Bobo'®  <b>NEU!</b> </p> <p>Neue BEST-select Sorte des belgischen ILVO Instituts; kompakter Wuchs mit 70 cm Höhe und 50 cm Breite; Triebe aufrecht; Blüten von Juli bis September in kegelförmigen Rispen, anfangs weiß später zartrosa, extrem reich und lange blühend, in schönem Kontrast zur dunkelgrünen Belaubung - hervorragende Neuheit, die erste echte 'Zwerg'-Rispenhortensie, ausgesprochen winterhart und sehr geeignet für kleine Gärten, Terrassen, Blütenhecken und Pflanzgefäße. FLORALL Award in Gold 2010. H, K, S, Z. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 35834. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
—	<p><b>paniculata 'Diamant Rouge'® ('Rendia')®</b> - Rispen-Hortensie 'Diamant Rouge'®  <b>NEU!</b> </p> <p>Aufsehen erregende Züchtung von JEAN RENAULT, Frankreich; buschiger, gleichmäßig verzweigter Kleinstrauch, Wuchs 1,50 m hoch und 1,20 m breit; mit aufrechten robusten Blüentrieben, an denen sich bereits ab Juli die 35-40 cm großen Rispen bilden, zunächst weiß, über ein immer kräftigeres Rosa, bis zu himbeerrot im August und zuletzt weinroter Tönung; die Blütenfarben variieren je nach Standort, Klima und Boden. Die sehr gut winterharte Sorte ist eine wichtige Ergänzung im Hydrangea paniculata – Sortiment und eignet sich als Solitär-, Flächen- und Topfpflanze. Silbermedaille Plantarium 2011. H, K, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftliche Marke 3826897. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 38126. Geschützte Sorte- unerlaubter Nachbau verboten.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<p><b>paniculata 'Grandiflora'</b> - Rispen-Hortensie 'Grandiflora'  </p> <p>Stark verzweigter, etwa 2 m hoher Strauch; Blätter gegenständig oder zu dritt, 15-30 cm lange, breit kegelförmige Blütenrispen aus weißen, unfruchtbaren, später rosa bis rot verfärbten Blüten, August, bis lange in den Herbst haltend. St. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<p><b>paniculata 'Kyushu'</b> - Rispen-Hortensie 'Kyushu'  </p> <p>Großer, aufrecht wachsender Strauch mit rahmweißen, pyramidalen Blütenständen und sterilen Randblüten, September/Oktober - diese schöne spätblühende Form wurde in Japan (Kyushuberg) durch den englischen Capt. COLLINGWOODINGRAM wild gesammelt. S, St. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>





Hydrangea paniculata 'Bobo'® ('Ilvobo')®

## HYDRANGEA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>paniculata 'Levana'® - Rispen-Hortensie 'Levana'® ○ ● NEU! ▼</b></p> <p>Starkwachsender, 3-5 m hoher, breit aufrechter Strauch; Blätter grün, in schönem Kontrast zu den weißen, in kegelförmigen Blütenständen angeordneten Blüten, die nach Rückschnitt der Pflanze im Frühjahr bis 50 cm lang werden und an einem steifen, nicht unter der Last der Blüten umfallenden Stiel im Juli bis September wachsen; entdeckt von JOHANN POSSEMIERS im belgischen Arboretum Kalmthout - robuste, attraktive Sorte. H, K, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,40	1,92	1,73
—	<p><b>paniculata 'Limelight'® - Rispen-Hortensie 'Limelight'® ○ ● ▼</b></p> <p>Eine aussergewöhnliche neue Sorte mit gut verzweigtem, aufrechtem Wuchs; entstanden 1990 bei P. Zwijnenburg, Boskoop. Grosse, im Aufblühen grüne, dann hellgrün-weiße Blütenrispen, Mitte August bis Anfang Oktober - robuste ansprechende Sorte die sehr gut im Container steht. H, K, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 5211. Geschützte Sorte -unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,40	1,92	1,73
—	<p><b>paniculata 'Little Lime'® ('Jane')® - Rispen-Hortensie 'Little Lime'® ○ ● NEU! ▼</b></p> <p>Großes Blühwunder in klein; Zwergform der bekannten und beliebten H. p. 'Limelight'®; selektiert vom TIM WOOD, SPRING MEADOW NURSERIES, USA; Wuchs 0,90 bis 1,20 m hoch und bis 1,80 m breit; Blütenrispen konisch, limonengrün, zum Ende des Sommers rosa, Blütezeit von Juli bis September - robuste, winterharte Sorte; durch den kompakten Wuchs auch in kleinen Gärten, für Flächen und als kleine Hecke einsetzbar; bei den amerikanischen Containerproduzenten als 'Thriller' bezeichnet. H, K, S, St. Zone 5b. Gemeinschaftsmarke 010964427. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20110237. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original Sortenschutzetikett und original Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,70	2,16	1,94



Hydrangea paniculata 'Limelight' ©



*Hydrangea paniculata* 'Little Lime'® ('Jane')®



*Hydrangea paniculata* 'Magical Candle'<sup>®</sup>  
( 'Bokraflame' )<sup>®</sup>







*Hydrangea paniculata* 'Magical Moonlight'<sup>®</sup>  
( 'Kolmagimo' )<sup>®</sup>

## HYDRANGEA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>paniculata 'Little Quick Fire' ('SMHPLQF')®</b> - Rispen-Hortensie 'Little Quick Fire'® ○ ● <b>NEU!</b> ◆ Zwergversion der Sorte 'Quick Fire'; Wuchs nur 1-1,5 m hoch und breit; Blütenrispen zunächst weiß, dann über rosa bis tief burgunderrot, unabhängig vom pH-Wert – eine schöne Neuheit, die bereits im Frühsommer vor den meisten H. paniculata Sorten blüht, ein reichblühendes Gehölz, aufgrund des kompakten Wuchses besonders für Pflanzgefäße und kleinere Gärten geeignet ist. K, S, St, Z. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20142461 angemeldet. Geschützte Sorte unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>
—	<b>paniculata 'Magical Candle'® ('Bokraflame')®</b> - Rispen-Hortensie 'Magical Candle'® ○ ● <b>NEU!</b> ◆ Züchtung der niederländischen Baumschule BOOT & CO; Wuchs straff aufrecht, bis 1,5 m hoch und breit; duftende Blütenrispen von Juli bis September, ähnlich der Sorte H. p. 'Limelight'®, zunächst cremeweiss, zum Ende der Blütezeit immer mehr rosa - diese Selektion besticht durch zahlreiche Blüten an sehr stabilen Trieben sowie durch die besondere Winterhärte und hohe Schnittverträglichkeit. H, K, S, Z. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 29139. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b> <b>1,73</b>
—	<b>paniculata 'Magical Himalaya'® ('Kolmahima')®</b> - Rispen-Hortensie 'Magical Himalaya'® ○ ● <b>NEU!</b> ◆ Neue Sorte aus der 'Magical'- Serie selektiert von KOLSTER B.V., Niederlande; Wuchs kompakt, niedrig, nur 1 m bis 1,5 m hoch und breit; Blütenrispen anfangs weiß, später grün, mit stabiler, gleichmäßiger Blütenfärbung - ein sehr reichblühendes Gehölz mit attraktiver Blütenfarbe, aufgrund des kompakten Wuchses gut für Pflanzgefäße und kleinere Gärten und Flächen geeignet. H, K, S, Z. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20142272 angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>
—	<b>paniculata 'Magical Mont Blanc'® ('Kolmamon')®</b> - Rispen-Hortensie 'Magical Mont Blanc'® ○ ● <b>NEU!</b> ◆ 'Magical'- Hydrangea, selektiert von KOLSTER B.V., Boskoop, Niederlande; Wuchs kompakt, sehr langsam, 1 m bis 1,2 m hoch und breit; weiße bis schneeweiße Blütenrispen an stabilen Trieben von Juli bis September - sehr reichblühende Neuheit für Pflanzgefäße, kleine Gärten und Blütenhecken. H, K, S, Z. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20142263 angemeldet. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>paniculata 'Magical Moonlight'® ('Kolmagimo')®</b> - Rispen-Hortensie 'Magical Moonlight'® ○ ● <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b> <b>1,73</b>
<p>Neue Sorte, selektiert von der niederländischen Baumschule KOLSTER; Wuchs ca. 2 m hoch und breit; duftende, sehr große, bis über 40 cm (!) lange Blütenrispen an stabilen Trieben, die zu Beginn der Blüte im Juli grünweiß sind und sich gegen Ende der Blühperiode im September reinweiß verfärben. H, K, S, Z. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 23341. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>						
—	<b>paniculata 'Magical Vesuvio'® ('Kolmaves')®</b> - Rispen-Hortensie 'Magical Vesuvio'® ○ ● <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>
<p>Selektion von KOLSTER B.V., Boskoop, Niederlande; Wuchs kompakt, bis 1,5 m hoch und breit; Blüten changieren im Verlauf von weiß bis tiefrot – eine attraktive, reichblühende Sorte mit wechselndem Farbspiel für Pflanzgefäße, kleinere Gärten, Blütenhecken. H, K, S, Z. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20142278 angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>						
—	<b>paniculata 'Mega Mindy'® ('Ilvomindi')®</b> - Rispen-Hortensie 'Mega Mindy'® ○ ● <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b> <b>1,94</b>
<p>Neue BEST-select Sorte des belgischen ILVO Instituts; Wuchs 1,25 - 1,75 m hoch; feste Triebe, die nicht durch die Blütenlast heruntergedrückt werden; Blüten ab Ende Juli in großen, kegelförmigen, weißen Blütenständen, die sich über den Sommer bis zum Herbst von rosa bis dunkel rosarot färben - eine Verbesserung von 'Pinky Winky'® die nach einem erfolgreichen Kinderstar in den Beneluxländern benannt wurde. Von jeder verkauften Pflanze werden 5 Cent an die Deutsche Kinderkrebsstiftung gespendet. H, K, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>						
—	<b>paniculata 'Phantom'</b> - Rispen-Hortensie 'Phantom' ○ ● <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
<p>Bis 2,5 m hoher, starkwachsender Strauch mit aufrechten Trieben; Blütenstände außergewöhnlich groß (bis über 30 cm!), cremegelb, später rosa, im August-Oktober – ein Hingucker mit riesigen Blütenständen und guter Eignung für die Floristik. H, K, S, St. Zone 5a.</p>						

## HYDRANGEA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>paniculata 'Pinky-Winky'® ('DVPPinky')®</b> - Rispen-Hortensie 'Pinky-Winky'® ○ ● NEU! </p> <p>Vom belgischen ILVO-Institut selektierte neue BEST-select Sorte; Wuchs 1,25 bis 1,50 m hoch, mit aufrechten steifen Trieben; große, kegelförmige Blütenstände, anfangs weiß, später intensiv dunkelrosa bis rot, Ende Juli bis Oktober - auffällige Solitär-, Flächen-, Hecken- und Topfpflanze, die sehr gut winterhart ist und deren Blüten sich auch zum Trocknen eignen. H, K, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 18082. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,70	2,16	1,94
—	<p><b>paniculata 'Sundae Fraise'® ('Rensun')®</b> - Rispen-Hortensie 'Sundae Fraise'® ○ ● NEU! </p> <p>„Kleine Schwester“ der beliebten Sorte 'Vanille Fraise'®, gezüchtet von Pépinières RENAULT, Frankreich; wüchsiger, buschiger Kleinstrauch, gleichmäßig verzweigt, ca. 1,3 m hoch und 1,2 m breit; Triebe rotbraun; Blätter eiförmig, hell- bis mittelgrün; Blüten in zahlreichen endständigen Rispen, anfangs grün-weiß, ab Ende Juli schöne fortschreitende variierende Rosafärbung - perfekter Blütenstrauch für kleine Flächen, Terrasse, Balkon und in Kombination mit 'Vanille-Fraise'®. Silbermedaille Plantarium, Boskoop 2010. H, K, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,40	1,92	1,73
—	<p><b>paniculata 'Unique'</b> - Rispen-Hortensie 'Unique' ○ ● </p> <p>Aufrecht wachsender Strauch mit starken Zweigen; stabile rote Triebe; Blätter frischgrün, leicht gewellt; Blüten in sehr großen, festen, rahmweißen, später purpurrosa getönten Rispen, im August bis September - attraktive, großblumige Sorte, robust und mit sehr langer Blütezeit. Wegen der stabilen Triebe und Blüten auch ein wertvolles Schnittgehölz, besonders für Trockensträube. K, S, St. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,90	1,52	1,37
—	<p><b>paniculata 'Vanille-Fraise'® ('Renhy')®</b> - Rispen-Hortensie 'Vanille-Fraise'® ○ ● NEU! </p> <p>Eine neue sehr schöne Hybride, gezüchtet von Pépinières RENAULT, Frankreich; Wuchs aufrecht, verzweigt; Blätter eiförmig, hell- bis mittelgrün, oberseits rau; bis 30 cm lange Blüten mit Färbung von cremeweiß über rosa bis dunkelrot, von Ende Juli bis November – Ein aparter, hübscher Blütenstrauch, ganz besonders auffallend durch den interessanten Farbverlauf. Zur Einzelstellung, für Gruppen- und Flächenbepflanzung, lockere Hecken und floristische Verwendung. H, K, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 22323. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,40	1,92	1,73





Hydrangea paniculata 'Pinky-Winky'® ('DVPPinky')®



Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise'® ('Rensun')©



Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'® ('Renhy')®



Hydrangea paniculata 'Wims Red'®

HYDRANGEA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>paniculata 'Wims Red'®</b> (= 'Farbsymphonie'®) - Rispen-Hortensie 'Wims Red'® ○ ● <b>NEU!</b> ◆	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
<p>2 bis 3 m hoher, aufrecht wachsender, gut verzweigter Strauch; Triebe stabil; Blüten in 20 - 30 cm langen, kegelförmigen Rispen, bereits ab Anfang Juli, zunächst weiß, dann rosa, dunkelrosa und später bordeauxrot, Färbung früh einsetzend und lange anhaltend, schön nach Honig duftend - neue, von WIM RUTTEN gezüchtete Spitzensorte mit hohem Potential durch duftende Blüten, intensivster Rotfärbung und längster Blütezeit. H, K, S, St. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 29135. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>							
—	<b>quercifolia 'Munchkin'</b> - Eichenblättrige Hortensie 'Munchkin' ○ ● <b>NEU!</b>	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	
<p>Im U.S. National Arboretum entwickelte Sorte; Wuchs gut verzweigt, sehr kompakt, bis 90 cm hoch und 1,20 m breit; Blätter dunkelgrün, 8-20 cm lang, im Herbst auffallend mahagoni-rot; Blüten in kegelförmigen bis rundlichen, bis 16 cm langen Rispen, anfangs weiß, später rosa, schön über der Belaubung stehend, von Juli bis September. - ein robuster, kleiner Blütenstrauch, dessen Attraktivität durch das hübsche Blatt noch gesteigert wird. H, K, S, St. Zone 6b.</p>							
—	<b>quercifolia 'Ruby Slippers'</b> - Eichenblättrige Hortensie 'Ruby Slippers' ○ ● <b>NEU!</b>	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	
<p>Eine im U.S. National Arboretum entstandene Kreuzung aus 'Pee Wee' X 'Snow Queen'; Wuchs kompakt, bis 1,20 m hoch und 1,80 m breit; hübsche, 8-10 cm lange Blätter, fiederig gelappt, mit 2-3 eiförmigen bis dreieckigen spitzen Lappen auf jeder Seite, oberseits dunkelgrün, runzelig, unterseits weissfilzig, im Herbst auffallend braunrot; Blüten in bis zu 20 cm großen Rispen, weiß aufblühend, dann hellrosa und später dunkelrosa - stabiler kleiner Blütenstrauch zur Einzelstellung, für Gruppen und kleine Hecken. H, K, S, St. Zone 6b.</p>							
—	<b>serrata 'Bluebird'</b> - Kleinwüchsige Garten-Hortensie 'Bluebird' ○ ● ◆	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	
<p>Kleiner, bis 1 m hoher, dicktriebiger Strauch; Blätter dunkelgrün, lang zugespitzt; Blütenstand gewölbt, fertile Blüten blau, die großen, sterilen Randblüten rötlichpurpurn, auf sauren Böden hellblau, Juli/August - eine schöne, reichblühende Sorte. B, K, S. Zone 6a.</p>							





*Hydrangea quercifolia* 'Munchkin'



Hydrangea quercifolia 'Ruby Slippers'

HYDRANGEA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
<p><b>serrata 'Cotton Candy' ('MAK20')®</b> (=Hydrangea serrata 'Tuff Stuff'®) - Kleinwüchsige Gartenhortensie 'Cotton Candy' ('MAK20')®  <b>NEU!</b> </p> <p>— Vielversprechende Neuzüchtung von TIMOTHY D. WOOD, Spring Meadow Nursery, Grand Haven, USA; Wuchs kompakt, 60 bis 90 cm hoch und breit; Blätter dunkelgrün, gezähnt, rötlich verfärbend; Blüten steril, in Schirmrispen, am ein- und zweijährigen Holz, vom Juni bis zum Frost, rosafarben mit weiß-gelber Mitte, oder je nach Bodenreaktion blaubeerfarben mit weiß-gelber Mitte; die blau blühenden Exemplare sind auch mit der Bezeichnung 'Blueberry Cheesecake' unter der Dachmarke 'Flair &amp; Flavours'-Hydrangea im Handel - mit dieser schönen, reich blühenden, sehr winterharten Sorte gelang ein großer Wurf in der Bereicherung des Sortiments, attraktiv in Beet, Fläche und Pflanzgefäß, Goldmedaille auf der Pantarium Boskoop 2012. B,K,S,St. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 40648. US Plant Patent 24820. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten. Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
<p><b>serrata 'Koreana'</b> - Kleinwüchsige Garten-Hortensie 'Koreana'  <b>NEU!</b> </p> <p>— Kompakt, breit und buschig (etwa 0,5 m hoch) wachsende, Ausläufer bildende Sorte; Blätter eiförmig, spitz, früh austreibend; Blüten sehr zahlreich in flachen, bis 10 cm breiten Schirmrispen, je nach Bodenreaktion von rosa bis blau - sehr wertvolle, absolut frostharte, reichblühende Flächenpflanze, die viel größere Verbreitung verdient, Insektennährgehölz. B, K, S, St. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
<p><b>serrata 'Oamacha'</b> - Kleinwüchsige Garten-Hortensie 'Oamacha', Tee-Hortensie, Japanische Tee-Hortensie, Buddha-Hortensie,  <b>NEU!</b></p> <p>— Verzweigter, breit aufrechter, bis 1,2 m hoher Strauch; Blätter grün, zugespitzt, gesägt, oft braunrot überlaufen, Herbstfärbung purpurrot; Schirmförmige, hellrosa bis amethystblaue Blütenstände mit sterilen weißrosa bis violettblauen Randblüten im Juni bis August - eine außergewöhnliche Garten- und Kübelhortensie, die in ihrer japanischen Heimat (eingeführt von Makino Tomitaro 1928) wegen des Blatinhaltsstoffes Dulcin (200 mal süßer als Tafelzucker) als Tee und Süßungsmittel verwendet wird (Oamacha = Großer Süßtee). Zum Kambutsue-Fest (Buddhas Geburtstag am 8. April) werden in einer religiösen Zeremonie Buddha-Statuen symbolisch mit diesem Tee getauft. B, K, S, St. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>





Hydrangea serrata 'Cotton Candy'® ('MAK20')®

## HYDRANGEA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>serrata 'Preziosa'</b> (= macrophylla 'Preziosa', H. 'Preziosa') (serrata x macrophylla) - Kleinwüchsige Garten-Hortensie 'Preziosa' ○ ● ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
	Bis 1 m hoher Strauch mit rotbraunen Trieben; Blätter ebenfalls rot überlaufen; Blütenstand flach ballförmig, fast nur aus sterilen Blüten bestehend, tiefrosa, später mehr purpurrot - reichblühend und sehr winterhart. B, K, S. Zone 6a.					

## HYPERICUM - JOHANNISKRAUT - HYPERICACEAE

—	<b>'Hidcote'</b> (= 'Hidcote Gold', patulum 'Hidcote', hookerianum 'Hidcote') (cyathiflorum x calycinum) - Großblumiges Johanniskraut 'Hidcote' ○ ● ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
	Vieltriebiger, bis 1,5 m hoher, aufrechtwachsender, wintergrüner Strauch; oberseits dunkelgrüne, unterseits hell bläulichgrüne Blätter; 5-7 cm breite, goldgelbe Blüten in endständigen Trugdolden, von Juni bis Oktober ununterbrochen blühend - eignet sich sehr gut auch für flächige Pflanzungen. B, H, K, St, Z. Zone 6b.					
—	<b>kalmianum 'Gemo'</b> (= H. 'Gemo', erectum 'Gemo', prolificum 'Gemo') - Johanniskraut 'Gemo' ○ ● ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
	Strauch mit straff aufrechtem, etwa 1 m hohem Wuchs; Blüten klein, goldgelb, 2,5-3 cm Durchmesser, im Juli bis September eine ausgesprochen reichblühende dänische Neuheit der japanischen Wildform, sehr dekorativ und im Winter nicht zurückfrierend. B, H, K, St, Z. Zone 5b.					

## ILEX - STECHPALME - AQUIFOLIACEAE





—	<b>aquifolium</b> - Gemeine Stechpalme, Hülse ○ ● ●	□ 3j.v.S.	1/2 P9	15-30	25	<b>2,30</b> <b>1,84</b>
	Langsam wachsender, immergrüner Strauch, im Alter 8-10 m hoch, breit oder spitz kegelförmig wachsend, Blätter derb ledrig, am Rand meist wellig und grobdornig gezähnt; weiße Blüten im Mai/Juni; ab September lange haftende, korallenrote Früchte - zur Unterpflanzung, für Hecken und als Solitärgehölz. H, R, S. Zone 7a.					
—	<b>aquifolium 'Heckenzwerg'</b> ® ('Hachzwerg')® (= 'Wichtel') - Zwerg-Stechpalme 'Heckenzwerg'® ○ ● ● <b>NEU!</b>	□ 3j.v.St.	0/1/2 P9		25	<b>2,40</b> <b>1,92</b>
	Neuzüchtung von HACHMANN; Wuchs gedrungen, vieltriebig, in 10 Jahren ohne Schnitt etwa 30 cm hoch und breit; Blätter klein, gezähnt, glänzend - hübscher, immergrüner, buschiger Zwergstrauch, gut für kleine Gärten, Pflanzgefäße, Gräber, Einfassungen und eine exklusive Alternative zu Buxus-Hecken. H, K, R, S. Zone 6a. Deutsche Marke 302008059373. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 35662. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!					

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>aquifolium 'J. C. van Tol'</b> (= polycarpa) - Fruchtende Stechpalme ○ ● ●							
—	Breitwüchsiger, bis 8 m hoher Strauch mit abstehenden Zweigen und purpurnen Jungtrieben; Blätter meist eiförmig, nur in der oberen Hälfte mit einigen Zähnen, 5-7 cm lang und oberseits glänzend; lange haftende, orangerote Beeren - eine bewährte, besonders reichfruchtende Sorte. H, R, S. Zone 6b.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-30	25	<b>2,30</b>	<b>1,84</b>
—	<b>crenata 'Convexa'</b> - Löffel-Ilex ○ ● ●							
—	Etwa 1,5 m hoch, breit oder kegelförmig wachsend; Blätter sehr dicht, steif ledrig, glänzend grün, löffelförmig nach oben gewölbt - frosthart, stark fruchtend und sehr schattenverträglich, für Unterpflanzungen und Hecken. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1987 mit „sehr gut“ bewertet. B, H, K, Z. Zone 7a.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9		25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b> <b>1,58</b>
—	<b>crenata 'Dark Green'</b> ® ('Icoprins11')® - Buchsblättriger Berg-Ilex ○ ● ● <b>NEU!</b>							
—	Sämlingsselektion der Baumschule OPRINS, Belgien; Wuchs aufrecht bis breitbuschig, sehr dicht verzweigt, wenn geschnitten; junge Triebe bräunlich, später dunkler; Blätter wechselständig, dunkelgrün, oval bis lanzettlich, bis 2 cm lang, immergrün; Blüten unscheinbar, klein, mattweiß im Mai - Juni; schwarze Steinfrüchte, bis 6 mm groß, lange haftend - eine immer stärker nachgefragte Alternative zu Buxus, recht gut winterhart, schatten- und schnittverträglich, unempfindlich gegenüber Wurzeldruck, stadtklimafest; im Ursprungsland Japan das Formgehölz für architektonische Akzente, attraktive Hecken- und Einfassungspflanze, ökologisch wertvoll. B, H, K, St, Z. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 32708. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9		25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b> <b>1,51</b>
—	<b>crenata 'Fastigiata'</b> - Säulen-Berg-Ilex ○ ● ●							
—	Ca. 1 m hohe, kompakt wachsende Säulenform - gut geeignet für Trogbepflanzung, Stein- und Miniaturgärten. K, R, S. Zone 6b.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9		25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
—	<b>crenata 'Golden Gem'</b> - Gelber Berg-Ilex ○ ● ●							
—	Zwergiger Strauch mit niedrigem, breit ausladendem Wuchs; Blätter etwas kleiner als bei der Art, goldgelb, nur wenig vergrünend - sehr dekorative Sorte. B, K, Z. Zone 7b.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9		25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>




## ILEX (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>crenata 'Stokes'</b> - Niedriger Berg-Ilex ○ ● ● ●							
—	Wuchs dicht, steif und gedrungen; kleine, mattgrüne Blätter - sehr winterharte und anspruchslöse Sorte für flächige Pflanzungen, Steingärten und mobiles Grün. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1987 mit „ausgezeichnet“ bewertet. B, H, K, Z. Zone 6b.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>meserveae 'Blue Princess'</b> ® ('Conapri 078')® - Fruchtende Stechpalme 'Blue Princess'® ○ ● ●							
—	Breit aufrechtwachsende, gut verzweigte weibliche Form; Triebe purpurn bereift, auffallend reichfruchtende Sorte, ebenfalls mit ausgezeichnete Winterhärte. H, R, S. Zone 6a. Eingetragene Marke 934680. Sorte markenrechtlich geschützt!	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
—	<b>meserveae 'Blue Prince'</b> ® ('Conablu 077')® - Stechpalme männlich 'Blue Prince'® ○ ● ●							
—	Aufrechtwachsende männliche Form mit glänzender, tief dunkelgrüner Belaubung; Pollenspender für alle weiblichen Ilex-Pflanzen; trägt selber keine Beeren - sehr schöne und außergewöhnlich winterharte Gruppen- und Heckenpflanze. H, R, S. Zone 6a. Eingetragene Marke 934679. Sorte markenrechtlich geschützt!	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
—	<b>meserveae 'Heckenfee'</b> ® ('Hachfee')® (HACHMANN 2001) ○ ● ● <b>NEU!</b> 📌							
—	(l. aquif. Pyramidalis x l. meserveae 'Blue Prince') Straff und gleichmäßig aufrecht wachsende weibliche Sorte; Blätter 4,5 bis 5 cm lang, eiförmig bis breit elliptisch, dornig gezähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün; Blüten grünweiß, im Mai bis Juni; Früchte 6-9 mm dick, kugelig, leuchtend rot, früh färbend und lange haftend. - Eine der besten weiblichen Gartenformen überhaupt, besonders wegen der extremen Winterhärte (bis -26°C) und der guten Regenerationsfähigkeit als Heckenpflanze geeignet. H, K, R, S. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 10063. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
—	<b>meserveae 'Heckenpracht'</b> ® (HACHMANN 1995) ○ ● ● <b>NEU!</b> 📌							
—	(l. aquif. Pyramidalis x l. meserveae 'Blue Prince') Straff aufrecht, gut verzweigt wachsende, männliche Sorte; Blätter im Neuaustrieb bronze-rot/grün, ältere Blätter frischgrün, leicht gewellt und markant gezähnt; hervorragend geeignet als Heckenpflanze, da wenig Formschnitt erforderlich; sehr gute Winterhärte (bis -25°C). H, K, R, S. Zone 5b. Bundessortenschutz ILX 5. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 7706. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>



## ILEX (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>meserveae 'Heckenstar'®</b> (HACHMANN 1995)   <b>NEU!</b> 	 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
<p>(l. aquif. Pyramidalis x I. meserveae 'Blue Prince') Kompakt und aufrecht wachsende, männliche Sorte; Wuchs gut verzweigt, mit dichtem, gleichmäßigem Aufbau; Blätter dunkelgrün bis rotbraun, etwas gewellt, mit hübscher Zähnung und besonders auffälliger dunkel-violetter Färbung im Winter - ideale, sehr gut winterharte Heckenpflanze (bis -27° C). H, K, R, S. Zone 5b. Bundessortenschutz ILX 6. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 7705. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>								

## ITEA - ROSMARINWEIDE - ESCALLONIACEAE

—	<b>virginica 'Little Henry'® ('Sprich')®</b> - Amerikanische Rosmarinweide 'Little Henry'®  <b>NEU!</b> 	 2j.v.St.	0/1/1	P9		25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
<p>Amerikanische Selektion mit weit ausladendem, buschigem Wuchs (ca. 0,5 m hoch und 1 m breit). Die duftenden, weißen Blütentrauben erscheinen wie ein kleines Feuerwerk im frühen Sommer. Ausläufer treibende, reichlich blühende Flächenpflanze mit spektakulärer Herbstfärbung. Die Blätter haften je nach Standort bis ins Frühjahr. Eine hervorragende Neuheit, die auch als Topfpflanze und mobiles Grün eine große Zukunft hat. B, K, Z. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 9024. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>								

## JASMINUM - JASMIN - OLEACEAE

—	<b>nudiflorum</b> - Winter-Jasmin  	 2j.v.St.	0/1/1	P9		25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
<p>An Gerüsten kletternder und mit grünen, rutenförmigen Zweigen überhängender, sommergrüner Strauch; Blätter klein, gegenständig und 3-zählig, Blüten sattgelb, einzeln in den Blattachseln der vorjährigen Zweige, oft schon im Dezember, sonst im Februar/März - einer unserer schönsten Winterblüher. St. Zone 7a.</p>									



*Itea virginica* 'Little Henry'® ('Sprich')®

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>KERRIA - KERRIE - ROSACEAE</b>							
—	<b>japonica</b> - Kerrie, Ranunkelstrauch ○  	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>
Vieltriebiger, ausläuferbildender Kleinstrauch, 0,8-1,5 m hoch; Blätter frischgrün, oval-lanzettlich zugespitzt, früh austreibend, Herbstfärbung grün-gelb, im November; gelbe Schalenblüten Ende April bis Mai, etwas nachblühend - anspruchsloser Blütenstrauch. H, St. Zone 5b.							
—	<b>japonica 'Pleniflora'</b> - Gefüllter Ranunkelstrauch ○  	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b> <b>1,26</b>
Etwa mannshoher, straff aufrechter, vieltriebiger, sommergrüner Strauch mit grünen, rutenförmigen Zweigen; rosettenartig dicht gefüllte, goldgelbe, lange haltbare Blüten von Mai bis Juli. H, St. Zone 5b.							
<b>KOELREUTERIA - BLASENBAUM - SAPINDACEAE</b>							
—	<b>paniculata</b> - Blasenbaum ○	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
8-10 m hoher, baumartiger Strauch mit sehr breiter, lockerer Krone; bis 35 cm lange, unpaarig gefiederte Blätter; gelbe Herbstfärbung; gelbe Blüten in großen, endständigen Rispensträußen, Juli/August; ansehnliche Früchte als trockenhäutige, aufgeblasene Kapseln - wirkungsvolles Solitärgehölz für trockene, warme Lagen. D, S, St. Zone 7a.							
<b>KOLKWITZIA - KOLKWITZIE - CAPRIFOLIACEAE</b>							
—	<b>amabilis</b> - Kolkwitzie, Perlmutterstrauch ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b> <b>1,26</b>
Sommergrüner, etwa 2 m hoher, aufrechter Strauch mit feinen, dichtstehenden, übergeneigten, dicht beblätterten Trieben; Blätter gegenständig, breit eiförmig; Blüten glockig, rosaweiß mit gelbem Schlund, Mai/Juni - einer der schönsten Blütensträucher des späten Frühjahres. K, S, St. Zone 5b.							
—	<b>amabilis 'Rosea'</b> - Perlmutterstrauch 'Rosea' ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b> <b>1,26</b>
Im Wuchs noch graziler als die Art; Blüten stärker gerötet, sehr reichblühend - z.Z. die beste Sorte. K, S, St. Zone 5b.							

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## LABURNUM - GOLDBREGEN - LEGUMINOSAE

### watereri 'Vossii' - Edel-Goldregen ○ ●

<p>Starkwüchsiger, bis 5 m hoher, regelmäßig und schmal trichterförmig aufgebauter Großstrauch; Blätter oberseits dunkelgrün und etwas glänzend; lebhaft gelbe, leicht duftende Blüten in etwa 40 cm langen, dichten Trauben, Mitte Mai - ein beliebter, wirkungsvoller Blütenstrauch. K, S, St. Zone 6a.</p>	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>5,90</b>	<b>4,72</b>	
	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>7,30</b>	<b>5,84</b>	

## LIGUSTRUM - RAINWEIDE, LIGUSTER - OLEACEAE

### ovalifolium (= medium) - Ovalblättriger Liguster ○ ●

<p>3-5 m hoher, straff aufrechter, dicht verzweigter Strauch, Blätter sommer- oder wintergrün, oberseits glänzend dunkelgrün - verträgt jeden Schnitt und wird ausschließlich als Heckenpflanze verwendet. H, St. Zone 7a.</p>	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	15-30	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
	<input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr.		30-50	10	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>
	<input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr.		50-80	10	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>

### ovalifolium 'Aureum' (= aureomarginatum) - Gold-Liguster ○ ●

<p>Von der Art zu unterscheiden durch breit goldgelb gerandete Blätter, die gelegentlich auch ganz gelb sind - ist nicht nur eine dekorative Heckenpflanze. H. Zone 7b.</p>	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-30	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
---	-----------------------------------	-------	----	-------	----	-------------	-------------	-------------

### vulgare - Gewöhnlicher Liguster ○ ● ●

<p>Sommergrüner, 3-5 m hoher, aufstrebender, dicht verzweigter, heimischer Strauch; streng duftende, weiße Blütenrispen im Juni/Juli; erbsengroße, glänzenschwarze Früchte - sehr anspruchsloses Flurgehölz, wichtige Heckenpflanze. H, R, St. Zone 5a.</p>	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	15-30	25	<b>0,75</b>	<b>0,60</b>	<b>0,54</b>
	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
	<input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr.		30-50	10	<b>1,15</b>	<b>0,92</b>	<b>0,83</b>
	<input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr.		50-80	10	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>

### vulgare 'Atrovirens' (= vulgare viride) - Schwarzgrüner Liguster 'Atrovirens' ○ ● ●

<p>Straff aufrechtwachsend, 3-5 m hoch, Seitenzweige kurz und abstehend; Blätter breit elliptisch bis eiförmig, oberseits tiefgrün und leicht metallisch glänzend, fast immer bis zum Frühjahr haftend, im Winter purpurbraun verfärbt - wichtige Heckenpflanze. H, St. Zone 5b.</p>	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	15-30	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
	<input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr.		30-50	10	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>
	<input type="checkbox"/> leichte Str. 3 Tr.		50-80	10	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>



## LIGUSTRUM (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>vulgare 'Atrovirens Select' - Schwarzgrüner Liguster 'Atrovirens Select' ○ ● ●</b>								
—	Besonders harte und virusfreie Selektion aus Dänemark; unterscheidet sich außerdem durch gefälligeren Wuchs, stärkere Verzweigung und besonders lang haftende Blätter - eine Verbesserung von 'Atrovirens'. B, H, St. Zone 5b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	15-30	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
		□ 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
		□ leichte Str. 3 Tr.		30-50	10	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>
		□ leichte Str. 3 Tr.		50-80	10	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>
<b>vulgare 'Lodense' (= f. nanum) - Zwerg-Liguster ○ ● ●</b>								
—	Sehr kompakter und dichter, kaum mehr als 50 cm hoher, wintergrüner Strauch mit schmal elliptischen, tiefgrünen, im Winter bronzebraunen Blättern - hervorragend für niedrige Hecken und flächige Unterpflanzungen. B, H, St, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	15-30	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
		□ 2j.v.St.	0/1/1	30-50	25	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>

## LIQUIDAMBAR - AMBERBAUM - HAMAMELIDACEAE

<b>styraciflua - Amerikanischer Amberbaum ○</b>								
—	20-30 m hoher, sommergrüner Baum; in der Jugend langsam wachsend; im Alter mit breit kegelförmiger Krone; Zweige mit Korkleisten; Blätter handförmig gelappt, 12-15 cm breit, oberseits glänzend grün, im Herbst von violett bis karminrot und gelb gefärbt - ein stets gesunder, prachtvoller Parkbaum. R, S. Zone 6a.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
		□ 3j.v.S.	1/2	P9	30-50	25	<b>3,50</b>	<b>2,80</b>

## LIRIODENDRON - TULPENBAUM - MAGNOLIACEAE

<b>tulipifera - Amerikanischer Tulpenbaum ○</b>								
—	Großer, raschwüchsiger, 20-30 m hoher Baum mit lockerer, breit kegelförmiger Krone; Blätter im Umriß 4-eckig, bis 10 cm lang und breit, lebhaft grün, goldgelbe Herbstfärbung; tulpenähnliche, bis 6 cm breite, gelbe Blüten mit orangefarbener Zeichnung - sehr schöner Parkbaum für frische, tiefgründige Böden; 'state tree' von Kentucky. R, S. Zone 6a.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
		□ 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>3,50</b>	<b>2,80</b>



*Lonicera kamtschatica*  
‘Balalaika’®



*Lonicera kamtschatica*  
‘Eisbär’®



*Lonicera kamtschatica*  
‘Kalinka’®

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>LONICERA - HECKENKIRSCHEN, GEISSBLATT - CAPRIFOLIACEAE</b>								
	<b>caerulea</b> - Blaue Heckenkirsche ○ ● ●							
—	Dicht verzweigter, sparriger, mannshoher Strauch mit rotbrauner, abblätternder Rinde; eiförmig-rundliche, bis 8 cm lange, frischgrüne Blätter; gelblichweiße Blüten im April/Mai; große, schwarzblaue, hellbereifte Früchte - kalkholdes, schattenverträgliches Flur- und Heckengehölz. H. Zone 3.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	15-30 30-50	25 25	<b>1,10</b> <b>1,25</b>	<b>0,88</b> <b>1,00</b>	<b>0,79</b> <b>0,90</b>
	<b>kamtschatica</b> (= caerulea var. edulis, orientalis var. longifolia) - Kamtschatika Heckenkirsche, Sibirische Blaubeere ○ ● ● <b>NEU!</b> 📌							
—	Breit, dichtbuschig wachsender Strauch mit kleinen, weißen, duftenden Blüten, die im März erscheinen und bis ca. -10°C vertragen; die wohlschmeckenden, länglichen, im Aussehen und Geschmack der Kulturheidelbeere ähnlichen Früchte erscheinen bereits 14 Tage vor den Erdbeeren und haben einen hohen Vitamin C- und D-Gehalt, in Rußland bereits seit längerem in Kultur, Sorten auch unter der Bezeichnung Mai- oder Lenzbeere im Handel. H, K. Zone 3.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9		25	<b>1,80</b>	<b>1,44</b>	<b>1,30</b>
	<b>kamtschatica 'Balalaika'</b> ® - Kamtschatika Heckenkirsche 'Balalaika'®, Sibirische Blaubeere `Balalaika`® ○ ● ● <b>NEU!</b> 📌							
—	Ertragsselektion, sehr reichfruchtend und genügsam, Früchte süß, bis 3 cm lang und 1,5 cm breit. H, K, S. Zone 3. Gemeinschaftsmarke 010123628. Sorte markenrechtlich geschützt.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9		25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,44</b>
	<b>kamtschatica 'Eisbär'</b> ® - Kamtschatika Heckenkirsche 'Eisbär'®, Sibirische Blaubeere `Eisbär`® ○ ● ● <b>NEU!</b> 📌							
—	Ertragssorte mit sehr großen Früchten, 3 - 4 cm x 1,5 cm. H, K. Zone 3. Markenschutz angemeldet.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9		25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,44</b>
	<b>kamtschatica 'Kalinka'</b> ® - Kamtschatika Heckenkirsche 'Kalinka'®, Sibirische Blaubeere `Kalinka`® ○ ● ● <b>NEU!</b> 📌							
—	Reichfruchtende Sorte mit zahlreichen Früchten von ca. 1,5 cm Größe. H, K. Zone 3. Internationale Marke 339134 - Sorte markenrechtlich geschützt.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9		25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,44</b>








*Lonicera kamtschatica*  
'Myberry Sweet'



*Lonicera kamtschatica*  
'Myberry Bee'



*Lonicera kamtschatica*  
'Myberry Farm'

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
_____	<b>kamtschatika 'Myberry Bee'</b> (= 'Honey Bee') - Kamtschatika Heckenkirsche 'Myberry Bee', Sibirische Blaubeere `Myberry Bee'  <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	P9	0/1/1	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
_____	Unterstützt die Befruchtung aller anderen Sorten; aus dem Züchtungsprogramm der University of Saskatchewan/Kanada; raschwachsender Strauch, 1,75 – 2,25 m hoch; Blüte- und Reifezeit der Früchte wie die Art; Früchte bis 3 cm groß, länglich-oval, etwas säuerlicher als 'Myberry Sweet', vergleichsweise lange am Strauch verbleibend; besonders gesunde Sorte - Lonicera kamtschatika sind selbstfruchtend, zur optimalen Befruchtung empfiehlt es sich, zusätzlich eine Befruchtersorte wie 'Myberry Bee' zu pflanzen. H, K. Zone 3.							
_____	<b>kamtschatika 'Myberry Blue Velvet'</b> - Kamtschatika Heckenkirsche 'Myberry Blue Velvet', Sibirische Blaubeere `Myberry Blue Velvet'  <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,44</b>
_____	Hübsche, kompakt wachsende amerikanische Selektion, die nicht nur zur Fruchtgewinnung sondern auch als dekorative, gesunde, harte Flächen- und Kübelpflanze geeignet ist. Weitere Sorten von L. kamtschatika auch unter der Bezeichnung Mai- oder Lenzbeeren im Handel. B, H, K. Zone 3.							
_____	<b>kamtschatika 'Myberry Farm'</b> (= 'Indigo Gem') - Kamtschatika Heckenkirsche 'Myberry Farm', Sibirische Blaubeere `Myberry Farm'  <b>NEU!</b> 	□ 2 j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
_____	Bevorzugte Sorte für den Direktverzehr durch Süße und Beschaffenheit der Früchte; aus dem Züchtungsprogramm der University of Saskatchewan/Kanada; schnell wachsender 1,5 – 2 m hoher Strauch; Blüten weiß, duftend, im Mai; Früchte 3 cm blau, länglich-oval, etwa 1,3 g - ausgezeichnete Sorte mit besonders hohen Erträgen, auch gut geeignet für Marmeladen und Gelees. H,K. Zone 3.							
_____	<b>kamtschatika 'Myberry Sweet'</b> (= 'Borealis') - Kamtschatika Heckenkirsche 'Myberry Sweet', Sibirische Blaubeere `Myberry Sweet'  <b>NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
_____	Eine der am besten schmeckenden Sorten mit den größten Früchten und besonders hohen Erträgen aus dem Zuchtprogramm der University of Saskatchewan/Kanada; langsam wachsender Strauch, 1,2 – 1,5 m hoch; Blüten weiß, duftend, im Mai; Früchte 2,5 cm, blau, kastenförmig-oval, je 1,6 g, Mitte bis Ende Juni; besonders winterhart, selbst die Blüten überstehen Frost bis -7°C; - ausgezeichnete Ertragsorte für Direktverzehr, Marmeladen und Gelees. H, K. Zone 3.							
_____	<b>nitida 'Elegant'</b> (= pileata f. yunnanensis) - Heckenmyrte 'Elegant' 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
_____	Unterscheidet sich vom Typ durch lockereren Wuchs, die fast waagrecht abstehenden und zierlich überhängenden Zweige und die etwas größeren Blätter - schattenverträglicher Bodendecker. B, R, Z. Zone 7a.							

## LONICERA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €			
—	<b>nitida 'Maigrün'</b> - Heckenmyrte 'Maigrün' ○ ●	Unterscheidet sich von der Art durch mehr glänzend grüne Blätter, kompakteren Wuchs und auffallend grüne Winterfärbung. Entstanden bei JÜRGL, Sürth. Besonders harte, wertvolle Verbesserung. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1987 mit „sehr gut“ bewertet. B, R, Z. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>	
—	<b>pileata 'Moss Green'</b> - Heckenmyrte 'Moss Green' ○ ●	Holländische Selektion mit auffallend glänzenden Blättern; Wuchs flach ausgebreitet - neue Bodendeckersorte mit besserer Winterhärte. B, R, Z. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>	
—	<b>purpusii (fragrantissima x standishii)</b> - Winter-Duft-Heckenkirsche ○ ●	2-3 m hoher, wintergrüner, dicht verzweigter Strauch; Zweige breit überhängend, kahl; Blätter eiförmig bis elliptisch, 5-10 cm lang; Blüten zu 2-4 in achselständigen Büscheln, rahmweiß, stark duftend, Dezember-April; Früchte rot - im botanischen Garten Darmstadt entstandener, außergewöhnlicher Winterblüher. K, S. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>		
—	<b>tatarica</b> - Tatarische Heckenkirsche ○ ● ●	3-4 m hoher, dichtbuschiger und breit wachsender Strauch; bis 6 cm lange, eiförmige Blätter; Blüten weiß oder rosa, Mai/Juni; hell blutrote, verwachsene Früchte - anspruchslos, für Gruppen und frei gewachsene Hecken. D, H, R, St. Zone 3.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ leichte Str. 2 Tr.	1/1 1/1		30-50 50-80 40-70	25 25 10	<b>1,00</b> <b>1,20</b> <b>1,50</b>	<b>0,80</b> <b>0,96</b> <b>1,20</b>	<b>0,72</b> <b>0,86</b> <b>1,08</b>
—	<b>tatarica 'Arnold Red'</b> - Tatarische Heckenkirsche 'Arnold Red' ○ ● ●	Im Arnold-Arboretum entstandene Sorte mit breit aufrechtem Wuchs; große Blüten, ca. 2,5 cm breit, dunkelrot, der intensivste Farbton der Art; Früchte tiefrot - Blüte und Frucht bereits am 1-jährigen Holz. D, H, R, St. Zone 3.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1		30-50 50-80	25 25	<b>1,35</b> <b>1,60</b>	<b>1,08</b> <b>1,28</b>	<b>0,97</b> <b>1,15</b>
—	<b>tatarica 'Hacks Red'</b> - Tatarische Heckenkirsche 'Hacks Red' ○ ● ●	In Kanada entstandene Form mit starkem Wuchs; Blütenblätter leicht gedreht, purpurrosa - anspruchslose Verbesserung der Art mit auffallender Blüte. D, H, R, St. Zone 3.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1		30-50 50-80	25 25	<b>1,35</b> <b>1,60</b>	<b>1,08</b> <b>1,28</b>	<b>0,97</b> <b>1,15</b>

## LONICERA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>xylosteum</b> - Gewöhnliche Heckenkirsche ○ ● ●						
	Bis 3 m hoher, breit aufrechter Strauch; 6 cm lange, eiförmig ellip- tische, dunkel- oder graugrüne Blätter; gelblichweiße Blüten im Mai/ Juni; flachkugelige, dunkelrote Früchte ab August/September - an- spruchsloses Flur- und Heckengehölz. H, R. Zone 3.	□ 2j.v.S. 1/1	30-50	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
		□ 2j.v.S. 1/1	50-80	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
		□ leichte Str. 3 Tr.	40-70	10	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,08</b>
	□ leichte Str. 3 Tr.	70-90	10	<b>1,65</b>	<b>1,32</b>	<b>1,19</b>	
—	<b>xylosteum 'Claveys Dwarf'</b> (= xylosteoides 'Claveys Dwarf') - Gemeine Heckenkirsche 'Claveys Dwarf' ○ ● ●						
	Etwas mehr als 1 m hoher, langsam wachsender, dicht verzweigter, fast kugelig, bis zum Boden beasteter Strauch - salzresistent, an- spruchslos, für kleine Hecken und vor allem für flächige Pflanzungen im Straßenbegleitgrün. B, H, R. Zone 3.	□ 1j.b.Sth. 0/1	15-30	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
		□ 1j.b.Sth. 0/1	30-50	25	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>
		□ leichte Str. 3 Tr.	25-40	10	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>

## LYCIUM - GOJI-BEERE, BOCKSDORN, TEUFELSZWIRN - SOLANACEAE

—	<b>barbarum</b> (= europaeum, halimifolium, vulgare) - Chinesischer Bocksdorn, Gewöhnlicher Bocksdorn, Gemeiner Teufelszwirn, Wolfsbeere ○ ● ●					
	2-3 m hoher, zunächst aufrechter Strauch; Triebe lang, in weiten Bögen elegant überhängend, mit dünnen Dornen; Blätter graugrün, schmal elliptisch bis lanzettlich, 2 bis 10 cm lang und 3 cm breit; Blü- ten zwittrig, lilapurpurn, später bräunlich, von Mai bis in den Herbst; Früchte entlang der Zweige, 1 bis 2 cm groß, eiförmig, scharlachrot bis orange; trockenheits- und hitzeresistente Pionierpflanze mit hohem Zierwert und großem Regenerationsvermögen, stadtklimageeignet, salzverträglich und extrem windfest, für Böschungen, Mauerkronen, Straßengrün, Industriebalden, Küstenbefestigung usw., Vogelschutz- und Insektennährgehölz mit einem Honigertrag von ca. 20 kg/ha. In der Literatur lange Zeit als giftig bezeichnet, obwohl der Irrtum relativ früh widerlegt wurde und die als 'Goji-Beeren' bekannten Früchte in chinesischer Medizin und Küche seit Jahrhunderten bedeutsam sind. Bereits 2.600 v.Chr. erwähnt Shen Nung in einer Schrift die positive Wirkung der Beeren auf den Menschen. Näheres unter den Kultu- varen. D, R, St. Zone 5a.	□ 2j.v.M. TC/1/1 P9		25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>



**Lycium barbarum**  
**'Big Lifeberry'®**






**Lycium barbarum**  
**'Sweet Lifeberry'®**



**Lycium barbarum**  
**'No.1 Lifeberry'®**



	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>barbarum 'Big Lifeberry'®</b> - Chinesischer Bocksdorn, Gewöhnlicher Bocksdorn, Gemeiner Teufelszwirn, Wolfsbeere, Goji, Gojibeere  <b>NEU!</b> 	 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>
	Kultivar aus China mit stärkerem Wuchs, größeren Blättern und größeren, länglich-eiförmigen bis ovalen, leuchtend orangeroten Früchten von August bis Oktober - die 'Goji'-Beeren enthalten die höchsten Werte an Antioxidantien aller Früchte überhaupt, Vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E, 19 Aminosäuren, 4 Mineralien, 21 Spurenelemente, 4 Carotinoide und Polyphenole. Seit 2.500 Jahren wird diese Frucht von den Chinesen als regelrechte Natur-'Multivitamin' und 'Mineralkapsel' wertgeschätzt und traditionell als getrocknete Beere gegen Bluthochdruck und Blutzucker, zur Stärkung des Immunsystems, Leber und Nieren, Verbesserung der Sehkraft, Hautschutz und Vorbeugung gegen Herzkrankheiten verzehrt. In jüngster Zeit erfreut sich diese 'ultimative Superfrucht' auch in Amerika und Europa stark zunehmenden Interesse. Bekannte Hollywoodstars haben durch den Verzehr dieses Lifestyle-, Funktional-, und Superfoods in Amerika einen Nachfrageschub ausgelöst. D, R, St. Zone 5a. Gemeinschaftsmarke 008345019, U.S. Plant Patent 85/227587. Sorte markenrechtlich geschützt.					
—	<b>barbarum 'No.1 Lifeberry'®</b> - Chinesischer Bocksdorn, Gewöhnlicher Bocksdorn, Gemeiner Teufelszwirn, Wolfsbeere, Goji, Gojibeere  <b>NEU!</b> 	 2j.v.M.	TC/1/1 P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>
	Hier ist der Name Programm: 'No.1 Lifeberry', die Spitzensorte in Geschmack und Ertrag. Hochleistungskultivar aus China, selektiert nach Geschmack, Inhaltsstoffen und Ertrag; Millionenfach in chinesischen Erwerbsplantagen, hauptsächlich in der Region 'Ningxia', angebaut - die 'Goji'-Beeren enthalten die höchsten Werte an Antioxidantien aller Früchte überhaupt, Vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E, 19 Aminosäuren, 4 Mineralien, 21 Spurenelemente, 4 Carotinoide und Polyphenole. Seit 2.500 Jahren wird diese Frucht von den Chinesen als regelrechte Natur-'Multivitamin' und 'Mineralkapsel' wertgeschätzt und traditionell als getrocknete Beere gegen Bluthochdruck und Blutzucker, zur Stärkung des Immunsystems, Leber und Nieren, Verbesserung der Sehkraft, Hautschutz und Vorbeugung gegen Herzkrankheiten verzehrt. In jüngster Zeit erfreut sich diese 'ultimative Superfrucht' auch in Amerika und Europa stark zunehmenden Interesse. Bekannte Hollywoodstars haben durch den Verzehr dieses Lifestyle-, Funktional-, und Superfoods in Amerika einen Nachfrageschub ausgelöst. D, R, St. Zone 5a. Gemeinschaftsmarke 008345019, U.S. Plant Patent 85/227587. Sorte markenrechtlich geschützt!					

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>barbarum 'Sweet Lifeberry'®</b> - Chinesischer Bocksdorn, Gewöhnlicher Bocksdorn, Gemeiner Teufelszwirn, Wolfsbeere, Goji, Gojibeere <b>NEU!</b>	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>
	Chinesische Kultursorte; Wuchs etwas kompakter, feintriebiger; Blätter kleiner; Früchte kleiner, sehr zahlreich, süßlicher. - Die 'Goji'-Beeren enthalten die höchsten Werte an Antioxidantien aller Früchte überhaupt, Vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E, 19 Aminosäuren, 4 Mineralien, 21 Spurenelemente, 4 Carotinoide und Polyphenole. Seit 2.500 Jahren wird diese Frucht von den Chinesen als regelrechte Natur- 'Multivitamin' und 'Mineralkapsel' wertgeschätzt und traditionell als getrocknete Beere gegen Bluthochdruck und Blutzucker, zur Stärkung des Immunsystems, Leber und Nieren, Verbesserung der Sehkraft, Hautschutz und Vorbeugung gegen Herzkrankheiten verzehrt. In jüngster Zeit erfreut sich diese 'ultimative Superfrucht' auch in Amerika und Europa stark zunehmenden Interesse. Bekannte Hollywoodstars haben durch den Verzehr dieses Lifestyle-, Funktional- und Superfood in Amerika einen Nachfrageschub ausgelöst. D, R, St. Zone 5a. Gemeinschaftsmarke 008345019, U.S. Plant Patent 85/227587. Sorte markenrechtlich geschützt!						

## MACLURA - OSAGEDORN - MORACEAE

—	<b>pomifera</b> (= aurantiaca, Cudrania aurantiaca, Cudrania pomifera) - Osagedorn, Osageorange, Milchorange, Pferdeapfel <b>NEU!</b>	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1 P9	25	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>	
	Kleiner, rasch- und malerisch wachsender Baum mit lockerer Krone und dornigen, orangebraunen Zweigen; Blätter wechselständig, eiförmig zugespitzt, 6-13 cm lang, glänzend grün, milchsafthaltig, im Herbst gelb; Blüten grünlich, unauffällig, im Mai bis Juni; große, (bis 13 cm Ø) kugelige, orangenartige, gelbgrüne Früchte, bei Wärme orange duftend - seltener, winterharter Baum für sonnige, geschützte Lagen, stellt keine Ansprüche an den Boden, in mediterranen Bereichen auch als Hecke gepflanzt, das Holz ist fäulnisbeständig, die Früchte wurden in der Vorzeit als Lebensmittel gegessen und aus der Wurzelrinde gewann man gelben Farbstoff zum Färben von Textilien. D, H, K, R, S, St. Zone 6b.						

		Qualitätsbezeichnung			Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>MAGNOLIA - MAGNOLIE - MAGNOLIACEAE</b>									
—	<b>kobus</b> - Kobushi-Magnolie ○								
—	Baum oder Strauch mit breit pyramidalen oder kegelförmiger Krone; Blätter mittelgroß, 6-17 cm, eiförmig zugespitzt, hellgrün, unterseits grau behaart; Blüte weiß, vor oder mit dem Laubaustrieb, 10 cm breit, in erstaunlicher Fülle; Früchte walzenförmig, rot - wertvolle, harte Magnolie für größere Anlagen, Parks und Alleen. S. Zone 6a.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
—	<b>soulangeana</b> - Tulpen-Magnolie ○ ◆								
—	5-6 m hoher und ebenso breiter, zunächst kegelförmiger, im Alter sparriger Großstrauch; bis 15 cm lange, ziemlich breite, hellgrüne Blätter; bis 10 cm lange, glockige, aufrechtstehende Blüten, die innen weiß und außen kurz vor dem Austrieb mehr oder weniger stark gerötet sind, im April - beliebtes, reichblühendes und langlebiges Solitärgehölz. S. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
—	<b>stellata</b> (= kobus var. stellata) - Stern-Magnolie ○								
—	Sehr langsam wachsender, selten über 2 m hoher und breiter, stark verzweigter Strauch; bis 10 cm lange, verkehrt eiförmige, am Rand gewellte Blätter; schneeweiße, duftende, weit geöffnete Blüten mit 12-15 schmalen Petalen im März/April - wertvolle, besonders frühblühende Art. S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
—	<b>stellata 'Royal Star'</b> - Stern-Magnolie 'Royal Star' ○ ◆								
—	Unterscheidet sich von der Art durch rascheren Wuchs, durch die größere Zahl von Blütenblättern (25-30 Petalen) und durch etwa 10 Tage spätere Blüte, wodurch Spätfrostschäden nicht selten vermieden werden - wertvolle, reichblühende Verbesserung der Art. S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
—	<b>'Susan'</b> (= liliiflora 'Nigra' x stellata 'Rosea') - Magnolie 'Susan' ○ ◆								
—	Kompakt wachsende Sorte mit zahlreichen, schlanken, bis 15 cm langen, purpurroten Blüten; sehr lange Blütezeit, von Ende April bis Anfang Juni; wahrscheinlich die schönste von acht durch das US National Arboretum Washington, eingeführten Auslesen - prächtiger Kultivar für den kleinen Garten. S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## MAHONIA - MAHONIE - BERBERIDACEAE

—	<b>aquifolium</b> - Gewöhnliche Mahonie ○ ● ●	Immergrüner, kaum mehr als 1 m hoher, aufrechter, buschiger Strauch; bis 20 cm lange, 5-11zählige, glänzend dunkelgrüne, lederartige, dornige Blätter, im Winter purpurn bis dunkelrot verfärbt; gelbe, stark nach Honig duftende Blüten in vielblütigen, aufrechten, endständigen Trauben, April/Mai, bläulich bereifte, schwarzpurpurne Früchte - hervorragend im Unterwuchs und für flächige Pflanzungen. B, H, R, St, Z. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	15-30	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
			<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	30-50	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
			<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
—	<b>aquifolium 'Apollo'</b> - Zwerg-Mahonie ○ ● ●	Wuchs breit und niedrig, vieltriebig; Blätter ziemlich groß, mit 5-7 ziemlich ebenen, mattglänzenden Blättchen, Herbst- und Winterfärbung sowie der Austrieb bräunlich; Blüten in zahlreichen, sehr großen, etwas lockeren, rispenförmigen Trauben, tiefgelb, April/Mai - eine besonders wertvolle Mahonie. B, H, R, St, Z. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>

## MALUS - APFEL - ROSACEAE

—	<b>'Adirondack'</b> - Zier-Apfel 'Adirondack' ○ NEU!	Zwergstrauch mit gedrunenem aufrechtem Wuchs; außergewöhnlich reichblühend, weiß, mit zahlreichen kleinen, dunkelroten Früchten; Sämlings-Selektion von M. halliana aus dem U.S. National Arboretum - ausgesprochen gesunder, kompakter, reichblühender und -fruchtender Zwergmalus, besonders geeignet für die Topfkultur. S. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	15-30	10	<b>3,95</b>	<b>3,16</b>
			<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	30-50	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>
—	<b>'Coccinella'</b> ® ('Courtarou')® - Zier-Apfel 'Coccinella'® ○	Kleiner Baum; Blätter purpurn; zahlreiche, leuchtendrote Blüten - SA-PHO-Züchtung mit großer Widerstandsfähigkeit gegen Feuerbrand und Apfelschorf und geringer Empfindlichkeit gegen Mehltau. S. Zone 5a. Bundessortenschutz APZ 3. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	15-30	10	<b>3,95</b>	<b>3,16</b>
			<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	30-50	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
	<b>‘Eleyi’</b> (= purpurea ‘Eleyi’, ‘Jay Darling’) - Zier-Apfel ‘Eleyi’ ○						
—	Großer, aufrechtwachsender Strauch mit abstehend-ausgebreiteten Zweigen und dunkelroten Blättern; im Mai dunkelweinrote, etwa 3,5 cm breite, einfache Blüten; ziemlich kleine, purpurrote, bis in den Winter haftende Früchte. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Evereste’</b> ® (‘Perpetu’)® - Zier-Apfel ‘Evereste’® ○ ◆						
—	Schwachwüchsige Form aus dem französischen SAPHO - Züchtungsprogramm; Wuchs aufrecht, leicht überhängend; Blätter grün; aus den rosa Knospen entfalten sich weiße Blüten; Früchte kirschengroß, orangerot - hübsche reichblühende und reichfruchtende Sorte; sehr widerstandsfähig gegen Schorf. S. Zone 5a. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	15-30 30-50	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>floribunda</b> - Vielblütiger Apfel ○						
—	4-6 m hoher Baum mit dicht, breitgewölbter Krone, in der die Zweige weit überhängen und abstehen; Blüten auf der ganzen Zweiglänge, in der Knospe rosenschwarz, im Aufblühen rosa, später verblassend und innen weiß, Mai, erbsengroße, gelbe Früchte - altbekannte, aber immer noch wertvolle, weil besonders reichblühende Art. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Golden Hornet’</b> - Zier-Apfel ‘Golden Hornet’ ○						
—	Kleiner Baum mit aufrechtem Wuchs und breit aufrechter Krone; Blätter grün, oval; Blüten weiß, in der Knospe rosa; Früchte sehr groß (22-25 mm), rund, tiefgelb, zu 3 bis 4, bis lange in den Winter haftend - eine der schönsten gelbfruchtenden Sorten. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Hillieri’</b> (= scheideckeri ‘Hillierii’) - Zier-Apfel ‘Hillieri’ ○						
—	Kräftig aufrechtwachsender, bis 10 m hoher Baum oder Strauch mit leicht überhängenden Zweigen; sehr gesunde, grüne, mitunter leicht gelappte Blätter; kleine, halbgefüllte, hellrosa Blüten; kleine, kugelige, gelb-orangerot gefärbte Früchte - sehr gesunde, reichblühende, leicht zu treibende Sorte. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Hopa’</b> (= adstringens ‘Hopa’, ‘Pink Sunburst’) - Zier-Apfel ‘Hopa’ ○						
—	Kleiner, bis 4 m hoher, breit und locker wachsender Baum; Blätter bronzert; Blüten mittelfrüh, sehr zahlreich, blaurot, 4-5 cm breit; kugelige, 2 cm dicke, hochrote, eßbare Früchte. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>

## MALUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>‘John Downie’ - Zier-Apfel ‘John Downie’</b> ○						
	Kräftig wachsender, großer Strauch oder kleiner Baum mit tiefgrünen Blättern; 5 cm breite, weiße, einfache Blüten aus rosa Knospen; 3 cm breite, orangefarbene, rotgefammte Früchte, sehr reich fruchtend - unzerteilt eingemachte Früchte ergeben ein hervorragendes Kompott. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>3,95</b>	<b>3,16</b>
		□ 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>
—	<b>‘Katherine’ - Zier-Apfel ‘Katherine’</b> ○ <b>NEU!</b>						
	3 bis 4,5 m hoher Baum oder Strauch mit trichterförmiger Krone; Blätter eiförmig-elliptisch; Blüten dicht gefüllt, 5,5 cm breit, im Knospentadium rosa; Früchte gelb, kugelig, 1 cm dick, Mitte Oktober - eine ausgesprochen reichblühende Art. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>3,95</b>	<b>3,16</b>
		□ 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>
—	<b>‘Liset’ (= x moerlandsii ‘Liset’)</b> - Zier-Apfel ‘Liset’ ○						
	Mittelhoher, kräftig aufrechtwachsender, bis 8 m hoher Strauch mit oft gelappten, im Austrieb dunkelpurpurnen, später dunkelgrünen, glänzenden Blättern; einfache, 4 cm breite, rein blaurote Blüten; schon als junge Pflanze reich blühend; Früchte klein und dunkelbraun - sehr reichfruchtende, wertvolle Sorte. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>3,95</b>	<b>3,16</b>
		□ 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>
—	<b>‘Makamik’ - Zier-Apfel ‘Makamik’</b> ○						
	Kleiner Baum mit langer, runder Krone; Zweige aufrecht, etwas abstehend; Blätter elliptisch, im Austrieb rötlich, später bronzegrün; Blüten zuerst dunkelrot, dann purpurrosa, später verblassend mit weißem Stern in der Mitte, jährlich voll blühend; Früchte fast kugelig, 2 cm dick, hellrot, auf der Schattenseite oft mehr orange - gesunder, reichblühender und dekorativ fruchtender Baum, der als beste rosablühende Sorte angesehen wird. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>3,95</b>	<b>3,16</b>
		□ 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>
—	<b>‘Nicoline’ - Zier-Apfel ‘Nicoline’</b> ○						
	4-6 m hoher Strauch oder kleiner Baum mit aufrechter, breiter Krone; Blätter beständig tiefdunkelrot und glänzend; einfache, dunkelrote Blüten im Mai; kleine, eiförmige, hochrote, langhaftende Früchte. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>3,95</b>	<b>3,16</b>
		□ 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
	<b>‘Pomzai’® (‘Courtabri’)® - Zier-Apfel ‘Pomzai’®</b> ○ ◆						
—	Zwerg-Apfelbaum, bis 1,50 m hoch; Knospen im April, zuerst leuchtendrot. Blüten später in weiß übergehend, reichblühend; Früchte orange, sehr zahlreich, bis in den Winter haltend - SAPHO-Züchtung mit Resistenz gegen Feuerbrand, Mehltau und Apfelschorf. Einer der gesündesten kompakten Zieräpfel. S. Zone 5a. Bundessortenschutz APZ 4. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	15-30 30-50	10 10	<b>3,95</b> <b>3,92</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Prairiefire’ - Zier-Apfel ‘Prairiefire’</b> ○ NEU!						
—	Bis 6 m hoher, aufrechter bis rundkroniger Baum; Blätter anfangs purpurrot, später dunkelgrün; ca. 4 cm breite, purpurrosa Blüten; 1 bis 1,2 cm dicke, tief purpurrote Früchte - in den USA hochbewertete Sorte, in Iowa Baum des Jahres 1996. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Professor Sprenger’ (= zumi ‘Professor Sprenger’) - Zier-Apfel ‘Professor Sprenger’</b> ○						
—	Kleiner, bis über 4 m hoher Baum mit kegelförmigem Habitus; grüne, im Herbst gelbrote Blätter; 3 cm breite, weiße, einfache Blüten im Mai aus zartrosa Knospen; 1 cm dicke, orangerote Früchte, die bis weit in den Winter hängen bleiben - reichblühende und -fruchtende Sorte. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Profusion’ (= moerlandsii ‘Profusion’) - Zier-Apfel ‘Profusion’</b> ○						
—	3-4 m hoher, aufrechtwachsender Strauch mit überhängenden Zweigen; Blätter im Austrieb rötlich, später glänzend grünlichbraun, rosa-rote, schnell heller werdende, einfache, 4 cm breite Blüten, erst Ende Mai; kleine, flachkugelige, tiefroter Früchte - reichblühende, wertvolle Sorte, die sich zur Zweigtreiberei eignet. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Red Jade’ (= scheideckeri ‘Red Jade’) - Zier-Apfel ‘Red Jade’</b> ○						
—	Kleiner Baum mit lang herabhängenden Zweigen, die oft den Boden berühren; aus rosa Knospen reinweiße, 4 cm breite, einfache Blüten; zahlreiche kleine, eiförmige, hochrote, bis in den Winter haftende Früchte - regelmäßig und reich fruchtende Sorte, die zunächst gestäbt werden muß. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b>	<b>3,16</b> <b>3,92</b>

## MALUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
	<b>‘Red Sentinel’</b> (= robusta ‘Red Sentinel’) - Zier-Apfel ‘Red Sentinel’ ○					
—	4 (-5)m hoher Großstrauch oder kleiner Baum mit schlanker Krone und überhängenden Seitenästen; Blätter bis 7,5 cm lang und 3,5 cm breit, mittelgrün mit rötlich überzogenen Blattstielen; Knospen hellrosa, später weiß, Einzelblüten 3 cm breit, weiß, mittelfrüh bis spät; tieffrote, kugelig-abgeflachte Früchte Ø 2 bis 2,5 cm in großen Büscheln, bis weit in den Winter an der Pflanze haftend - hübsche, in Neuseeland entstandene schorffreie Sorte. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b> <b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Rudolph’</b> - Zier-Apfel ‘Rudolph’ ○					
—	Großer Strauch oder kleiner Baum mit breitaufrechter Krone; Blätter im Austrieb braunrot, im Sommer dunkelgrün mit braunem Schimmer; einfache, 4,5 cm breite rosarote Blüten, in der Knospe karminrot; längliche, orangefarbene, bis 1,8 cm lange Früchte - sehr reich blühender, wenig schorfanfälliger Baum zur Einzelstellung und als kleinkroniger Straßenbaum. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b> <b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Street Parade’</b> - Zier-Apfel ‘Street Parade’ ○					
—	Mäßig großer Baum mit schmal eiförmiger Krone; Blüten silberweiß, 4-5 cm Durchmesser, Knospen lachsrosa; Früchte leuchtend rot, 1,5 cm Durchmesser - reichblühende Sorte mit schlankem Habitus, gut für öffentliches Grün und kleine Gärten. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b> <b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Tina’</b> - Zier-Apfel ‘Tina’ ○					
—	Malus sargentii wird mit waagrecht ausgebreiteten Zweigen nur 2 m hoch; ‘Tina’ wächst deutlich schwächer und blüht viel reicher als die Art; aus auffallend roten Knospen entfalten sich weiße Blüten; die meist 3-lappigen Blätter färben sich im Herbst gelb - ohne Zweifel die z.Z. beste, zwergwüchsige Sorte. S. Zone 5b.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	15-30 30-50	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b> <b>3,16</b> <b>3,92</b>
	<b>‘Van Eseltine’</b> (= ‘Geneva’) - Zier-Apfel ‘Van Eseltine’ ○					
—	Bis 4 m hoher, straff aufrechter, breit säulenförmiger Wuchs; Blätter grün, Blüten gefüllt, kräftig rosa, 4-5 cm breit, Mai; Früchte plattrund, 2 cm dick, ganz gelb oder rotbackig - eine sehr wirkungsvolle Sorte. S. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>3,95</b> <b>4,90</b> <b>3,16</b> <b>3,92</b>



		Qualitätsbezeichnung			Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>MESPILUS - MISPEL - ROSACEAE</b>									
	<b>germanica</b> - Mispel ○								
—	Baumartiger Strauch, 2,5 m hoch; Blätter länglich lanzettlich, mattgrün; Blüten weiß, 4-5 cm breit, Mai/Juni; Früchte anfangs braungrün, später braun, 3-4 cm dick, mit Steinen. Eine jahrtausendalte Kulturpflanze mit nach Frosteinwirkung eßbaren, süß-säuerlich (marmeladenartig) schmeckenden Früchten. Traditionelles Obstgehölz in Hecken, Eingrünungen, um Siedlungen, im dörflichen Bereich. S. Zone 5a.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
		□ 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>	
		□ 1j.Vg.	x/1/0		30-50	10	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>	
		□ 1j.Vg.	x/1/0		50-80	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>	
<b>MORUS - MAULBEERBAUM - MORACEAE</b>									
	<b>alba</b> (= australis, bombycis, kagayamae, mongolica) - Weiße Maulbeere ○								
—	Bis 15 m hoher Baum mit rundlicher, sparrig verästelter Krone; Blätter breit eiförmig, meist gelappt, grob gezähnt, lebhaft grün; Blüten in hängenden, achselständigen Kätzchen; Frucht brombeerartig, weiß, rot bis schwarzrot, fade schmeckend - industriefester, trockenheits- und kalkverträglicher, auch für die Seidenraupenzucht eingesetzter Baum. R, S. Zone 5b.	□ 2j.v.S.	1/1		30-50	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	
		□ 2j.v.S.	1/1		50-80	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	
		□ 2j.v.S.	1/1	P9		25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	
	<b>nigra</b> - Schwarze Maulbeere ○								
—	Bis 10 m hoher Baum mit dichter, runder Krone, in unserem Klima oft nur als Strauch oder am Spalier gezogen; Blätter breit eiförmig, oben dunkelgrün und rau, unten heller und behaart; Blüten ein- oder zuehäusig im Mai; Früchte eilänglich, tiefrot, 1-3 cm lang, würzig süß schmeckend. S. Zone 6b.	□ 2j.v.S.	1/1		30-50	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	
		□ 2j.v.S.	1/1		50-80	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	
		□ 2j.v.S.	1/1	P9		25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	
<b>MYRICA - GAGEL - MYRICACEAE</b>									
	<b>gale</b> - Gagelstrauch ○								
—	0,5-1,5 m hoher, besenartig-aufrecht wachsender Kleinstrauch; Zweige rotbraun, rutenförmig, aromatisch duftend; Pflanzen zweihäusig; Blüten in etwa 1,5 cm langen, zahlreichen, bräunlichen, zapfenartigen Kätzchen am alten Holz - frosthartes Gehölz für naßfeuchte, saure und sandig-humose Böden, zur Rekultivierung von Torfbrüchen, Mooren usw., auch für die Blumenbinderei. Z. Zone 2.	□ 2j.v.S.	1/1	P9		25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## NOTHOFAGUS - SCHEINBUCHE - FAGACEAE

### **antarctica** - Südbuche, Scheinbuche ○ ●

— Sommergrüner, 3-6 m hoher, oft mehrstämmiger Strauch mit straff aufwärts gerichteten Ästen und bizarr verzweigten, fischgrätenartig angeordneten Zweigen; Blätter 2-3 cm lang, am Rande fein gewellt und unregelmäßig gekerbt - ein Solitärgehölz von ganz besonderer Wirkung. K, S. Zone 7a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	
	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	30-50	25	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>	

## NYSSA - TUPELOBAUM - NYSSACEAE

### **sylvatica** (= multiflora) - Tupelobaum, Nymphenbaum ○ ●

— 10 bis 20 (-30) m hoher, langsamwachsener Baum mit schmaler, kegelförmiger, selten flacher Krone; Äste horizontal angesetzt, stark verzweigt; Triebe hellbraun, Rinde und junge Borke grau; Blätter wechselständig, verkehrt eiförmig bis elliptisch, 5-13 cm lang und 2,5 bis 7,5 cm breit, glänzend grün, Herbstfärbung prachtvoll orangerot bis leuchtend scharlachrot und oft violett überlaufen; Blüten in kleinen, mehrblütigen Köpfchen, grünlich, im April; Früchte eiförmig, bis 1,2 cm lang, schwarzblau - eines der wirkungsvollsten herbstfärbenden Gehölze überhaupt. S. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>	
	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>	

## PACHYSANDRA - YSANDER, DICKANTHERE - BUXACEAE







### **terminalis** - Schattengrün, Dickmännchen ● ●

— Immergrüner, bis 20 cm hoher Halbstrauch mit starker, unterirdischer Ausläuferbildung - einer der besten aller Bodendecker für halbschattige und schattige Standorte auf frischen, humosen Böden. B, R, St, Z. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 3-4 Tr.		P9		25	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>
	<input type="checkbox"/> 5-7 Tr.		P9		25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>



### **terminalis 'Compacta'** (= 'Compact Gem', 'Tundra') - Schattengrün 'Compact' ● ●

— Immergrüner, niedriger Bodendecker mit kompaktem Wuchs; Blätter dunkelgrün; Blüten weiß, März/April - interessant durch Blattfarbe und Wuchs. B, R, Z. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 3-4 Tr.		P9		25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>
	<input type="checkbox"/> 5-7 Tr.		P9		25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b>	<b>1,33</b>


## PACHYSANDRA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>terminalis 'Green Carpet'®</b> - Schattengrün 'Green Carpet'®   	<input type="checkbox"/> 3-4 Tr.					
		<input type="checkbox"/> 5-7 Tr.	P9	25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>
—	Wird mit dem gleichmäßigen, kompakten Wuchs und den kürzeren, kaum niederliegenden Zweigen nicht so hoch; die Blätter sind kleiner, feiner gezähnt und dunkler grün - als niedrig bleibender Boden-decker für tiefste Schattenlagen eine wesentliche Verbesserung der Art. B, R, Z. Zone 6a. Deutsche Marke 1035117. Sorte markenrechtlich geschützt!		P9	25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b>	<b>1,33</b>
—	<b>terminalis 'Green Sheen'</b> - Schattengrün 'Green Sheen'   	<input type="checkbox"/> 3-4 Tr.	P9	25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>
		<input type="checkbox"/> 5-7 Tr.	P9	25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b>	<b>1,33</b>
—	Gleichmäßig kompakter Wuchs wie 'Green Carpet'®; jedoch mit dunkelgrün, stark glänzenden Blättern; Blüten weiß, März/April - interessante Sorte durch glänzendes Laub. B, R, Z. Zone 6a.						

## PARROTIA - PARROTIE - HAMAMELIDACEAE

—	<b>persica</b> - Parrotie, Eisenholzbaum  	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-30	25	<b>4,90</b>	
		<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	30-50	25	<b>5,50</b>	
—	Sommergrüner, breit ausladender, bis 6-10 m hoher und ebenso breiter Großstrauch, der in der Jugend nur zögernd wächst; im Februar/März kleine, gelbliche Blüten mit hochroten Antheren und tiefbraunen Hochblättern in zahlreichen, kugeligen Köpfchen; die oberseits dunkelgrünen, 6-10 cm langen, verkehrt eiförmigen Blätter färben sich im Herbst goldgelb und scharlachrot - ein bemerkenswert schöner Solitärstrauch. S. Zone 6a.							

## PAULOWNIA - PAULOWNIE - SCROPHULARIACEAE

—	<b>tomentosa</b> (= imperialis, tomentosa var. lanata, japonica, recurva, Bignonia tomentosa) - Blauglockenbaum, Paulownie, Kaiserbaum 	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
—	15-20 m hoher, breitkroniger Baum; Triebe in der Jugend sehr dick, später dünner; große breit eiförmige bis 40 cm lange, hell bis mittelgrüne, behaarte Blätter, unterseits graufilzig, spät abfallend, ohne Herbstverfärbung; Blüten in ca. 30 cm langen, kegelförmigen Rispen, Einzelblüte glockenförmig, violettblau mit innen gelb gestreiftem Schlund, duftend; Früchte graubraun, in spitz eiförmigen, walnussgroßen, verholzten Kapseln, bis zum Frühjahr am Baum haftend - besonderer Solitärbaum für Gärten, Parks und Straßen in geschützter soniger Lage. S, R, St. Zone 7a.						



*Perovskia atriplicifolia* 'Lacey Blue'® ('Lisslitt')®

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>PEROVSKIA - PEROVSKIE - LABIATAE</b>									
—	<b>atriplicifolia 'Blue Spire' - Blauraute 'Blue Spire' ○</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>	
Aufrechter, bis 1,5 m hoher, vieltriebiger, stark aromatischer Strauch mit langen, wenig verzweigten, weißfilzigen Trieben; Blätter eilanzettlich, beiderseits graufilzig, lavendelblaue Blüten in schlanken, bis 50 cm langen, endständigen Rispen, August/September - auffallender Sommerblüher für sonnige, trockene Lagen. D, K, St, Z. Zone 6a.									
—	<b>atriplicifolia 'Lacey Blue'® ('Lisslitt')® - Blauraute 'Lacey Blue'® ○ NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>	
Wuchs bis 50 cm hoch, besonders kompakt; Blüten hell bis dunkel violettblau in dicht stehenden Blütenständen im Juli / August - schöne und bisher kleinste Sorte, selektiert durch P. CATT, Liss Forest Nurseries, England, aus Sämlingen von 'Blue Spire'. D, K, St, Z. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20080661. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!									
—	<b>atriplicifolia 'Little Spire'® - Blauraute 'Little Spire'® ○ NEU!</b> 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>	
Kompakt, aufrecht und buschig wachsende holländische Selektion, die bis max. 80 cm hoch wird und dabei die gleiche Blütenfülle mit einer besseren Gesamtwirkung wie die größeren Formen zeigt. Triebe mit kleineren Internodien, die die Pflanze sehr stabil und damit sehr gut für die Weiterkultur machen – herausragende Verbesserung für sonnige, trockene Lagen, die besonders schön in der Containerkultur gelingt. D, K, St, Z. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 6713. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!									
<b>PHILADELPHUS - PFEIFENSTRAUCH, FALSCHER JASMIN - SAXIFRAGACEAE</b>									
—	<b>coronarius (= pallidus, zeyheri var. kochianus) - Europäischer Pfeifenstrauch ○ ● ●</b>	□ 1j.b.Sth.	0/1		30-50	25	<b>1,05</b>	<b>0,84</b>	<b>0,76</b>
Steif aufrechtwachsender, bis 3 m hoher Strauch mit leicht überhängenden Seitenzweigen; rahmweiße, stark duftende, einfache Blüten zu 5-9 in Trauben, Juni - robustes Gehölz für Gruppen und Blütenhecken. H, R. Zone 6a.		□ 1j.b.Sth.	0/1		50-80	25	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>

## PHILADELPHUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>‘Erectus’</b> - Gartenjasmin ‘Erectus’ ○ ●								
	Dicht verzweigter, aufrechtwachsender, etwas über mannshoher Strauch; einfache, weiße, stark duftende, 3 cm breite Blüten, meist zu 3. Juni - für freigewachsene und geschnittene Hecken geeignet. H. Zone 6a.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	15-30 30-50	25 25	<b>1,15</b> <b>1,35</b>	<b>0,92</b> <b>1,08</b>	<b>0,83</b> <b>0,97</b>	
—	<b>‘Little White Love’</b> ® (= ‘Snowdwarf’) - Gefüllter Gartenjasmin ‘Little White Love’® ○ ● <b>NEU!</b> ↘								
	Neue, schöne Zwergform aus Kanada; Wuchs bis ca. 1 m hoch und breit, kompakt mit vielen aufrechten Trieben; Blätter oval, dunkelgrün; Blüten zahlreich, bis 4 cm groß, reinweiß, doppelt gefüllt, duftend, im Mai/Juni - sehr winterhartes, anspruchslos und gesundes Blütengehölz für kleine Gärten, Beete, Flächen, Hecken, niedrige Abgrenzungen. H, K, R, S, St, Z. Zone 5b. Gemeinschaftliche Marke 011051381. Sorte markenrechtlich geschützt.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>	
—	<b>‘Manteau d’Hermine’</b> - Gartenjasmin ‘Manteau d’Hermine’ ○ ●								
	Etwas 1 m hoher, dichter, rundlicher Strauch mit schlanken, überhängenden Zweigen; schneeweiße, schwach duftende, gefüllte, 2-3 cm breite Blüten zu 3. bis 5. Juni. H. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>		
—	<b>‘Natchez’</b> - Pfeifenstrauch ‘Natchez’ ○ ● ↘								
	Kompakt aufrechter, gut verzweigter Strauch; sehr große, einfache bis halbgefüllte, reinweiße Blüten mit gelblichen Staubgefäßen und starkem Duft, im Juni - eine der schönsten Philadelphia-Sorten. H, R, S. Zone 5b.	□ 2 j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>	
—	<b>‘Schneesturm’</b> (= ‘Snowstorm’) - Gefüllter Gartenjasmin ‘Schneesturm’ ○ ●								
	Knapp mannshoher, raschwachsender Strauch mit leicht überhängenden Zweigen; mittelgroße, gut gefüllte, reinweiße und stark duftende, bis 4 cm breite Blüten in dichten Trauben, Juni/Juli - ein auffallend reichblühender Zierstrauch. H. Zone 5b.	□ 2j.v.St. □ 2j.v.St. □ 2j.v.St. □ 2j.v.St.	0/1/1 0/1/1 0/1/1 0/1/1	P9	15-30 30-50 50-80 25	25 25 25 25	<b>1,05</b> <b>1,30</b> <b>1,45</b> <b>1,75</b>	<b>0,84</b> <b>1,04</b> <b>1,16</b> <b>1,40</b>	<b>0,76</b> <b>0,94</b> <b>1,04</b> <b>1,26</b>
—	<b>‘Silberregen’</b> (= ‘Silver Showers’) - Pfeifenstrauch ‘Silberregen’ ○ ● ↘								
	Kleiner, bis 80 cm hoher, dicht verzweigter Strauch; Blätter eiförmig, hellgrün, 1,5-3 cm lang, mit 1-3 Zähnen, unterseits schwach bis stark behaart; Blüten bis 4 cm breit, einzeln, reinweiß, intensiv nach Erdbeeren duftend - ein sehr schöner, kleiner, ausgesprochen gut duftender Blütenstrauch. H, R, S, Z. Zone 5b.	□ 2 j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>	








Philadelphus 'Little White Love'®



Philadelphus 'Snowgoose'




## PHILADELPHUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>‘Snowgoose’</b> (= ‘Frosty Morn’ x ‘Bouquet Blanc’) - Gartenjasmin ‘Snowgoose’   								
—	Bis 1,5 m hoher, kompakt wachsender Strauch; Belaubung dunkelgrün; Blüten groß, silberweiß, gefüllt, in dichten Büscheln, wohlriechend - hübsche, kleine und sehr reichblühende Sorte aus Kanada. H, R, S. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>	
—	<b>‘Virginal’</b> - Gefüllter Gartenjasmin  								
—	Bis 2,5 m hoher, steif aufrechter Strauch; 4-5 cm breite, gefüllte, reinweiße, stark duftende, schalenförmige Blüten in dichten Trauben, Juni/Juli - eine der wichtigsten Philadelphus-Sorten. H. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1 0/1/1 0/1/1 0/1/1	P9	15-30 30-50 50-80 25	25 25 25 <b>1,75</b>	<b>1,05</b> <b>1,30</b> <b>1,04</b> <b>1,16</b>	<b>0,84</b> <b>1,04</b> <b>1,16</b> <b>1,40</b>	<b>0,76</b> <b>0,94</b> <b>1,04</b> <b>1,26</b>

## PHOTINIA - GLANZMISPEL - ROSACEAE

—	<b>fraseri ‘Camilly’</b> - Glanzmispel ‘Camilly’   							
—	Bis 2 m hoher, immergrüner, breit buschiger Strauch mit aufrechten Trieben; Blätter im Austrieb leuchtend dunkelrot, später kupfergrün - Verbesserung von P. f. ‘Red Robin’ mit etwas besserer Verzweigung und noch intensiverer Rotfärbung. S, K, St. Zone 7a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>fraseri ‘Little Red Robin’</b> (= ‘Compacta’, ‘Nana Compacta’, ‘Roter Zwerg’) - Glanzmispel ‘Little Red Robin’   <b>NEU!</b> 							
—	Eine aus Italien stammende Zwergform, durch M. LAPPONI in den Handel gegeben; Wuchs ähnlich P. f. ‘Red Robin’, jedoch in allen Teilen wesentlich kleiner; Austrieb etwas dunkler rot - eine hübsche, kompakte Sorte mit besonderer Farbwirkung, für kleinere Gärten, Hecken, Flächenbepflanzung, schön auch als Topfpflanze für Terrasse und Balkon; Winterschutz empfehlenswert. S, K, St. Zone 7a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>fraseri ‘Red Robin’</b> - Glanzmispel ‘Red Robin’   							
—	Neuseeländischer Klon mit scharfgesägten Blättern, junge Blätter leuchtend brillant rot, später glänzend grün - durch die auffällige immergrüne Belaubung ein ‘Eye-Catcher’; verlangt Winterschutz. S, K, St. Zone 7a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>

## PHOTINIA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>fraseri 'Red Select'</b> - Glanzmispel 'Red Select' ○ ● NEU! 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	Eine aus Frankreich stammende Selektion mit etwas kompakterem Wuchs; Belaubung weniger stark vergrünend mit besonders intensivem Blattaustrieb - ein dekorativer Großstrauch, vergleichbar mit 'Red Robin' und 'Camily'. S, K, St. Zone 7a.							
—	<b>villosa</b> (= <i>Pourthiaea villosa</i> ) - Scharlach-Glanzmispel, Glanzblattmispel ○ ●	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	
	Aufrecht, locker und unregelmäßig verzweigter, 3-5 m hoher Großstrauch; Blätter lanzettlich, derb, frischgrün, unterseits graugrün, im Herbst orange-scharlachrot, ab Ende September, lang anhaltend und zierend; Blüten in weißen Doldentrauben nach dem Laubaustrieb im Juni; Früchte scharlachrot, kugelig, Ende September, lange haftend - im Herbst durch die einmalige Färbung ein an Schönheit kaum zu überbietendes Gehölz. S, K, St. Zone 5b.							

## PHYSOCARPUS - BLASENSPIERE - ROSACEAE

—	<b>opulifolius</b> (= <i>Spiraea opulifolia</i> ) - Blasenpiere, Fasanenspiere ○ ● ●	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1		30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b>
	Starkwüchsiger, 3-4 m hoher und oft gleich breiter Strauch; mit glänzend braunen, im Alter leicht überhängenden Zweigen; im Juni weiße Blüten, ähnlich wie <i>Spiraea</i> , in bis 5 cm breiten Doldentrauben - anspruchsloser Deckstrauch. H, St. Zone 4.								
—	<b>opulifolius 'Darts Gold'</b> - Blasenpiere 'Darts Gold' ○ ● ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>	
	Wertvolle Selektion mit besonders gelben Blättern. H, St. Zone 4.								

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>opulifolius 'Diabolo'®</b> - Rotblättrige Fasanenspiere </p> <p>Auffälliger, mittelstark wachsender (3-4 m hoch und breit), bis zum Boden beasteter Strauch; junge Triebe mahagonibraun, ältere Äste dunkelbraun mit rissig abblättrender Rinde; Blätter metallisch dunkelrot, im Herbst braunrot, bis 13 cm lang, mit meist 5-kerbig gesägten oder auch spitzen Lappen; Blüten in bis zu 5 cm breiten Doldentrauben, cremeweiß mit gelber Mitte und gelben Staubgefäßen im Juni/Juli, in starkem Kontrast zur dunkelroten Belaubung stehend. Diabolo wurde selektiert durch H. T. SCHADENDORF, Ellerbek, als einzige rotblättrige Pflanze zwischen 120.000 Sämlingen von P. opulifolius. - Ein neuer, schöner, außergewöhnlicher Zierstrauch mit weit sichtbarer Farbintensität, besonders wirkungsvoll in der Kombination mit gelblaubigen Gehölzen. Der Wert dieser Sorte liegt nicht nur in der Blattfärbung: Sie ist absolut frosthart und verträgt Hitze, sie übersteht Trockenheit schadlos und toleriert Nässe, sie wächst in Sonne und Schatten, ist anpassungsfähig an den Boden, wächst in feuchten, trockenen, sauren aber auch in alkalischen Böden. Verwendung als Einzelstrauch, Gruppen-, Hecken-, Sicht- und Windschutzpflanze, Vogelschutz-, Schnitt- und Bienennährgehölz. Ein `universelles` Ziergehölz, das fast jede Aufgabe meistert. Silbermedaille Plantarium Boskoop 1995. H, K, R, S, St. Zone 4. Deutsche Marke 39700574. Bundessortenschutz BLA 1. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 0465. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<p><b>opulifolius 'Midnight' ('Jonight')®</b> - Kleine rotblättrige Fasanenspiere  <b>NEU!</b></p> <p>Sämlingsselektion von JOHN JONES, Mid Wales, England; 120-150 cm hoch; Blätter kleiner als die Art, dunkelviolet, fast schwarz; Blüten in weißen Doldentrauben im Juni aus denen sich leuchtend rote Früchte entwickeln, die im schönen Kontrast zum Laub stehen- ein beachtenswerter Zierstrauch mit mittlerer Wuchsstärke und der bisher intensivsten, dunklen, fast schwarzen Laubfärbung im Sortiment, vielseitig verwendbar, anspruchslos, hart und gesund. H, K, R, S, St. Zone 4. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 44191. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	
—	<p><b>opulifolius 'Nugget'</b> - Blasenpiere 'Nugget'  <b>NEU!</b></p> <p>Wuchs ca. 1,8 m hoch und 1,5 m breit, dicht und buschig; ähnlich P. o. 'Darts Gold' aber mit feinerer Struktur; Belaubung tief goldgelb bis limonengrün, Blütenfarbe weiß. K, R, St. Zone 4.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>











*Physocarpus opulifolius* 'Diabolo' ©©




*Physocarpus opulifolius* 'Summer Wine'® ('Seward')©

## PHYSOCARPUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>opulifolius 'Summer Wine'® ('Seward')®</b> - Kleine rotblättrige Fasanenspiere 'Summer Wine'®    <b>NEU!</b>  Eine neue Erfolgs-Sorte aus den USA (Hybride zwischen P. opulifolius 'Diabolo' und P. opulifolius 'Nanus'); Wuchs buschig, kompakt, dicht verzweigt; Blätter kleiner als bei der Art, fein gelappt, dunkel weinrot, im Herbst braunrot; Blüten in Doldentrauben, rosaweiss bis weiss im Juni/Juli - ein harter, universeller Blütenstrauch für Garten und Landschaft, Einzelstellung, Flächenfärber und Schnittgehölz; gedeiht in fast allen Böden und Klimabereichen und knüpft als kleines Pendant an den großen Erfolg von 'Diabolo' an. H, K, R, S, St. Zone 4. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20177. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	<input type="checkbox"/> 2jv.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>opulifolius 'Tiny Wine'® ('SMPOTW')®</b> - Kleine rotblättrige Fasanenspiere 'Tiny Wine'®    <b>NEU!</b>  Neue Sorte, Wuchs noch kompakter, nur 0,90 m bis 1,20 m hoch und breit; Blätter kleiner als bei der Art, fein gelappt, dunkel weinrot, im Herbst leuchtend rot bis braunrot; aus den rosafarbenen Knospen entwickeln sich im Juni zahlreiche weiße Blütenrispen; 'Tiny Wine'® ist für alle Standorte geeignet; die sehr gesunde, winterharte Sorte benötigt keine Pflege und ist resistent gegen Mehltau; durch den kompakten Wuchs und die intensive Laubfärbung wertvoller als 'Little Devil'®; ein perfektes Gehölz für Landschaft, kleine Gärten, Balkon, Terrasse und Container. Silbermedaille Plantarium 2014. H, K, R, S, St. Zone 4. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! Original PW Sortenschutzetikett und original PW Sortenschutztopf C3 - kostenlos mitgeliefert - muss verwendet werden!	<input type="checkbox"/> 2jv.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>

## PLATANUS - PLATANE - PLATANACEAE

—	<b>hispanica</b> (= acerifolia, hybrida) (orientalis x occidentalis) - Ahornblättrige Platane  Bis 30 m hoher Baum mit geradem, bis weit in die Krone durchgehendem Stamm; an älteren Kronen äußere Äste stark hängend; auffallender Stamm mit in großen Platten ablösender, buntscheckiger Borke; große, 3- bis 5-lappige, oberseits glänzend dunkelgrüne, im Herbst gelbbraune Blätter - besonders wichtig als Stadtstraßenbaum. D, R, S, St. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
		<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
		<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	80-120	25	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>	<b>1,62</b>



Physocarpus opulifolius Tiny Wine<sup>®</sup> ('SMPOTW')<sup>©</sup>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## POPULUS - PAPPEL - SALICACEAE





<b>alba 'Nivea'</b> (= f. arembergiana) - Silber-Pappel, Weiß-Pappel ○ 20-30 m hoher Baum mit rundlicher, breitausladender Krone; Borke grauweiß, erst an älteren Stämmen rissig; junge Zweige, Blattstiele und Blattunterseiten intensiv kreideweiß - sehr windfester, trockenresistenter Parkbaum, wichtiges Flurgehölz. D, S, St. Zone 4.	□ 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>0,95</b>	<b>0,76</b>	<b>0,68</b>
	□ 1j.b.Sth.	0/1	80-120	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
<b>nigra 'Italica'</b> (= pyramidalis, nigra pyramidalis, fastigiata) - Pyramiden-Pappel, Italienische Pappel ○ Bis 25 m hoher Baum mit steil aufrechten Ästen und strenger, schmal säulenförmiger Krone - markanter Baum für Alleen und Schutzpflanzungen auf frischen, tiefgrundigen Böden. H, R, S. Zone 5b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>0,95</b>	<b>0,76</b>	<b>0,68</b>
	□ 1j.b.Sth.	0/1	80-120	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
<b>tremula</b> - Zitter-Pappel, Espe ○ Bis 30 m hoher, Ausläufer treibender Baum; je nach Standort mit sparriger, breitausladender oder schmaler, lichter Krone - trockenresistentes, anspruchsloses Pioniergehölz. D, R, St. Zone 1.	□ 2j.v.S.	1/1	30-50	25	<b>1,35</b>	<b>1,08</b>	<b>0,97</b>
	□ 2j.v.S.	1/1	50-80	25	<b>1,65</b>	<b>1,32</b>	<b>1,19</b>
	□ 2j.v.S.	1/1	80-120	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>

## POTENTILLA - FINGERSTRAUCH - ROSACEAE

<b>fruticosa 'Abbotswood'</b> - Fingerstrauch 'Abbotswood' ○  Halbhoch und breit wachsende Form mit blaugrünen Blättern und großen, reinweißen Blüten, Juni/Juli - beste weiße Sorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit „gut“ bewertet. B, K, Z. Zone 3.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
<b>fruticosa 'Dakota Sunspot'</b> ® - Fingerstrauch 'Dakota Sunspot'® ○  <b>NEU!</b> Aus den USA (NDSU) stammende Sorte. Wuchs kompakt, 60-70 cm hoch und bis 1,20 m breit; Blätter sehr klein, hellgrün; Blüten groß (3 cm), leuchtend tief-goldgelb. Ähnlich dem Kultivar 'Hurstbourne' aber gedrungener und größere Blüten. - Eine schöne, reichblühende Sorte mit bis zum Frost anhaltender Blüte. B, H, K, Z. Zone 4. Sorte markenrechtlich geschützt!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
<b>fruticosa 'Goldfinger'</b> - Fingerstrauch 'Goldfinger' ○  80-100 cm hoher, aufrechter Wuchs; besonders große, hellgelbe Blüten, sehr früh, lange und reich blühend - beste hochwachsende Sorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit „ausgezeichnet“ bewertet. B, H, K, Z. Zone 3.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>



POTENTILLA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>fruticosa 'Goldkissen'</b> - Fingerstrauch 'Goldkissen' ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Zwerg-Fingerstrauch mit etwa 40 cm hohem, gleichmäßig dicht geschlossenem, fast kugeligem Wuchs; Belaubung klein, dunkelgrün und in einem guten Kontrast zu den bis zu 2 cm großen, kanariengelben Blüten stehend - ausgesprochen reichblühender, winterharter Kleinstrauch mit guter Eignung für Kübel, Tröge und Container. B, H, K, Z. Zone 3.							
—	<b>fruticosa 'Goldstar'</b> (= 'Goldstern' × 'Goldteppich' × 'Hachmanns Gigant') - Fingerstrauch 'Goldstar' ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Bis 80 cm hoch; Wuchs halb aufrecht, ausgebreitet; Blüten tief goldgelb, 4-5 cm breit; Belaubung frischgrün - wertvolle, sehr lange blühende Sorte mit den größten Blüten. Goldmedaille Herfstweelde 1978. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit „sehr gut“ bewertet. B, K, Z. Zone 4.							
—	<b>fruticosa 'Goldteppich'</b> (= 'Elizabeth' × 'Jackman') - Fingerstrauch 'Goldteppich' ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Niederliegender, breiter, bis 70 cm hoher, unregelmäßig wachsender Strauch; dunkelgrüne Belaubung; große, intensiv goldgelbe Blüten in überreicher Fülle von Mai bis in den Herbst - hervorragender, mehlaufreier Bodendecker, übertrifft alle anderen Sorten. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit 'sehr gut' bewertet. B, K, Z. Zone 4.							
—	<b>fruticosa 'Kobold'</b> - Fingerstrauch 'Kobold' ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
	Dichter, gedrungener Wuchs, ca. 50-60 cm hoch; Triebe aufrecht; Blüten goldgelb, Juni/September, überreich und lange blühend - sehr wertvolle Sorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit 'sehr gut' bewertet. B, H, K, Z. Zone 3.							
—	<b>fruticosa 'Lovely Pink'</b> ® ('Pink Beauty')® - Fingerstrauch 'Lovely Pink'® ○ <b>NEU!</b>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	
	(P. 'Pink Whisper' × P. 'Yellow Bird') Schnellwachsender Strauch; gefiederte Blätter, hellgrün mit dunkelgrüner Narbe; halbgefüllte, rosarote Blüten, bei sonnigem Wetter nicht verblassend und bei weniger Sonne dunkler werdend. Üppig und dauerhaft vom Anfang des Sommers bis zum ersten Frost blühend. Züchtung der Firma JEFFRIES NURSERIES, Kanada - die wohl schönste rosa Varietät im Sortiment. B, K, Z. Zone 4. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 6288. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							

## POTENTILLA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>fruticosa 'Manchu'</b> (= fruticosa 'Mandshurica', mandshurica) - Fingerstrauch 'Manchu' ○ ◆ Niederliegender, nur 30-40 cm hoher Strauch mit rötlichen Trieben; Blätter beiderseits dicht grauseidig; Blüten reinweiß, 2,5 cm breit. B, K, Z. Zone 4. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04
—	<b>fruticosa 'Mango Tango'</b> ® ('Uman')® - Fingerstrauch 'Mango Tango'® ○ NEU! ◆ Von Professor LOUIS LENZ, University of Manitoba, Kanada, selektierte neue Zwergform; Wuchs kompakt, ca. 50 cm hoch und breit; Belaubung dunkelgrün; Blütenblätter zweifarbig mit orange-roter Mitte, nach außen tiefgelb, bei kühler Witterung rötlich gefärbt, Mai bis Oktober, - die erste am Markt erhältliche 'Bicolor-Potentilla' mit hohem Zierwert für viele Anwendungsbereiche. B, H, K, Z. Zone 4. Gemeinschaftliche Marke EU 15750. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! □ 2j.v.St.	01/1	P9	25	1,95	1,56	
—	<b>fruticosa 'Marion Red Robin'</b> ® ('Marrob') - Fingerstrauch 'Marion Red Robin'® ○ ◆ Reichblühende Sorte mit leuchtend roten Blüten, die 'Red Ace' weit übertrifft; selektiert in Irland durch L. DE JONG - wegen des guten Abverkaufs auch als 'Million-Seller' bezeichnet. B, K, Z. Zone 4. Sorte markenrechtlich geschützt - unerlaubter Nachbau verboten. □ 2j. v. St.	0/1/1	P9	25	1,95	1,56	1,40
—	<b>fruticosa 'Red Ace'</b> (= 'Bloace') - Fingerstrauch 'Red Ace' ○ ◆ Etwa 50-60 cm hohe und 1 m breite, besonders feintriebige Sorte; Blüten innen leuchtend rot, außen gelb; die erste Sorte mit auffallend roten Blüten, die sich im Verblühen orange färben - wirkungsvoller Kontrast bei der Verwendung mit gelben Sorten. B, K, Z. Zone 4. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04
—	<b>fruticosa 'Snowbird'</b> - Fingerstrauch 'Snowbird' ○ NEU! ◆ Wuchs kompakt-aufrecht, 60-90 cm hoch; Belaubung dunkelgrün; Blüten reinweiß, überwiegend doppelt mit zwei Reihen Petalen, sehr groß, von Juni - August - besonders schöne weiß blühende Sorte. H, K, Z. Zone 3. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04
—	<b>fruticosa 'Sommerflor'</b> ('Goldfinger' x 'Goldteppich') - Fingerstrauch 'Sommerflor' ○ ◆ Aufrecht, aber gedrungen wachsende Sorte; große, goldgelbe Blüten über einen langen Zeitraum - mit ihrer gesunden Belaubung den Sorten 'Farreri' und 'Klondike' überlegen, wertvolle Verbesserung. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit „ausgezeichnet“ bewertet. B, H, K, Z. Zone 3. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,45	1,16	1,04

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>PRUNUS - PFLAUME, KIRSCHKE, PFIRSICH, MANDEL - ROSACEAE</b>						
	<b>‘Accolade’</b> (sargentii x subhirtella) - Frühe Zierkirsche ○					
—	4-6 m hoher, zierlicher, locker aufgebauter Strauch mit leicht bogig überhängenden Trieben; Blüten sehr früh, halbgefüllt, 4 cm breit, fuchsienrosa, zu 3 in hängenden Büscheln, die die Zweige fast völlig bedecken - sehr wertvoll für kleine Gärten. S. Zone 6a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>4,90</b> <b>3,92</b> <b>5,90</b> <b>4,72</b>
	<b>cerasifera ‘Hollywood’</b> (= ‘Trailblazer’) - Großfrüchtige Blut-Pflaume ○ ●					
—	Unterscheidet sich von der Art durch kräftigeren Wuchs, braunrote, etwa 9 cm lange Blätter und hellrosa gefärbte Blüten im April/Mai; die großen, 4-5 cm langen, kirschroten Früchte sind angenehm schmeckend - wertvolles Zier- und Fruchtgehölz. D, R, S, St. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>4,90</b> <b>3,92</b> <b>5,90</b> <b>4,72</b>
	<b>cerasifera ‘Nigra’</b> - Blut-Pflaume ○ ● ◆					
—	Starkwachsender, bis 5 m hoher, aufstrebender Strauch mit sehr dichter Krone und dunkelbraunroten, glänzenden Trieben; Blätter ziemlich groß, tief schwarzrot, bis zum Herbst nicht verblassend; Blüten rosa, bis 2,5 cm breit, April/Mai - auffallender, robuster und reichblühender Großstrauch. D, R, S, St. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>4,90</b> <b>3,92</b> <b>5,90</b> <b>4,72</b>
	<b>cistena</b> (cerasifera ‘Atropurpurea’ x pumila) - Zwerg-Blut-Pflaume ○ ● ◆					
—	Kaum über 2 m hoher und gleich breiter, schwachwüchsiger, dicht verzweigter Strauch; 3-6 cm lange, dunkelbraunrote, oberseits glänzende, an jungen Zweigen hellrote Blätter; weiße Blüten im Mai; schwärzlichpurpurne, genießbare Früchte - hervorragend für geschnittene und frei gewachsene Hecken. R, St. Zone 4.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg. □ 2.v.St.	x/1/0 x/1/0 0/1/1	30-50 50-80 P9	10 10 25	<b>4,90</b> <b>3,92</b> <b>5,90</b> <b>4,72</b> <b>2,60</b> <b>2,08</b>
	<b>glandulosa ‘Alboplana’</b> - Gefülltblühende China-Kirsche ○					
—	Kleiner, bis 1,5 m hoher, aufrechter Strauch mit meist leicht überhängenden Zweigen; Blätter länglich, matt glänzend, dunkelgrün, Herbstfärbung rosa; Blüten weiß, dicht gefüllt; Früchte schwärzlich - als Einzel- oder Gruppenstrauch, besonders als Treibstrauch geeignet. K, S. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b> <b>2,32</b>

## PRUNUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>incisa 'Kojou-no-mai'</b> - Fuji-Kirsche, März-Kirsche ○ ●							
—	Reizvolle Zwergkirsche mit dicht verzweigtem, breit aufrechtem Wuchs (bis 1 m hoch und 1,5 m breit); Triebe fein, zickzack gebogen und gedreht; Blätter ca. 2 cm lang, lang zugespitzt, anfangs gelbgrün, später mittelgrün, mit bläulich grüner Unterseite, im Herbst leuchtend orangerot; Blüten in der Knospe rosarot, geöffnet rosa bis rosaweiß, hängend, im März - April - ein filigraner, reichblühender Kleinstrauch, in der Blüte ein Impulsartikel für den Frühlingsverkauf, auch ohne Belaubung interessant, geeignet für Pflanzgefäße, Steingärten, kleine Flächen und Hecken, Bonsai. H, K, Z, St. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	
—	<b>kurilensis 'Brillant'</b> - Kurilen-Kirsche 'Brillant' ○							
—	Hübsche, sehr schwachwüchsige Form; Blüten in der Knospe rosa, später weiß, etwas größer als bei der Art, bereits als sehr junge Pflanze blühend - ein ausgezeichnetes Blütengehölz für kleine Gärten, Pflanzgefäße usw.; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1977 in den Handel gebracht. K, S. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	
—	<b>kurilensis 'Ruby'</b> - Kurilen-Kirsche 'Ruby' ○							
—	Schwachwachsende Form mit auffallend karminrotem Herbstlaub; Blüten etwas später erscheinend, lilarosa, im Verblühen heller. K, S. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	
—	<b>laurocerasus 'Caucasica'</b> - Lorbeer-Kirsche 'Caucasica' ○ ● ● ●							
—	Bis 3 m hoher, kräftig aufrecht wachsender Strauch; Blätter auffallend länglich, hellgrün, glänzend und etwas eingerollt - von den großblättrigen Formen die winterhärteste. H, K, R, St. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
—	<b>laurocerasus 'Diana'</b> - Lorbeer-Kirsche 'Diana' ○ ● ● ● NEU! ●							
—	Wuchs 2-3 m hoch, breitaufrecht (trichterförmig); Blätter und junge Triebe im Austrieb kupferfarben; Blüten weiss, in aufrechten Trauben im Mai - ideale immergrüne Heckenpflanze mit sehr guter Winterhärte, auch als Einzel- und Gruppenpflanze sehr gut geeignet. H, K, R, St, S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>laurocerasus 'Etna'® ('Anbri')®</b> (STRAVER 1993) - Lorbeer-Kirsche 'Etna'® ○ ● ● ●</p> <p>Bis ca. 2 m hoher, breit aufrecht wachsender, gut verzweigter Strauch; Blätter derb, dicklederig, glänzend dunkelgrün, 4,5-6,5 cm breit, in der Längsrichtung flach bis etwas gefaltet, junge Blätter heller, im Austrieb schön bronzefarben, auf der Unterseite hell bläulich-grün, Rand ziemlich stark gezahnt bis gesägt; Blüten in 20 cm langen weißen Trauben; Früchte schwarz. Hervorragende, besonders winterharte Neuheit, den bekannten Sorten 'Caucasica', 'Herbergii', 'Rotundifolia', usw. überlegen; für Hecken, Einzelstellung, Gruppenpflanzung, Flächenbegrünung, Gehölzabstufungen, Sichtschutz, Unterpflanzungen, Mobiles Grün, Windschutz - industriefester und schattenverträglicher Kirschlorbeer, der in jedem Gartenboden wächst. H, K, R, St, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 2719. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>
—	<p><b>laurocerasus 'Genolia'® ('Mariblon')®</b> - Kirschlorbeer 'Genolia'® ○ ● ● ● NEU! ●</p> <p>Eine von F. BLONDEL, Baumschule GENOLIER, Schweiz, eingeführte Sorte mit vieltriebigerem, schmal aufrechtem Wuchs (bei 3,50 m Höhe ca. 80 cm breit) - eine ansprechende gut winterharte Neuheit, die wegen ihres schlanken, dichten Wuchses besonders als Heckenpflanze Schnitтарbeiten einspart. H, K, R, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 17887. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>
—	<p><b>laurocerasus 'Herbergii'</b> - Aufrechte Lorbeer-Kirsche 'Herbergii' ○ ● ● ●</p> <p>Bis 2 m hoher, dicht pyramidal wachsender Strauch; Blätter länglich bis schmal elliptisch, 9-14 cm lang, 2,5-4 cm breit, ganzrandig oder nur an der Spitze mit einigen Zähnen, Rand etwas wellig, oben frischgrün, leicht glänzend; Blüten weiß, bis 20 cm lang, sehr zahlreich, im Mai und September - gut winterharte Heckenpflanze. H, K, R, St. Zone 6a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
—	<p><b>laurocerasus 'Kleopatra'® ('JM34')®</b> - Lorbeer-Kirsche 'Kleopatra'® ○ ● ● ● NEU! ●</p> <p>Neue Spitzen-Sorte des Züchters Dr. JOZSA MIKLOS, Ungarn; Wuchs mittelstark, breit aufrecht; Blätter länglich-elliptisch, glänzend grün, im Austrieb schön kupfer-rot - sehr gesunde, harte Neuzüchtung für kleine Hecken, Flächenbegrünung, Pflanzgefäße. H, K, R, St, S. Zone 6a. Gemeinschaftliche Marke Nr. 927167, Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 19157. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>



*Prunus laurocerasus* 'Genolia'® ('Mariblon')®



*Prunus laurocerasus* 'Kleopatra'® ('JM34')©

## PRUNUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>laurocerasus 'Mari'</b> - Lorbeer-Kirsche 'Mari' ○ ● ● NEU! 	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,75	1,40	1,26
1 - 2 m hoher, breit aufrecht wachsender, dicht verzweigter Strauch, mit glänzend dunkelgrüner Belaubung - sehr gesunde und harte Selektion aus Ungarn, die zunehmend beachtet wird, geeignet für Hecken ohne Schnitt. H, K, R, St. Zone 6a.							
—	<b>laurocerasus 'Mount Vernon'</b> - Bodendeckende Lorbeer-Kirsche 'Mount Vernon' ○ ● ● 	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,95	1,56	1,40
Aus den USA stammende, kompakte Zwergform mit breitem, flachem Wuchs, ca. 30 cm hoch; Blätter glänzend dunkelgrün, ca. 8-11 cm lang und 3-4 cm breit - Bereicherung des Prunus laurocerasus-Sortiments durch die Wuchsform. B, K, R, St, Z. Zone 7b.							
—	<b>laurocerasus 'Novita'</b> - Lorbeer-Kirsche 'Novita' ○ ● ● NEU! 	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,75	1,40	1,26
Stark und aufrecht wachsende Sorte; große, spitze, hellgrüne, glänzende Blätter - eine robuste, gut winterharte und gesunde Sorte mit kräftigen Trieben, die für buschiges Wachstum Schnitt verlangt. H, K, R, St, S. Zone 6a.							
—	<b>laurocerasus 'Otto Luyken'</b> - Breitwachsende Lorbeer-Kirsche 'Otto Luyken' ○ ● ● 	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,75	1,40	1,26
Immergrüner, sehr dichter, breit aufrechtwachsender, gedrungener, kaum mehr als 100 cm hoher Strauch; Blätter länglich-lanzettlich, zugespitzt, dunkelgrün und glänzend, fast alle senkrecht stehend; mit 20 cm langen, weißen Trauben im Mai/Juni sehr reichblühend - eine besonders frostharte, langsamwachsende Sorte, ideal für niedrige Hecken und flächige Pflanzungen. B, H, K, R, St. Zone 6b.							
—	<b>laurocerasus 'Piri'</b> - Lorbeer-Kirsche 'Piri' ○ ● ● NEU! 	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,75	1,40	1,26
Bis 1 m hoher, langsam wachsender, dicht verzweigter Strauch mit kleinen, mattgrünen Blättern, kleinen Blütenständen und Früchten - sehr ansprechende, besonders winterharte und gesunde ungarische Selektion. Ideal als Flächenpflanze, für kleine Hecken, Einfassungen, Pflanzgefäße. Eine überlegene kleine Form, die in Zukunft eine große Bedeutung erreichen wird. B, H, K, R, St. Zone 6a.							
—	<b>laurocerasus 'Renault Ace'</b> ® ('Renlo') - Lorbeer-Kirsche 'Renault Ace'® ○ ● ● NEU! 	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,95	1,56	1,40
Bis 2,50 m hohe französische Sorte mit aufrechtem Wuchs und teils aufrechten Zweigen; Blätter ziemlich schmal, gut geformt, glänzend grün, junge Blätter hellgrün - eine ausgezeichnete und gut winterharte Sorte für Hecken und Pflanzgefäße. H, K, R, St, S. Zone 6a. Deutsche Marke 30058716. Sorte markenrechtlich geschützt!							



PRUNUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<p><b>laurocerasus 'Reynvaanii'</b> - Lorbeer-Kirsche 'Reynvaanii' ○ ●●</p> <p>2 (-3) m hoher, dicht und aufrecht wachsender, immergrüner Strauch; Blätter wechselständig, länglich bis schmal elliptisch, 9 - 14 cm lang, mattgrün, 4 cm breit, unterseits gelbgrün, vor allem an den Triebspitzen aufwärts gerichtet und leicht kahntartig gebogen, Rand leicht gewellt; Blüten weiss in aufrechten Trauben, hauptsächlich an jungen Pflanzen im Mai - gut winterharte, besonders für Hecken geeignete Sorte. H, K, R, St. Zone 6a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	1,75	1,40	1,26
—	<p><b>laurocerasus 'Rotundifolia'</b> - Lorbeer-Kirsche 'Rotundifolia' ○ ●●</p> <p>Kräftig, breit und straff aufrecht wachsende Sorte, geschlossene Form, im Alter breiter und lockerer; Blätter immergrün, schwach glänzend, lebhaft hellgrün, ca. 15 cm lang und am oberen Ende mehr oder minder abgerundet; Blüte wie 'Herbergii' sehr reichblühend im Mai. Eine auffallende Blattschmuckpflanze durch die große, dekorative Belaubung - auch sehr gute Eignung für Hecken. H, K, R, St. Zone 6a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	1,75	1,40	1,26
—	<p><b>laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla'</b> - Großblättrige Lorbeer-Kirsche 'Schipkaensis Macrophylla' ○ ●●</p> <p>Locker und breit aufrechtwachsend, bis 2,5 m hoch; große, längliche bis schmalelliptische, dunkelgrüne Blätter; bis 20 cm lange Blütentrauben - sehr reichblühende und starkwüchsige Sorte. H, R, St. Zone 7b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	1,75	1,40	
—	<p><b>laurocerasus 'Winterstar'®</b> - Lorbeer-Kirsche 'Winterstar'® ○ ●● NEU! 📌</p> <p>Ein von Baumschule MÜNKEL, Hundheim, selektierter Typ der sich über Jahre durch ganz besondere Winterhärte (selbst bei länger dauernden Frostperioden und Sonneneinstrahlung) ausgezeichnet hat. Wuchs aufrecht bis ca. 2 m hoch; Blätter länglich, mattgrün, unterseits hellgrün; Blüten in weißen, aufrechten Trauben – Eine besonders für Hecken geeignete Form, als mobiles Grün in Pflanzgefäßen, zur Einzel- und Gruppenpflanzung. H, K, R, S, St. Zone 6a. Eingetragene Marke 30360887. Sorte markenrechtlich geschützt.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	1,95	1,56	1,40
—	<p><b>lusitanica</b> - Portugiesische Lorbeer-Kirsche ○ ●</p> <p>Immergrüner, gut verzweigter Großstrauch (in seiner Heimat bis 20 m hoher Baum); Zweige rot, kahl; Blätter länglich, eiförmig zugespitzt, 6-12 cm lang, leicht gesägt, oben glänzend dunkelgrün, unten hellgrün; Blüten weiß in 12-15 cm langen Trauben im Juni; Früchte eiförmig, rot, ca. 8 mm lang – besonders schnittverträgliche Hecken- und Kübelpflanze zur Einzelstellung und Gruppenpflanzung mit je nach Standort guter Winterhärte. H, K, R, S, St. Zone 8a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	1,95	1,56	1,40

## PRUNUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €			
—	<b>lusitanica 'Angustifolia'</b> - Portugiesische Lorbeerkirsche ○ ● ◆ Wie die Art, jedoch Wuchs kompakter; Blätter etwas kleiner und schmalere, 5-7 cm lang und 2-3 cm breit - eine 1877 in Frankreich entstandene Kulturvarietät, die insgesamt graziöser aussieht und auch frosthärter ist. H, K, R, S, St. Zone 7a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>	
—	<b>mahaleb</b> - Stein-Weichsel-Kirsche ○ ● ● 5-7 (-10) m hoher Großstrauch oder vielstämmiger Baum mit breit-ausladendem bis überhängendem Wuchs; Blüten weiß, 1,5 cm breit, wohlriechend, in Doldentrauben, April/Mai; Früchte im Alter 6-10 mm dick, schwarz - robuster Großstrauch für extreme Trockenlagen, Halden, Böschungen usw., Vogelnährgehölz. D, R, S. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80	25 25	<b>1,30</b> <b>1,45</b>	<b>1,04</b> <b>1,16</b>	<b>0,94</b> <b>1,04</b>
—	<b>padus</b> (= racemosa) - Trauben-Kirsche ○ ● Etwa 15 m hoher Baum mit schmaler, dichter Krone und überhängenden Zweigen; elliptische, oberseits dunkelgrüne, unterseits bläulichgrüne, im Herbst gelb gefärbte Blätter; weiße, streng duftende Blüten zu 15-20 in lockeren, hängenden Trauben im April/Mai; kugelige, erbsengroße, schwarze Früchte - schattenverträgliches Flur- und Gruppengehölz für feuchte Standorte. R. Zone 3.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1		30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b>
—	<b>sargentii</b> (= sachalinensis, serrulata var. sachalinensis) - Scharlach-Kirsche ○ ● Wüchsiger, 15-18 m hoher Baum mit in der Jugend aufrechter, später jedoch breiter Krone; Blätter 6-12 cm lang, im Austrieb rötlich, später grün, im Herbst wunderbar orange bis karminrot; die einfachen, reinrosa, bis 4 cm großen Blüten erscheinen zu 2-4 in sitzenden Dolden bereits Ende April; wenig anspruchsvolle Sorte zur Einzel- oder Gruppenpflanzung in großen Gärten und Parks - eine der schönsten ostasiatischen Wildkirschen überhaupt, besonders wegen der ausgezeichneten Herbstfärbung und der schönen Borkebildung. R, S, St. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0		30-50 50-80	10 10	<b>4,30</b> <b>5,10</b>	<b>3,44</b> <b>4,08</b>	
—	<b>serotina</b> - Spätblühende Trauben-Kirsche ○ ● Maximal 35 m hoher, oft sehr viel niedrigerer Baum mit schmallänglicher Krone und kurzen, waagrecht abstehenden Ästen; ledrige, bis 8 cm lange, oberseits glänzend dunkelgrüne Blätter; weiße Blüten in 10-14 cm langen, walzenförmigen Trauben, Mai/Juni; eirunde, dunkelpurpurrote, dekorative Früchte - schöner Parkbaum und trockenresistentes, anspruchsloses Flurgehölz. D, R, St. Zone 4.	□ 2j.v.S.	1/1		50-80	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>serrulata 'Amanogawa' (= f. erecta) - Japanische Säulen-Kirsche</b> ○◆								
—	Streng aufrechter, straff säulenförmiger Wuchs, 4-5 m hoch, Blätter im Austrieb gelblichbraun; dichtstehende, meist einfache, hellrosa, leicht duftende Blüten, Mitte April - hervorragend für kleine Gärten geeignet. R, S. Zone 6a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0 x/1/0	30-50 50-80 80-120	10 10 10	<b>4,30</b> <b>5,10</b> <b>6,25</b>	<b>3,44</b> <b>4,08</b> <b>5,00</b>	
<b>serrulata 'Kanzan' (= 'Kwanzan', 'New Red', 'Sekiyama', 'Kirin', 'Naden') - Nelken-Kirsche</b> ○◆								
—	7-10 m hoher, raschwüchsiger Baum mit steifen, schräg aufwärtsstrebenden Ästen, die eine breit trichterförmige Krone bilden; Blätter im Austrieb braun, später grün; aus dunkelkarminroten Blütenknospen entfallen sich sehr große, dunkelrosa, gefüllte Blüten in Büscheln, April - wohl die am weitesten verbreitete Sorte. R, S, St. Zone 6a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0 x/1/0	30-50 50-80 80-120	10 10 10	<b>4,30</b> <b>5,10</b> <b>6,25</b>	<b>3,44</b> <b>4,08</b> <b>5,00</b>	
<b>serrulata 'Kiku-shidare-zakura' (= f. rosea) - Hängende-Nelken-Kirsche</b> ○								
—	4-6 m hohe Hängekirsche, deren Äste teils dicht am Stamm und teilweise in weiten Bögen überhängen und eine lockere, halbkugelige Krone bilden; Blätter im Austrieb bronzefarben; Blüten dunkelrosa, gefüllt, in dichten Büscheln, April/Mai - eine elegante, kleinkronige Hängekirsche. R, S. Zone 6a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0 x/1/0	30-50 50-80 80-120	10 10 10	<b>4,30</b> <b>5,10</b> <b>6,25</b>	<b>3,44</b> <b>4,08</b> <b>5,00</b>	
<b>serrulata 'Royal Burgundy' - Rotblättrige Nelken-Kirsche</b> ○ NEU!								
—	Wuchs breit trichterförmig, 5-7 m hoch; Blätter tief violett-purpurrot, im Herbst bronze violett-purpur; Blüten auffallend dunkelrosa in sehr schönem Kontrast zur Belaubung. - Diese aus den USA stammende, beständig rotblättrige und etwas schwächer wachsende Form von P. serr. 'Kanzan' wird zunehmend verwendet. S, St. Zone 6a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>5,10</b> <b>6,25</b>	<b>4,08</b> <b>5,00</b>	
<b>spinosa - Schlehe, Schwarzdorn</b> ○●								
—	Dichtverzweigter, sparriger, bis 4 m hoher, dorniger Strauch; bis 5 cm lange, matt dunkelgrüne Blätter; im April/Mai weiße, 1,5 cm breite Blüten in großen Mengen, bis 1,5 cm lange, blauschwarze, eßbare Früchte - Flurgehölz für extrem trockene, dem Wind ausgesetzte Standorte. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	50-80 80-120	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>	<b>0,79</b> <b>0,94</b>
<b>subhirtella 'Autumnalis Rosea' - Rosa Winter-Kirsche 'Autumnalis Rosea'</b> ○								
—	4-5 m hoher, breitkroniger, dicht und fein verzweigter Strauch oder kleiner Baum; halbgefüllte Blüten, die je nach Witterung Mitte November und/oder Anfang April aufblühen; Blüten mit zartrosa gefärbter Mitte und gerötetem Kelch - auffallender Blütenstrauch, der auch in kleinen Gärten Platz findet. S. Zone 6b.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	30-50 50-80	10 10	<b>4,30</b> <b>5,10</b>	<b>3,44</b> <b>4,08</b>	

## PRUNUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>subhirtella 'Fukubana'</b> - Frühlings-Kirsche 'Fukubana' ○						
	Wuchs aufrecht, mit weit abstehenden, leicht überhängenden Zweigen; Blüten halb gefüllt bis dicht gefüllt, in der Knospe dunkelrosa, später heller, Blütezeit eine Woche später als bei P. subhirtella - sehr reichblühende und farbenfreudige Form, wohl die schönste aller subhirtella-Formen. S. Zone 6a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	30-50 50-80	10 10	<b>4,30</b> <b>5,10</b>	<b>3,44</b> <b>4,08</b>
—	<b>tenella 'Fire Hill'</b> - Zwerg-Mandel 'Fire Hill' ○						
	Unterscheidet sich von der Art durch intensiver rot gefärbte, dicht stehende Blüten, die in weit größerer Zahl erscheinen - eine wesentliche Verbesserung der Art, hervorragend für die Treiberei geeignet. B, D. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	30-50 50-80	10 10	<b>4,30</b> <b>5,10</b>	<b>3,44</b> <b>4,08</b>
—	<b>triloba</b> (= triloba plena) - Mandelbäumchen ○						
	Als wurzelechte Pflanze mit zahlreichen, dicht stehenden, dünnen, langrutigen Zweigen zu mittelhohen Sträuchern heranwachsend; im März/April auf der ganzen Zweiglänge dicht gefüllte, rosettenartige, rosa Blüten - eines der wichtigsten Blütengehölze für die Treiberei. S. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>4,30</b>	<b>3,44</b>

## PTEROCARYA - FLÜGELNUSS - JUGLANDACEAE

—	<b>fraxinifolia</b> (= pterocarpa, caucasica, sorbifolia, spachiana) - Kaukasische Flügelnuss ○ ●						
	Bis 20 m hoher, oft mehrstämmiger, weitausladender Baum, mit schwarzgrauer, tief gefurchter Borke; bis 40 cm lange, unpaarig gefiederte, oberseits lebhaft grüne Blätter; Früchte geflügelt, bis 2 cm breit in 20 - 45 cm langen, hängenden Fruchständen - malerischer Parkbaum für feuchte bis frische Standorte, verträgt hohen Grundwasserstand. R, S, St. Zone 5b.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>

## PYRACANTHA - FEUERDORN - ROSACEAE

—	<b>coccinea 'Red Column'</b> - Feuerdorn 'Red Column' ○ ●						
	Starkwachsende, buschig verzweigte Sorte mit großen, leuchtend roten Beeren - gesunde, schorfresistente Selektion aus der besonders winterharten Sorte 'Kasan' - Goldmedaille Herbstweelde 1978. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit „gut“ bewertet. D, H, K, R, St. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b> <b>1,15</b>

PYRACANTHA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<p><b>coccinea 'Soleil d'Or'</b> (= 'Sungold') - Feuedorn 'Soleil d'Or' ○ ● ◆</p> <p>Mannshoher, sehr breitbuschiger, dicht und stark verzweigter, raschwüchsiger Strauch mit zahlreichen, leuchtendgelben Beeren - sehr gesunde, winterharte, früh- und reichfruchtende Sorte mit großer Verwendungsbreite. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit „sehr gut“ bewertet. B, D, H, K, R, St. Zone 6a.</p> <p>□ 2j.v.St.</p>	0/1/1	P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
—	<p><b>'Orange Charmer'</b> (coccinea x rogersiana) - Feuedorn 'Orange Charmer' ○ ● ◆</p> <p>Straff aufrecht und rasch wachsende Form mit glänzend dunkelgrüner, gesunder Belaubung; Früchte besonders groß, orangerot, sehr reich fruchtend und schon im September ausgefärbt - gut winterharte Hauptsorte. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit „sehr gut“ bewertet. D, H, K, R, St. Zone 6b.</p> <p>□ 2j.v.St.</p>	0/1/1	P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
—	<p><b>'Orange Glow'</b> - Feuedorn 'Orange Glow' ○ ● ◆</p> <p>Immergrüner, bis 3,5 m hoher, locker verzweigter, schlank aufrechter Strauch mit gesundem, schorffresistentem Laub; Triebe auf ihrer ganzen Länge mit Büscheln kleiner, orangeroter Früchte besetzt, die bis in den Winter haften - z. Z. eine der wichtigsten Sorten. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1985 mit „gut“ bewertet. D, H, K, R, St. Zone 6b.</p> <p>□ 2j.v.St.</p>	0/1/1	P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
—	<p><b>'Teton'</b> ('Orange Glow' x rogersiana 'Flava') - Feuedorn 'Teton' ○ ●</p> <p>Neue, aufrecht wachsende, gegen Feuerbrand und Schorf resistente, winterharte Sorte, die mit straff aufrechten Haupttrieben und mehr oder weniger waagrecht abstehenden Seitentrieben in 12 Jahren ca. 4 m hoch und 3 m breit wird; Blätter lanzettlich-elliptisch, bis 4,5 cm lang und 1,5 cm breit, oberseits gelbgrün, unterseits grün; besonders reiche Blüte im Mai mit 20 bis 35 Blüten je Blütenstand; die gelbrotten, 5-7 mm langen Früchte (oft bis zu 30 je Fruchtstand) reifen ab Mitte Oktober und bleiben den ganzen Winter hindurch hängen - eignet sich durch den straff aufrechten Habitus besonders gut zur Anlage von freigewachsenen und geschnittenen Hecken. D, H, K, R, St. Zone 7a.</p> <p>□ 2j.v.St.</p>	0/1/1	P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------












## QUERCUS -EICHE - FAGACEAE

—	<b>palustris</b> - Sumpf-Eiche ○	20-40 m hoher Baum mit sehr regelmäßiger, breit kegelförmiger Krone; Blätter lebhaft grün, glänzend, sehr ähnlich <i>Quercus coccinea</i> , aber kleiner, mit roter Herbstfärbung - industriefester Einzel- und Straßenbaum für feuchte, aber auch trockene Böden. D, R, S, St. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	30-50	25	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>
			<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	50-80	25	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,08</b>
—	<b>robur</b> (= pedunculata) - Stiel-Eiche ○	Mächtiger, 30-40 m hoher, im Alter oft knorriger Baum mit breiter, unregelmäßiger Krone und dunkler, tiefrissiger Borke; lederartige, oberseits tiefgrüne und glänzende, im Herbst gelbbraun verfärbte, an jungen Bäumen oft langhaftende Blätter - imposanter, langlebiger Park- und Alleebaum für frische, nährstoffreiche Böden. D, S, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	30-50	25	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>
			<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	50-80	25	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,08</b>
			<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<b>robur 'Fastigiata'</b> - Pyramiden-Eiche ○	15-20 m hoher, starkwachsender Baum mit schmal kegelförmiger, dichtverzweigter Krone und straff aufrechten Zweigen und Ästen. S. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	P11	30-50	20	<b>8,90</b>	<b>7,12</b>
			<input type="checkbox"/> 2j.Vg.	x/2/0	P11	50-80	20	<b>9,80</b>	<b>7,84</b>
—	<b>robur 'Fastigiata Koster'</b> (= Typ Koster, robusta 'Koster') - Pyramiden-Eiche, Säulen-Eiche ○	Selektion mit mehr geschlossenem, säulenförmig bis schmal kegelförmigem Wuchs und besonders straff aufrechten Ästen und Zweigen; Blätter etwas größer und schmaler als die Art. S. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	P11	30-50	20	<b>8,90</b>	<b>7,12</b>
			<input type="checkbox"/> 2j.Vg.	x/2/0	P11	50-80	20	<b>9,80</b>	<b>7,84</b>





## RHAMNUS - FAULBAUM, KREUZDORN - RHAMNACEAE

—	<b>catharticus</b> - Kreuzdorn ○ ●	4-6 m hoher, locker und sparrig verzweigter, starkästiger Strauch mit verdornenden Kurztrieben; gegenständige, eiförmig-elliptische, im Herbst gelbe Blätter; unscheinbare, gelbgrüne Blüten; erbsengroße, schwarze Beeren - anspruchsloses Flurgehölz. St. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	30-50	25	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,72</b>
			<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	50-80	25	<b>1,20</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>

## RHAMNUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>frangula</b> (= <i>Frangula alnus</i> ) - Gemeiner Faulbaum, Pulverholz   						
—	2-5 m hoher Strauch oder kleiner Baum; bis 7 cm lange, eiförmig-längliche Blätter, unscheinbare Blüten im Mai/Juni; erbsengroße, zunächst rote, später schwarze Früchte - schattenverträgliches Flurgehölz, das auch auf nassen und anmoorigen Böden wächst. St. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b>
—	<b>frangula 'Asplenifolia'</b> - Farnblättriger Faulbaum    						
—	Eine ausgefallene Form mit schmalen, lineallanzettlichen, dunkelgrünen Blättern und attraktiver Herbstfärbung. Ähnlich <i>Acer palm.</i> 'Dissectum'; vor 1880 in Moskau aus Saat entstanden - ein Schmuckstück für kleine Gärten und Pflanzgefäße. H, K, S, St, Z. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>frangula 'Fine Line'</b> ® - Farnblättriges Säulen-Pulverholz; Federbäumchen 'Fine Line'®    <b>NEU!</b> 						
—	Säulenförmig wachsende Form von R. f. 'Asplenifolia' mit ebenfalls schmalen, lineallanzettlichen, dunkelgrünen Blättern und auffallender gelber Herbstfärbung - Attraktive Pflanze für Hecken, Pflanzgefäße sowie zur Einzel- und Gruppenstellung gut geeignet. Extrem Winterhart und Krankheitsresistent. H, K, S, St., Z. Zone 3. Gemeinschaftsmarke 009374489. U.S. Plant Patent 14791. Sorte markenrechtlich geschützt. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>

## RHUS - ESSIGBAUM, SUMACH - ANACARDIACEAE

—	<b>aromatica 'Gro-Low'</b> - Flachwachsender Duft-Essigbaum   						
—	Sommergrüner Strauch, ca. 0,6 m hoch und 2 bis 2,5 m breit; Blätter glänzend dunkelgrün 3-lappig, 5-6 cm lang, 6-7 cm breit, Rand gesägt, sehr schöne orangerote Herbstfärbung; Blüten gelblich im April/Mai - apartes Gehölz für Rabatten oder Gehölzränder, verträgt Trockenheit und ist völlig winterhart, der junge Austrieb verströmt einen frischwürzigen Duft, hervorragender Bodendecker. B, D, St. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
—	<b>typhina</b> - Hirschkolben-Sumach, Essigbaum 						
—	Mit dicken Trieben sparrig verzweigter, 4-5 m hoher, Ausläufer treibender Strauch oder mehrstämmiger, kleiner Baum; Triebe dicht rötlichbraun behaart; bis 40 cm lange, gefiederte Blätter, leuchtend scharlachrote bis orange Herbstfärbung; grünliche Blüten in dichten, endständigen Rispen; dicht behaarte, rote, kolbenähnliche Fruchtstände - anspruchsloses, kalkholdes, ornamentales Solitärgehölz. K, St. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.Ws. -1/1 P9		25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	



*Rhamnus frangula* 'Fine Line'®



## RHUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
_____	<b>typhina 'Laciniata'</b> (= 'Dissecta') - Farnwedel-Sumach, Farnwedel-Essigbaum ○					
_____	Mit etwa 3 m Höhe schwächer wachsend als die Art; fiederschnittige, fast farnartig fein zerteilte Blätter mit bemerkenswert schöner Herbstfärbung - ein auffallender Zierstrauch. K, S, St. Zone 6a.	□ 2j.v.Ws. -1/1	P9	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>

## RIBES - JOHANNISBEERE, STACHELBEERE - GROSSULARIACEAE (SAXIFRAGACEAE)

_____	<b>alpinum 'Schmidt'</b> - Alpen-Johannisbeere 'Schmidt' ○ ●						
_____	Eine Selektion, die sich durch gesundes, früh austreibendes, oft bis in den Winter haftendes, im Herbst mattgelbes Laub auszeichnet; Wuchs aufrecht, dichtbuschig und kompakt mit übergeneigten Zweigen, bis 2 m hoch - sehr schattenverträglich, für Unterpflanzungen, Flächenbegrünung und Hecken. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. B, H. Zone 3.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 2j.v.St. 0/1/1 □ leichte Str. 3 Tr.		15-30 25 20-50 25 30-50 10	<b>0,95</b> <b>1,15</b> <b>1,60</b>	<b>0,76</b> <b>0,92</b> <b>1,28</b>	<b>0,68</b> <b>0,83</b> <b>1,15</b>
_____	<b>sanguineum 'Atrorubens'</b> (= 'Atrosanguineum') - Blut-Johannisbeere 'Atrorubens' ○ ●						
_____	Dicht und aufrecht wachsender, mannshoher Strauch; oberseits dunkelgrüne, stark aromatisch duftende, früh austreibende Blätter; dunkelrote Blüten in 8 cm langen, hängenden Trauben, April/Mai - schattenverträglicher Gruppenstrauch, unentbehrlicher Partner der gleichzeitig blühenden Forsythien. H. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 2j.v.St. 0/1/1 □ leichte Str. 3 Tr.		30-50 25 50-80 25 40-70 10	<b>0,95</b> <b>1,20</b> <b>1,90</b>	<b>0,76</b> <b>0,96</b> <b>1,52</b>	<b>0,68</b> <b>0,86</b> <b>1,37</b>
_____	<b>sanguineum 'King Edward VII'</b> - Blut-Johannisbeere 'King Edward VII' ○ ●						
_____	Wuchs niedrig und gedrungen, weniger als 2 m hoch; Blüten größer als bei 'Atrorubens', dunkelrot, in großen Trauben, April/Mai. H. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 2j.v.St. 0/1/1 □ leichte Str. 3 Tr.		30-50 25 50-80 25 40-70 10	<b>0,95</b> <b>1,20</b> <b>1,90</b>	<b>0,76</b> <b>0,96</b> <b>1,52</b>	<b>0,68</b> <b>0,86</b> <b>1,37</b>
_____	<b>sanguineum 'Koja'</b> - Blut-Johannisbeere 'Koja' ○ ●						
_____	Relativ niedrig wachsende Selektion aus Dänemark; Blüten dunkelrot, in gerade herabhängenden, kurzen Trauben - wertvolle Ergänzung des Sortiments. H. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 2j.v.St. 0/1/1 □ leichte Str. 3 Tr.		30-50 25 50-80 25 40-70 10	<b>0,95</b> <b>1,20</b> <b>1,90</b>	<b>0,76</b> <b>0,96</b> <b>1,52</b>	<b>0,68</b> <b>0,86</b> <b>1,37</b>
_____	<b>sanguineum 'Pulborough Scarlet'</b> - Blut-Johannisbeere 'Pulborough Scarlet' ○ ●						
_____	Rasch- und starkwüchsige, über 2 m hohe Sorte; tiefrote Blüten mit weißer Mitte, besonders große Trauben, sehr reichblühend, April/Mai - z.Z. die beste Sorte. H. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 2j.v.St. 0/1/1 □ leichte Str. 3 Tr.		30-50 25 50-80 25 40-70 10	<b>0,95</b> <b>1,20</b> <b>1,90</b>	<b>0,76</b> <b>0,96</b> <b>1,52</b>	<b>0,68</b> <b>0,86</b> <b>1,37</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## ROBINIA - ROBINIE, SCHEINAKAZIE - LEGUMINOSAE

—	<b>hispidia 'Macrophylla'</b> - Rotblühende Robinie, Borstige Robinie ○●							
	Aufrechter, locker und sparrig verzweigter, bis 3 m hoher Strauch; die nur weich behaarten Zweige sind nicht so brüchig wie die der Art; Blätter gefiedert, bis 15 cm lang, oberseits stumpf dunkelgrün; purpurne oder rosa Blüten in borstig behaarten Trauben, Mai/Juni, häufig bis zum September nachblühend - ein ungewöhnlich schöner Blütenstrauch, der sich u.a. sehr gut an Hauswänden ziehen läßt. S, St. Zone 6a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120	10 10	<b>5,90</b> <b>6,90</b>	<b>4,72</b> <b>5,52</b>	
—	<b>pseudoacacia</b> - Robinie, Scheinakazie ○							
	Bis 25 m hoher Baum mit unregelmäßig beasteter, lichter Krone, stark dornigen Zweigen und tiefrissiger, dekorativer Borke; spät austreibende, sattgrüne, im Herbst gelbe Fiederblätter, stark duftende, weiße Blüten in hängenden Trauben, Juni - malerischer Parkbaum, wichtiges Flurgehölz, ausgezeichnete Bienenweide. D, R, S, St. Zone 6a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	50-80 80-120	10 10	<b>1,30</b> <b>1,65</b>	<b>1,04</b> <b>1,32</b>	<b>0,94</b> <b>1,19</b>
—	<b>pseudoacacia 'Frisia'</b> - Goldrobinie, Goldakazie 'Frisia' ○							
	In der Jugend sehr starkwüchsiger Baum; junge Triebe mit weinroten Dornen; Blätter vom Austrieb bis zum Blattfall schön goldgelb - auffallender Parkbaum mit attraktiver Blattfarbe. D, R, St. Zone 6a.	□ 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>5,90</b>	<b>4,72</b>	

## ROSA - ROSE - ROSACEAE

—	<b>arvensis</b> - Feld-Rose, Kriech-Rose ○●							
	Bogenförmig ausgebreiteter Strauch, kriechend und kletternd, mit kleinen hakenförmigen Stacheln; 5-7 fiedrige, eiförmige, mittelgrüne, lang haftende Blättchen; Blüten groß, weiß, schalenförmig, Juli; Früchte kugelig, ziegelrot, ab September. B. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1 1/1	30-50 50-80	25 25 25	<b>1,50</b> <b>1,90</b> <b>2,90</b>	<b>1,20</b> <b>1,52</b> <b>2,32</b>	
—	<b>gallica</b> - Essig-Rose ○							
	Bis 1 m hoher, ausläufertreibender Kleinstrauch; Zweige aufrecht mit Stachelborsten; Blätter derb-ledrig, oberseits bläulich-, unterseits graugrün mit frühem Blattfall; auffallend große, duftende Schalenblüten, rosa-karmin, Juni-Juli; kugelige, ziegelrote, drüsig-borstige Früchte. B, D, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1 1/1	15-30 30-50	25 25 25	<b>1,50</b> <b>1,90</b> <b>2,90</b>	<b>1,20</b> <b>1,52</b> <b>2,32</b>	

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>glauca</b> (= rubrifolia) - Rotblättrige Rose, Bereifte Rose, Hecht-Rose ○●						
—	Bis 3 m hoher, schlanktriebiger Strauch; Zweige wenig bestachelt, braunrot und bereift; Blätter bräunlich purpurn, bläulich angeläufen; blaßrote bis karminrote Blüten im Juni/Juli; kugelige, rote Früchte. H. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,00</b> <b>1,20</b> <b>0,80</b> <b>0,96</b> <b>0,72</b> <b>0,86</b>
<b>nitida</b> - Glanz-Rose ○						
—	50-70 cm hoher, dichttriebiger, Ausläufer treibender Strauch; rotbraune, dicht mit kurzen Stacheln besetzte Zweige; stark glänzende, dunkelgrüne, im Herbst kräftig braunrote Blätter, 4-5 cm breite, duftende, rosa Blüten im Juni/Juli; scharlachrote, kugelige Früchte - Einzelstellung in Stein- und Heidegärten, hervorragend für flächige Pflanzungen. B, St, Z. Zone 4.	□ 1j.b.Ws. □ 1j.b.Ws.	-1/0 -1/0	15-30 30-50	25 25	<b>1,00</b> <b>1,20</b> <b>0,80</b> <b>0,96</b> <b>0,72</b> <b>0,86</b>
<b>pimpinellifolia</b> (= spinosissima) - Bibernel- oder Dünen-Rose, Pimpinell-Rose ○						
—	Sehr veränderlicher, kaum über 1 m hoher, stark Ausläufer treibender Strauch mit dünnen, sehr dicht stacheligen oder borstigen Zweigen; im Mai/Juni zahlreiche, meist weiße, gelegentlich auch gelbe oder rosa Blüten; flachkugelige, braunschwarze Früchte - kalkholde, trockenresistente Art für die Hang- und Dünenbefestigung. B, D, H, St. Zone 3.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,00</b> <b>1,20</b> <b>0,80</b> <b>0,96</b> <b>0,72</b> <b>0,86</b>
<b>rubiginosa</b> (= eglanteria) - Wein-Rose, Schottische Zaun-Rose ○						
—	Starkwüchsiger, 2-3 m hoher, gedrungen und kurzästig wachsender Strauch mit stark stacheligen Trieben; dunkelgrüne, drüsige, stark nach Äpfeln duftende Blätter, 3 cm breite, hellrosa Blüten mit stark borstigen Stielen; scharlachrote, eiförmige Früchte - schöner Wildstrauch für freigewachsene Hecken. H, R, St. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,00</b> <b>1,20</b> <b>0,80</b> <b>0,96</b> <b>0,72</b> <b>0,86</b>
<b>rugosa</b> - Kartoffel-Rose, Apfel-Rose ○						
—	1-2 m hoher, Ausläufer treibender Strauch mit dicken, dicht mit Stacheln und Borsten besetzten Zweigen; derbe, stark runzelige, glänzend dunkelgrüne Blätter, goldgelbe Herbstfärbung; 6-8 cm breite, weit geöffnete, rosarote bis purpurne Blüten im Mai/Juni, bis zum Herbst ständige Nachblüte; flachkugelige, bis 2,5 cm breite, scharlachrote, wirtschaftlich verwertbare, sehr früh gefärbte Früchte - anspruchsloses, windbeständiges Hecken- und Flurgehölz, sehr wichtig für großflächige Pflanzungen. B, D, H, R, St. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ leichte Str. 2 Tr. □ leichte Str. 2 Tr.	1/1 1/1	30-50 50-80 40-70 70-90	25 25 10 10	<b>1,00</b> <b>1,20</b> <b>1,50</b> <b>1,60</b> <b>0,80</b> <b>0,96</b> <b>1,20</b> <b>1,28</b> <b>0,72</b> <b>0,86</b> <b>1,08</b> <b>1,15</b>

## ROSA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>rugosa 'Alba' - Weiße Apfel-Rose</b> ○							
—	Unterscheidet sich von der Art ausschließlich durch ihre weißen Blüten - ebenfalls sehr vielseitig zu verwenden. B, D, H, R, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> leichte Str. 2 Tr. <input type="checkbox"/> leichte Str. 2 Tr.	30-50 50-80 40-70 70-90	25 25 10 10	<b>1,00</b> <b>1,20</b> <b>1,60</b> <b>1,80</b>	<b>0,80</b> <b>0,96</b> <b>1,28</b> <b>1,44</b>	<b>0,72</b> <b>0,86</b> <b>1,15</b> <b>1,30</b>
<b>rugosa 'Dagmar Hastrup' - wurzelecht - Kartoffel-Rose 'Dagmar Hastrup'</b> ○							
—	Kräftige, kompakt breitbuschig wachsende Sorte; Blüten einfach, pastellrosa, mit goldgelben Staubgefäßen; ideale Rose zur Flächenbepflanzung und als Straßenbegleitgrün, da gut salzverträglich und frosthart. B, H, K, R, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1	15-30	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
<b>villosa (= pumifera) - Apfel-Rose</b> ○ ●							
—	Ca. 2 m hoher, dichttriebiger, schwach ausläuferbildender Strauch; Zweige im Austrieb rötlich bereift; Blätter 8-9 cm lang, Blättchen elliptisch, länglich, oberseits blaugrün, filzig, unterseits grauweiß filzig; Blüten rosa, 3-5 cm breit, einzeln oder zu 2-3 im Juni bis Juli; Früchte auffallend groß, rundlich oval, 2-3 cm lang, leuchtend rot, essbar - robuster Landschaftsbegrüner, Vogelschutz- und Nährgehölz mit gutem Zierwert auch für Gärten und Parks. B, Z. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 P9		25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	
<b>virginiana (= lucida, carolinensis) - Virginische Rose</b> ○							
—	Etwas 1,5 m hoher, nur schwach Ausläufer treibender Strauch mit rotbraunen Trieben; Blätter oberseits glänzend grün, im Herbst orange; im Juni/Juli zahlreiche, hellrosa Blüten, 6 cm breit; flachkugelige, kleine, rote, langhaftende Früchte - wertvoller, trockenresistenter Strauch für Garten, Park und freie Landschaft. B, H, St. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1	30-50 50-80	25 25	<b>1,00</b> <b>1,20</b>	<b>0,80</b> <b>0,96</b>	<b>0,72</b> <b>0,86</b>
<b>'Bad Wörishofen 2005'® / 'Pink Emely'® ('Korselary')® (W.KORDES' SÖHNE) ADR-Rose 2003 - Rose 'Bad Wörishofen 2005'® / 'Pink Emely'®</b> ○ NEU!							
—	Hoch- und breitwüchsige Bodendeckerrose (ca. 60x60 cm); dichte, grüne, leicht glänzende, sehr gesunde Belaubung; Blüten dunkelrosa (im Verblühen heller), 7 cm groß, halbgefüllt, in großen Dolden mit etwa 15-20 Einzelblüten - durch die hohe Blattgesundheit und schnelle, dichte Bodenabdeckung eine ideale Sorte für flächige Pflanzungen. B, K, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 19382. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>

ROSA HYBRIDEN (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<p><b>‘Cubana’<sup>®</sup> (‘Korpatetof’)<sup>®</sup></b> (W. KORDES’ SÖHNE 2001) - Rose ‘Cubana’<sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b></p> <p>Wuchs buschig, gut verzweigt, 50 bis 60 cm hoch; Belaubung dunkelgrün, stark glänzend; Blüten halbgefüllt in lockeren Dolden, apricot, leicht duftend. - Eine hübsche, sehr blühwillige Sorte mit herausragendem Farbton unter den Bodendecker-Rosen. B, K, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 10781. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
—	<p><b>‘Escimo’<sup>®</sup> (‘Kormifari’)<sup>®</sup></b> (W.KORDES’ SÖHNE 2005) ADR-Rose 2006 - Rose ‘Escimo’<sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b></p> <p>Wuchs aufrecht (ca. 70 cm breit und hoch); Belaubung sehr gesund; Blüten reinweiß, einfach - ansprechende, bis in den Herbst leuchtendweiß blühende, sehr gut zur Flächenbepflanzung geeignete Sorte. B, K, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 19161. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
—	<p><b>‘Larissa’<sup>®</sup> (‘Korbaspro’)<sup>®</sup></b> (W. KORDES’ SÖHNE 2008) ADR-Rose 2008 - Rose ‘Larissa’<sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b></p> <p>Wuchs breit buschig, ca. 80 cm hoch und 60 cm breit; Blüten 5 cm groß, rosa, stark gefüllt, reich- und öfter blühend, gute Selbstreinigung – reichblühende neue Kleinstrauch-Rose mit charmanter Blütenfarbe. B, K, St, Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 28744. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
—	<p><b>‘Mainaufeuer’<sup>®</sup> (‘Kortemma’)<sup>®</sup></b> (W. KORDES’ SÖHNE 1990) - Rose ‘Mainaufeuer’<sup>®</sup> ○</p> <p>Wuchs breit und dabei geschlossen, mit erst aufrechten, dann durch reiche Blütenfülle niederliegenden Trieben, sehr gut nachtreibend, 50 cm hoch; Belaubung sattgrün, stark glänzend; Blüte blutrot, mittelgroß, gefüllt, meist in Dolden wertvolle Bodendeckerrose mit nicht ermüdendem Blütenflor. B, K, St. Zone 6b. Bundessortenschutz 789. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
—	<p><b>‘Pepita’<sup>®</sup> (‘Kortufee’)<sup>®</sup></b> (W.KORDES’ SÖHNE 2004) ADR Rose 2004 - Rose ‘Pepita’<sup>®</sup> ○ <b>NEU!</b></p> <p>Wuchs bis 50 cm hoch, kompakt, gut verzweigt; Blätter klein, dunkelgrün, stark glänzend, dicht stehend; Blüte intensiv rosa, stark gefüllt, 6-8 Blüten je Dolde - ein Highlight unter den Zwergrosen mit höchster Blattgesundheit, ideal für Flächen aber auch als Topf- und Gartenrose gut geeignet. B, K, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 16714. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>

ROSA HYBRIDEN (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>‘Purple Rain’® (‘Korpurlig’)<sup>®</sup></b> (W. KORDES’ SÖHNE 2007) - Rose ‘Purple Rain’® ○ <b>NEU!</b>                      Wuchs niederliegend, ca. 40 cm hoch und 60 cm breit; Blüten intensiv                      purpur, gefüllt - Gute, öfter blühende Sorte, besonders zur Flächen-                      begrünung geeignet. B, K, St. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sorten-                      schutz EU 28766. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
—	<p><b>‘Sea Foam’</b> (E. W. SCHWARTZ 1964) - Rose ‘Sea Foam’ ○ ◆                      Bis 2 m breite, schnell nachtreibende, langtriebige, robuste Sorte;                      Triebe erst bogenförmig, später niederliegend; Belaubung klein, le-                      derartig, glänzend; Blüten anfangs leuchtend weiß mit rosa Hauch,                      später rahmweiß; mittelgroß, gut gefüllt, in Büscheln - auffallend                      gute, reichblühende und winterharte Bodendeckerrose. B, K, St. Zone                      6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
—	<p><b>‘Smile’® (‘Korspigel’)<sup>®</sup></b> (W. KORDES’ SÖHNE 2005) - Rose ‘Smile’® ○ <b>NEU!</b>                      Wuchs buschig aufrecht, ca. 50 cm hoch und 60 cm breit; Blätter sehr                      gesund; Blüten gelb, flach, sehr gefüllt (40-60 Petalen), leicht duftend                      - eine öfter blühende Bodendecker-Neuheit mit überdurchschnitt-                      licher Blattgesundheit, ideal für flächige Pflanzungen. B, K, St. Zone                      6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 26277. Geschützte Sorte -                      unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
—	<p><b>‘Sommerwind’® (‘Korlanum’)<sup>®</sup></b> (W. KORDES’ SÖHNE 1985) ADR-Rose 1987 - Rose ‘Sommerwind’® ○                      Buschige, gut verzweigte, sehr robuste, bis 60 cm hohe und breite                      Sorte; Belaubung frischgrün und leicht glänzend; Blüten leuchtend                      reinrosa, mittelgroß, halbgefüllt, mit gekerbten, leicht gewellten,                      schalenförmigen Blütenblättern in lockeren Dolden - verbesserte,                      großblumige ‘The Fairy’, die bis zum Frost auffallend reich blüht;                      mehrere Goldmedaillen und Auszeichnungen im In- und Ausland. B,                      K, St. Zone 6b. Bundessortenschutz 503. Geschützte Sorte - uner-                     laubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
—	<p><b>‘The Fairy’</b> - Rose ‘The Fairy’ ○ ◆                      Mittelstark wachsende, feintriebige, stark und breit verzweigte Sorte                      mit großer rosa Blütenfülle in kleinen oder größeren Büscheln, den                      ganzen Sommer über blühend - sehr wirkungsvoll für flächige Pflan-                      zungen mit gutem Deckungsgrad. B, K, St. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>

	Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>SALIX - WEIDE - SALICACEAE</b>							
	<b>alba 'Tristis'</b> (= <i>sepulcralis</i> 'Chrysocoma') - Trauer-Weide, Hänge-Weide ○						
—	Bekannter, bis 15 m hoher, breitkroniger Baum mit langen, fadenartig herabhängenden, goldgelben Zweigen - auffallender Parkbaum, besonders für die Einzelstellung an Gewässern geeignet. S. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth. <input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1 0/1	50-80 80-120	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>
	<b>alba 'Tristis Resistenta'</b> - Trauer-Weide 'Tristis Resistenta' ○						
—	Unterscheidet sich von S. alba 'Tristis' durch die große Rostresistenz und die intensiver gelb gefärbten Zweige. S. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth. <input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1 0/1	50-80 80-120	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>
	<b>aurita</b> - Ohr-Weide ○						
—	2-3 m hoher, sparriger Strauch mit kurzen, abstehenden Ästen; 2-4 cm lange, runzelige, oberseits stumpfgrüne, unterseits grauflizige Blätter; kleine, dichtstehende Kätzchen im April, männliche Kätzchen eiförmig, weibliche länglich - verträgt feuchte und trockene Standorte, aber keinen Kalk. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth. <input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1 0/1	30-50 50-80	25 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b>
	<b>caprea</b> - Sal-Weide ○ ●						
—	3-6 m hoher, rasch wachsender Strauch oder kleiner Baum, mit breiter, sparriger Krone; bis 10 cm lange, breit elliptische, runzelige Blätter; sehr große Blütenkätzchen im März/April - anspruchsloses Pioniergehölz, wichtige Bienenweide. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth. <input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1 0/1	50-80 80-120	25 25	<b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b>
	<b>caprea 'Mas'</b> - Männliche Sal-Weide, Kätzchen-Weide ○ ●						
—	Unterscheidet sich von der Art durch etwas größeres Laub und durch die zahlreichen, großen, goldgelben Kätzchen; schönste aller Kätzchenweiden. S. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg. <input type="checkbox"/> 1j.Vg. <input type="checkbox"/> leichte Str. 2 Tr.	x/1/0 x/1/0	50-80 80-120 70-90	10 10 10	<b>3,85</b> <b>4,55</b> <b>5,90</b>	<b>3,08</b> <b>3,64</b> <b>4,72</b>
	<b>caprea 'Silberglanz'</b> (= S. 'Silberglanz', 'Allerheiligen', <i>caprea</i> 'Allerheiligen') - Advent-Weide ○ ●						
—	Besonders schöne, sehr frühblühende Sorte; etwas zierlicher wachsend als die Art; die Schuppen der Blütenknospen öffnen sich bereits im November/Dezember und fallen dann bald ab; die bis 5 cm langen, silbrigen Kätzchen stehen in einem wirkungsvollen Kontrast zu den dunkelrotbraunen Trieben - Spitzensorte für Binderei und Dekoration. S. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth. <input type="checkbox"/> 1j.b.Sth. <input type="checkbox"/> leichte Str. 2 Tr.	0/1 0/1	50-80 80-120 70-90	25 25 10	<b>1,10</b> <b>1,30</b> <b>1,95</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b> <b>1,56</b>

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>'Erythroflexuosa'</b> (= erythroflexuosa, 'Golden Curls', matsudana 'Golden Curls', matsudana 'Tortuosa Aurea Pendula') (alba 'Tristis' x matsudana 'Tortuosa') - Locken-Weide ○ □ 1j.b.Sth.	0/1	50-80 25	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	
	Eigenartiger, kleiner, langsam wachsender Baum; im Aussehen der bekannten S. matsudana 'Tortuosa' ähnlich, aber mit breiterer Krone und auffallend goldgelb bis orange gefärbten, weitbogig überhängenden Ästen und Zweigen; sie sind hin- und hergebogen und locker, korkenzieherartig gedreht; die länglich-lanzettlichen Blätter sind ebenfalls oft ineinander gedreht - ein dekoratives Einzelgehölz, vor allem im Winter von hervorragender Wirkung. S. Zone 5a.					
—	<b>integra 'Hakuro-Nishiki'</b> (= 'Albomaculata', 'Fuiri-koiyanagi') - Zier-Weide 'Hakuro-Nishiki' ○ □ 1j.b.Sth.	0/1 P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	
	Mittelhoher Strauch mit vor allem im Winter orangebraun bis rot gefärbten Zweigen; schmale, dünne Blätter, griesgrün, weiß und rosa gesprenkelt - außergewöhnlich auffallende, graziöse, gut winterharte Weide, besonders wirkungsvoll in dunklen Bereichen. K, S, St. Zone 5b.					
—	<b>matsudana 'Tortuosa'</b> - Korkenzieher-Weide ○ □ 1j.b.Sth.	0/1	50-80 25	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	
	Kleiner, 6-8 m hoher, breit aufstrebender Baum; mit korkenzieherartig gedrehten oder hin- und hergebogenen Zweigen und Ästen sehr bizarr wachsend; Triebe mit gelbgrüner Rinde; Blätter schmal lanzettlich, spiralig gedreht - für Einzelstellung, große Pflanzgefäße, Binde- rei und Dekoration. K, S, St. Zone 5b.					
		0/1	80-120 25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	
—	<b>purpurea 'Nana'</b> (= 'Gracilis') - Zwerg-Purpur-Weide, Kugel-Weide ○ ● □ 1j.b.Sth.	0/1	30-50 25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
	Niedriger, bis 1 m hoher Strauch; mit zahlreichen feinen Zweigen dichte, halbkugelige Büsche bildend; silbergraue, schmal-lanzettliche Blätter - salzresistente, anspruchslose Weide für niedrige Hecken und flächige Pflanzungen, wertvolle Bindeweide. Wurde auf der Bundesgehölzszichtung 1992 mit 'ausgezeichnet' bewertet. B, H, St, Z. Zone 5a.					
		0/1	50-80 25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
	□ leichte Str. 3 Tr.		40-70 10	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,08</b>



	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>repens nitida</b> (= arenaria, argentea, repens ssp. argentea) - Silber Kriech-Weide ○								
—	Bis 80 cm hohe Weide mit kriechendem Wuchs, dicht stehenden, ansteigenden Zweigen und weißgraufilzigen Trieben; Blätter breit elliptisch und bleibend weißgrau behaart - trockenresistente Zwergweide, u.a. für flächige Pflanzungen an Dünen und trockenen Hängen. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1992 mit „sehr gut“ bewertet. B, D, Z. Zone 5a.	□ 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
		□ 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
<b>rosmarinifolia</b> (= repens var. rosmarinifolia, sibirica) - Rosmarin-Weide ○ ●								
—	0,2-1 m hoher Kleinstrauch mit niederliegenden Stämmchen und aufstrebenden Ästen; Zweige dünn, elastisch, bewurzelnd; Blätter wechselständig, lineallanzettlich, bis 5 cm, oben dunkelgrün, unten grauseidig behaart; Blüten in eiförmigen Kätzchen, männliche Kätzchen gelb, April/Mai - Einzel- oder Gruppenpflanze zur Flächenbegrünung, für feuchte, humose und auch trockene Böden. B, K, Z. Zone 5a.	□ 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
		□ 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
<b>sachalinensis 'Sekka'</b> (= udensis 'Sekka', 'Setsuka', sachalinensis f. ligulata) - Japanische Drachen-Weide ○								
—	Etwa 4 m hoher, sehr breit und locker wachsender Strauch mit gewundenen Ästen; Triebe an den Spitzen mit bis zu 5 cm breiten Verbänderungen, die dicht mit kleinen, silbrigen Kätzchen besetzt sind - bizarrer, eigenwilliger Strauch; die Zweige ergeben einen dekorativen Vasenschmuck. S. Zone 5b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	
		□ 1j.b.Sth.	0/1	80-120	25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	
<b>viminalis</b> - Korb-Weide, Hanf-Weide ○ ●								
—	Schnellwachsender, 2-10 m hoher Großstrauch oder Baum; Blätter schmal lanzettlich, bis 15 cm, die längsten der Gattung; kleine, seidiggraue Kätzchen, März/April, vor dem Laubaustrieb - wichtige Bindeweide und Nutz-Gehölz der Niederungen, wird für Schutzpflanzungen und Verkehrsbegleitgrün eingesetzt. H, S, St. Zone 4.	□ 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	
		□ 1j.b.Sth.	0/1	80-120	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## SAMBUCUS - HOLUNDER, FLIEDERBEERE - CAPRIFOLIACEAE

<p><b>nigra</b>- Schwarzer Holunder, Fliederbeere ○ ●</p> <p>— Großer, bis 6 m hoher, raschwachsender Strauch, der sich baumartig auswachsen kann; unpaarig gefiederte, dunkelgrüne Blätter; gelblich-weiße, duftende Blüten in 10-20 cm breiten, flachen Blütenständen, Juni/Juli; glänzend schwarze, 6-8 mm dicke Früchte, die sich wirtschaftlich verwerten lassen. R. Zone 5a.</p>	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> leichte Str. 2 Tr.	1/1 1/1	50-80 80-120 70-90	25 25 10	<b>1,20</b> <b>1,40</b> <b>2,20</b>	<b>0,96</b> <b>1,12</b> <b>1,76</b>	<b>0,86</b> <b>1,01</b> <b>1,58</b>
<p><b>nigra 'Aurea'</b> - 'Aurea' ○ ● 🍷</p> <p>— Aufrechter Strauch, wie die Art, jedoch mit leuchtend goldgelben Blättern, die im Alter dunkler werden; Blüte weiß, Früchte schwarz - zählt zu den robustesten gelblaubigen Sträuchern, sehr schön im Kontrast zu den rotlaubigen Sambucus-Sorten, seit 1885 in Kultur. R, S. Zone 5a.</p>	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
<p><b>nigra 'Black Beauty'</b>® ('Gerda')® - Rotlaubiger Holunder 'Black Beauty'® ○ ● NEU! 🍷</p> <p>— Kreuzungsselektion aus dem HRI-East Malling Institute, England. Die Farbsensation unter den Fliederbeeren; Belaubung von Frühjahr bis in den Herbst dunkelbraunrot und leicht glänzend, in sehr schönem Kontrast zu den hübschen rosa, nach Zitronen duftenden Blüten; violett-schwarze Beeren, die sich wie von anderen Holundersorten wirtschaftlich verwerten lassen - ein aussergewöhnlicher neuer, auffälliger, rotlaubiger Zierstrauch, hart und gesund für alle Bereiche. R. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 10708. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
<p><b>nigra 'Black Lace'</b>® ('Eva')® - Rotlaubiger, geschlitzblättriger Holunder 'Black Lace'® ○ ● NEU! 🍷</p> <p>— Ein weiteres Highlight aus dem HRI Züchtungsprogramm nach 'Black Beauty' Bätter stark geschlitzt, im Austrieb grünrot, dann konstant tief dunkelrot, leicht glänzend; in bezauberndem Kontrast dazu die wunderschönen, bis 15 cm breiten, rosa leuchtenden Blütendolden, die nach Zitronen duften, im Mai/Juni; Früchte glänzend schwarz, rund, saftreich, wirtschaftlich verwendbar wie alle 'Holunderbeeren' - ein exotisch anmutender, robuster, für fast alle Situationen, Standorte und Bodenbereiche geeigneter Blüten-, Zier- und Nutzstrauch. K, R, S. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 13679. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,80</b>	<b>2,24</b>	<b>2,02</b>



*Sambucus nigra* 'Black Beauty'® ('Gerda')©



*Sambucus nigra* 'Black Lace'® ('Eva')®



*Sambucus nigra* 'Black Tower'® ('Eiffel 1')®

SAMBUCUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>nigra 'Black Tower'</b>® ('Eiffel 1')® - Rotlaubiger Säulen-Holunder 'Black Tower'® ○ ● ● NEU! ◆</p> <p>Außergewöhnliche Selektion aus der Züchtungsreihe von 'Black Beauty'® und 'Black Lace'® des EAST MALLING FORSCHUNGS-INSTITUTES; Wuchs säulenförmig, kompakt; Blätter glänzend schwarzrot, im Austrieb grünlich; Blütendolden pink-weiß, nach Zitronen duftend, in sehr schönem Kontrast zur Belaubung; Beeren violett-schwarz und wie alle Holunderbeeren vielseitig als gesundes Lebensmittel verwendbar - erster Sambucus nigra mit säulenförmigem Wuchs; ein hervorragender, sehr robuster und gesunder Zierstrauch, gut geeignet für Pflanzgefäße, kleine Gärten, als 'Terrassen- und Säulenobst' und exklusive Hecke; bester Zierstrauch auf der National Plant Exhibition 2010, England. H, K, R, S. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 35864. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,80	2,24	2,02
—	<p><b>nigra 'Haidegg 17'</b> - Holunder 'Haidegg 17' ○ ● ● NEU! ◆</p> <p>Starkwachsende, gesunde, besonders reichtragende Selektion für den Erwerbsanbau aus Klosterneuburg, Österreich; Fruchtdolden deutlich größer als bei S. n. 'Haschberg' und S. n. 'Sampo', was die Pflückleistung fast verdoppelt; das Vollertragsstadium ist in kurzer Zeit erreicht und liegt, je nach Boden, bei bis zu 25 t/ha. - sehr ertragsstabile Sorte mit kräftigem Fruchtgeschmack; Reifezeit Anfang bis Mitte September. R. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,80	2,24	2,02
—	<p><b>nigra 'Haschberg'</b> - Holunder 'Haschberg' ○ ● ● ◆</p> <p>Starkwachsende, gesunde, besonders reichtragende Selektion für den Erwerbsanbau aus Klosterneuburg (Österreich); das Vollertragsstadium ist in kurzer Zeit erreicht und liegt, je nach Boden, bei bis zu 25 t/ha., Reifezeit Anfang bis Mitte September, Hauptsorte mit guten Ergebnissen in allen Bereichen und erste Wahl für alle Formen der Verarbeitung in Haus- und Kleingärten. R. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,40	1,92	1,73
—	<p><b>nigra 'Sampo'</b> - Holunder 'Sampo' ○ ● ● ◆</p> <p>Mittelstark und aufrecht wachsende, gut verzweigte, reichfruchtende, dänische Selektion mit großen Früchten und sehr hohem Doldengewicht - Ertragssorte mit intensivem Aroma und dem besten Fruchtgeschmack überhaupt; Reifezeit (sehr) früh, Mitte August bis Anfang September; gut geeignet für Säfte und Saftmischungen. R. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,40	1,92	1,73



Sambucus nigra Sampo

## SAMBUCUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>racemosa</b> - Trauben-Holunder ○ ● ●							
	2-3 m hoher, aufrechter Strauch mit dünnen, glatten, locker überhängenden Zweigen; sattgrüne, sehr früh austreibende, meist 5-zählige Fiederblätter; im April/Mai gelblichgrüne Blüten in dichten Rispen entlang der vorjährigen Zweige; scharlachrote, 5 mm dicke Früchte, die sich ab Juli färben und bis zum Winter hängen bleiben - schattenverträgliches Unterholz. R. Zone 4.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S.	1/1 1/1	50-80 80-120	25 25	<b>1,30</b> <b>1,55</b>	<b>1,04</b> <b>1,24</b>	<b>0,94</b> <b>1,12</b>
—	<b>racemosa 'Golden Lace'</b> ® (= 'Morden Golden Glow') - Trauben-Holunder 'Golden Lace'® ○ ● ● <b>NEU!</b> 🍷							
	Kompakter Strauch aus der Morden Research Station, Kanada; Wuchs ca. 1,5 m hoch und breit; Fiederblätter gesägt, tief eingeschnitten, leuchtend gelb, später vergrünend, junger Austrieb oft bronze-rot getönt; Blütenrispen cremeweiß, duftend, Mai bis Juni; Früchte scharlachrot, ab Juli, in sehr schönen Kontrast zum gelben Herbstlaub - ein anspruchsloser sehr harter Kleinstrauch mit hohem Zierwert und breiter Verwendung als Farbkontrast in Garten und Landschaft. H, K, R, S, St. Zone 4. EU Gemeinschaftsmarke 011979085. Sorte markenrechtlich geschützt.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,80</b>	<b>2,24</b>	

## SORBARIA - FIEDERSPIERE - ROSACEAE

—	<b>sorbifolia</b> (= Spiraea sorbifolia, Spiraea tobolskiana) - Sibirsche Fiederspiere ○ ● ●							
	Bis 2 m hoher, nur spärlich verzweigter Strauch mit steifen, aufwärtsstrebenden, braunen Zweigen; durch zahlreiche Ausläufer entwickeln sich breite, dichte Büsche; bis 30 cm lange, unpaarig gefiederte, sattgrüne Blätter; im Juni/Juli weiße Blüten in 10-25 cm langen, aufrechten Rispen - besonders früh austreibender Gruppenstrauch. H. Zone 3.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ leichte Str. 2 Tr.	1/1 1/1	30-50 50-80 40-70	25 25 10	<b>1,10</b> <b>1,30</b> <b>2,00</b>	<b>0,88</b> <b>1,04</b> <b>1,60</b>	<b>0,79</b> <b>0,94</b> <b>1,44</b>
—	<b>sorbifolia 'Sem'</b> ® - Kompaktwachsende Fiederspiere 'Sem'® ○ ● ● <b>NEU!</b> 🍷							
	Bis ca. 1 m hoher, gut verzweigt und gedrungen wachsender Strauch; Blätter im Austrieb auffallend bronzefarben; zu den im Juli bis August erscheinenden cremeweißen Blütenähren setzt die rötliche Herbstfärbung mit ihrem weiteren Zierwert ein - hübsche, filigrane und farblich interessante Pflanze, auch mit sehr guter Wirkung in Pflanzgefäßen, Schnitt empfehlenswert. H, K, Z. Zone 3. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 12234. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>



	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>SORBUS - EBERESCHE, MEHLBEERE - ROSACEAE</b>						
<b>aucuparia</b> - Eberesche, Vogelbeere ○●						
—	Bis 15 m hoher Baum oder mehrstämmiger Strauch mit kleiner, et- was sparriger Krone; sattgrüne, unterseits graugrüne Fiederblätter; bis 15 cm breite, weiße Blütenstände im Mai; hochrote, erbsengroße Früchte. R. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 3j.v.S. 1/2 <input type="checkbox"/> 3j.v.S. 1/2	30-50 25 50-80 25 80-120 25	<b>0,90</b> <b>1,10</b> <b>1,30</b>	<b>0,72</b> <b>0,88</b> <b>1,04</b>	<b>0,65</b> <b>0,79</b> <b>0,94</b>
<b>aucuparia 'Edulis'</b> (=var. edulis, var. dulcis, var. moravica, 'Rossica') - Mährische Eberesche, Eßbare Eberesche ○						
—	Unterscheidet sich von der Art durch etwas größere Blätter und größere, etwa 1 cm dicke, säuerliche Früchte mit hohem Vitamin C- Gehalt, die als Kompott recht gut schmecken - nicht für kalkreiche Böden. R. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg. x/1/0 <input type="checkbox"/> 1j.Vg. x/1/0	50-80 10 80-120 10	<b>4,80</b> <b>5,90</b>	<b>3,84</b> <b>4,72</b>	
<b>aucuparia 'Fastigiata'</b> (= f. pyramidalis, S. scopulina) - Pyramiden-Eberesche, Säulen-Eberesche ○						
—	5-7 m hoher, ziemlich langsam wachsender Baum mit strenger, schmal kegelförmiger Krone und steifen, dicken Trieben; Blätter und Früchte etwas größer als bei der Art, schon als junger Baum fruchtend. R, S. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg. x/1/0	30-50 10	<b>5,20</b>	<b>4,16</b>	
<b>domestica</b> - Speierling ○						
—	Bis 20 m hoher Baum mit rauher Borke; Blüten 1,5 cm breit, in 6-10 cm breiten, kegelförmigen Doldentrauben, Mai/Juni; Früchte apfel- oder birnenförmig, bis 3 cm lang, gelbgrün bis bräunlich. R. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 3j.v.S. 1/2 <input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1	30-50 25 50-80 25 30-50 25	<b>3,00</b> <b>3,70</b> <b>3,90</b>	<b>2,40</b> <b>2,96</b> <b>3,12</b>	
<b>intermedia</b> (= scandica) - Schwedische Mehlbeere, Oxelbeere ○						
—	Langsam wachsender, 10-12 m hoher, knorriger Baum mit breit ke- gelförmiger Krone; breit eiförmige, oberseits glänzende, unterseits graufilzige Blätter, die unter der Mitte gelegentlich fiederspaltig sind; 8-10 cm breite, weiße Blütenstände; bis 13 mm dicke, orangerote Früchte - hat sich auch als Stadtstraßenbaum bewährt. D, R, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S. 1/2 <input type="checkbox"/> 3j.v.S. 1/2	30-50 25 50-80 25	<b>1,20</b> <b>1,40</b>	<b>0,96</b> <b>1,12</b>	
<b>terminalis</b> - Elsbeere ○						
—	Rundkroniger, 10-15 m hoher Baum; Blätter breit eiförmig, tief spitz gelappt, bis 10 cm lang; Blüten weiß, 12 mm breit, in lockeren, fil- zigen, bis 12 cm breiten Doldentrauben, Mai/Juni; Früchte ellipsoid, braun, heller punktiert, bis 1,5 cm lang - beliebter Parkbaum, kalklie- bend. R, S, St. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1 <input type="checkbox"/> 3j.v.S. 1/2 <input type="checkbox"/> 2j.v.S. 1/1	30-50 25 50-80 25 30-50 25	<b>3,00</b> <b>3,70</b> <b>3,90</b>	<b>2,40</b> <b>2,96</b> <b>3,12</b>	

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## SPIRAEA - SPIERSTRAUCH - ROSACEAE

<b>arguta</b> - Brautspiere ○ ●									
—	Mannshoher, aufrechter Strauch mit sehr feinen, dicht stehenden, zierlich überhängenden Trieben; Blüten im April/Mai vor den Blättern in vielblütigen Doldentrauben in großer Menge auf der ganzen Zweiglänge - für Gruppenpflanzungen und frei gewachsene Hecken. H. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1 0/1/1 0/1/1	P9	15-30 30-50 25	25 25 25	<b>0,95</b> <b>1,15</b> <b>1,45</b>	<b>0,76</b> <b>0,92</b> <b>1,16</b>	<b>0,68</b> <b>0,83</b> <b>1,04</b>
<b>betulifolia</b> - Birkenblättriger Spierstrauch ○ ● 🌿									
—	Dichtbuschiger, 0,5-1 m hoher Strauch; Triebe rotbraun; Blätter breit eiförmig bis elliptisch, oben dunkelgrün, unten graugrün; Blüten weiß, in dichten, 3-6 cm breiten Doldentrauben, Juni - durch das dunkelgrüne Laub sehr hübsch, in Skandinavien viel gepflanzte, harte Art. B, H, K, R, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
<b>betulifolia 'Tor'</b> - Birkenblättriger Spierstrauch 'Tor' ○ ● 🌿									
—	Kleiner, kompakt wachsender Strauch, bis 80 cm hoch; eiförmige, dunkelgrüne, birkenähnliche Blätter; weiße Doldenblüten im Juni - schwedische Elite-Selektion, die sich durch besonders kompakten Wuchs und Blütenreichtum auszeichnet. Wurde auf der Bundesgehölzsichtung 2000 mit `sehr gut` bewertet. B, H, K, R, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
<b>betulifolia 'Tor Gold'®</b> (= 'Glow Girl') - Gelber birkenblättriger Spierstrauch 'Tor Gold'® ○ ● NEU!									
—	Neue Blattfarbe im S. betulifolia Sortiment, gezüchtet von TIMMERMANS & STOLWIJK; Wuchs wie die bekannte Sorte 'Tor'; Belaubung hell gelbgrün, im Austrieb bronzefarben und im Sommer nicht verbrennend; Herbstfärbung von creme, rosa bis rotbraun; Blüten in kompakten weißen Dolden im Mai bis Juni, in schönem Kontrast zur Belaubung - eine gute Farbalternative zur bewährten schwedischen Elite-Selektion, völlig hart, robust und schnittverträglich, für Flächen, kleine Hecken, Pflanzgefäße. Bronzemedaille Plantarium 2010. B, H, K, R, Z. Zone 4. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet EU 33551. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
















Spiraea betulifolia 'Tor Gold'®

## SPIRAEA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>billardii 'Triumphans'</b> - Kolbenspiere 'Triumphans' ○ ●	Knapp mannshoher, aufrechter, Ausläufer treibender Strauch mit lanzettlichen bis schmal elliptischen Blättern; lebhaft purpurrosa Blüten in breit kegelförmigen, bis 20 cm langen Rispen, Juli/September - anspruchsloser Gruppenstrauch. H. Zone 5a.	□ 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
			□ 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>
—	<b>cinerea 'Grefsheim'</b> (= <i>arguta</i> 'Grefsheim') - Weiße Rispen-Spiere ○ ●	Etwas 1,5 bis 2 m hoher, dichtbuschiger Strauch mit elegant und zierlich überhängenden Zweigen; sehr feine, lanzettliche, stumpfgrüne Blätter; schneeweiße Blüten zu 2-6 in großen, bis 40 cm langen Dolden im April, etwa 10 Tage früher als <i>S. x arguta</i> ; wertvolle, winterharte Sorte, die nicht aufkahlt; die zur Zeit wertvollste Hecken-Spiraea - hervorragend für freigewachsene Blütenhecken. H, S. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>decumbens</b> - Weiße Polster-Spiere, Zwerg-Spiere ○ ●	Bis 25 cm hoher, Ausläufer treibender Zwergstrauch mit dünnen, ansteigenden Trieben; Blüten weiß, Juni - reichblühende Form, sehr hübsch für kleine Hecken und Steingärten; besonders wertvoller Bodendecker und hervorragende Flächenpflanze, da schnittverträglich und ausläufertreibend. B, H, R, Z. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
—	<b>densiflora</b> - Dichtblumige Spiere ○ ●	Kleiner, bis 80 cm hoher, kompakt wachsender Strauch mit dunkelrotbraunen Trieben; elliptische, an den Enden abgerundete Blätter, die in der oberen Hälfte gekerbt oder gesägt sind; rosafarbene Blüten in Dolden, Juni/Juli - auffallende, winterharte Sorte mit schöner Herbstfärbung, robuster Belaubung und zunehmender Bedeutung als Bodendecker. B, H, Z. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Albiflora'</b> ( <i>S. albiflora</i> , <i>callosa alba</i> ) - Weiße Zwergspiere, Weiße Japan-Spiere ○ ●	Etwas 60 cm hoher, dichter Strauch mit steif aufrechten, braunen Trieben; Blätter schmal elliptisch bis lanzettlich, oberseits hellgrün; weiße Blüten in kleinen, endständigen Doldentrauben, Juli/August - für niedrige Hecken und flächige Pflanzungen. Wurde auf der Bundesgehölzsichtung 2000 mit „sehr gut“ bewertet. B, H, Z. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<b>japonica 'Alpina'</b> (= 'Nyewoods', 'Nana') - Japan-Spiere 'Alpina' ○ ● ◆ Neue, sehr hübsche Zwergform, die noch kompakter und flacher wächst als 'Little Princess' und auch einen intensiveren lilarosa Blütenton aufweist - zukunftsreiche Neuheit für Steingärten, niedrige Hecken und flächige Pflanzungen. B, H, Z. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Anthony Waterer'</b> (= bumalda 'Anthony Waterer') - Rote Sommerspiere ○ ● Bis 80 cm hoher, aufrechter, vieltriebiger, halbkugeliger Strauch mit kantigen Zweigen; dunkelgrüne, länglich-lanzettliche, im Austrieb rote Blätter, von denen immer einige gelb- oder weißgestreift sind; lebhaft karminrote Blüten in flachen, endständigen Doldentrauben, Juli/September - u.a. für niedrige Hecken und flächige Pflanzungen. B, H, R, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Anthony Waterer' - Sapho</b> (= bumalda 'Anthony Waterer' - Sapho) - Rote Sommerspiere 'Sapho' ○ ● ◆ Virusfreie Selektion mit beständig grünen, nie gelb- oder weißgestreiften Blättern sowie beständig dunkelroten Blüten - wertvolle Verbesserung. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit 'sehr gut' bewertet. B, H, R, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Crispa'</b> (= bumalda 'Crispa') - Sommerspiere 'Crispa' ○ ● ◆ Gedrungene, 50-60 cm hohe Sorte mit 5-10 cm langen, rot austreibenden, welligen und sehr tief eingeschnittenen, gesägten Blättern; Blüten wie die von 'Anthony Waterer' - hübscher Strauch, vor allen Dingen auffallend wegen seiner gekräuselten Blätter. B, H, R, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Darts Red'</b> (= bumalda 'Darts Red') - Sommerspiere 'Darts Red' ○ ● ◆ Selektion mit dunklen, karminroten Blüten, Juni - sehr zu empfehlen, sehr reichblühend. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit 'gut' bewertet. B, H, R, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Froebelii'</b> (= bumalda 'Froebelii') - Sommerspiere 'Froebelii' ○ ● Im Wuchs etwas höher als 'Anthony Waterer'; Blätter ebenfalls größer und gröber, im Austrieb braunrot, später dunkelgrün; Blüten dunkelpurpurnot in großen, endständigen, verzweigten Doldentrauben - wertvoll und weit verbreitet. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit 'sehr gut' bewertet. B, H, R, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St. □ 2j.v.St.	0/1/1 0/1/1		15-30 30-50	<b>0,95</b> <b>1,15</b>	<b>0,76</b> <b>0,92</b>	<b>0,68</b> <b>0,83</b>

## SPIRAEA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>japonica 'Golden Princess'</b> - Japan-Spiere 'Golden Princess'   	Wie 'Little Princess', jedoch auffallend durch die goldgelbe Belaubung. B, H, Z. Zone 4.  2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Goldflame'</b> (= bumalda 'Goldflame') - Sommerspiere 'Goldflame'   	Bis 80 cm hoher, schwachwüchsiger, dichtbuschiger Strauch; die Blätter sind ca. 7 cm lang, im Austrieb bronzeorange, später goldgelb, im Sommer grüngelb und im Herbst kupfrig-orange; kleine karminrosa Blüten; Neueinführung, die sich durch die weit sichtbare farbige Belaubung auszeichnet - für Einzelstellung, kleine Hecken, Rabatten und flächige Pflanzungen. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit 'gut' bewertet. B, H, Z. Zone 6b.  2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Goldmound'</b> - Zwerg-Spiere 'Goldmound'   	Bis 40 cm hoher Strauch; Blätter reingelb; Blüten rosa im Juni/Juli - aus Kanada kommender Kultivar mit der intensivsten Gelbfärbung der Gattung. B, H, Z. Zone 4.  2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Little Princess'</b> - Rosa Zwerg-Spiere   	Bis 50 cm hoher, aufrechter, vieltriebiger Strauch; etwa 25 mm lange, eirunde Blätter; zahlreiche, blaß lilarosa Blüten in 4 cm breiten, endständigen Trugdolden, Juni/Juli - schon als sehr junge Pflanze blühend; Zwergstrauch für Steingärten, niedrige Hecken und flächige Pflanzungen. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit 'sehr gut' bewertet. B, H, Z. Zone 4.  2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>
—	<b>japonica 'Neon Flash'</b> (= bumalda 'Neon Flash') - Rote Sommerspiere 'Neon Flash'   <b>NEU!</b> 	Durch SHIGHEO SUZIK, Japan, gefundene Wildform. Wuchs wie 'Anthony Waterer'; Belaubung dunkelgrün, mit einem Hauch burgunderrot im Austrieb, ohne weiße Blattrückschläge; Blütendolden gleichmäßig dunkel-rosarot in gutem Kontrast zur Belaubung, im Juni bis September - die zur Zeit wohl beste Sorte. Die amerikanische Baumschule Spring Meadow, Grand Haven, Michigan, fragt Ihre Kunden zu dieser Spitzensorte: 'Produzieren Sie noch 'Anthony Waterer' ? - vergessen Sie es!' B, H, R, Z. Zone 5a.  2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>japonica 'Pygmaea Alba'</b> (= bumalda 'Pygmaea Alba') - Japanspiere 'Pygmaea Alba' ○ ● 🍷						
	Bis 50 cm hoher, vieltriebiger, straff aufrechter Zwergstrauch; Blätter hellgrün, bis 6 cm lang; Blüten weiß, in Doldentrauben, Mitte Juli/Ende August - reichblühender Zwergstrauch mit sehr vielseitiger Verwendungsmöglichkeit. B, H, K, R, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,45	1,16	
—	<b>japonica 'Shirobana'</b> (= 'Genpei', 'Shibori') - Zwerg-Spiere 'Shirobana' ○ ● 🍷						
	Bis 1 m hoher Zwergstrauch mit aufrechten Zweigen; Blätter hellgrün, lanzettlich; Blüten in flachen Dolden, überwiegend weiß mit zahlreichen rosaroten Blüten in einer Dolde, Juli/August - durch die zweifarbigen Blütenstände eine Besonderheit im Sortiment. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „gut“ bewertet. B, H, R, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,45	1,16	1,04
—	<b>nipponica 'Flächenfüller'</b> - Strauch-Spiere 'Flächenfüller' ○ ●						
	Kleiner, niederliegender Strauch, bis 80 cm hoch; die dicht verzweigten Triebe breiten sich sternförmig aus - im Juni sehr schön durch die weiße Blütenfülle; sehr wertvoller Bodendecker für Flächenpflanzung. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „sehr gut“ bewertet. B, H, K, Z. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,45	1,16	1,04
—	<b>nipponica 'Snowmound'</b> (= var. tosaensis) - Strauch-Spiere 'Snowmound' ○ ● 🍷						
	Unterscheidet sich von der Art durch etwas niedrigeren und zierlicheren Wuchs, größere Blätter, größere Blüten und die enorme Blütenfülle - gleicher Verwendungsbereich wie die Art. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 2000 mit „sehr gut bis ausgezeichnet“ bewertet. H, S. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,45	1,16	1,04
—	<b>thunbergii</b> - Frühlings-Spiere, Gras-Spiere ○ ● 🍷						
	Knapp 1,5 m hoher, aufrechter, dichtbuschiger und fein verzweigter, zierlicher Strauch; schmal lanzettliche, sehr früh austreibende, im Herbst gelb gefärbte Blätter; reinweiße Blüten vor oder mit den Blättern in sitzenden Dolden, April/Mai - besonders frühblühende Art, die sich auch für die Treiberei eignet. H. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,45	1,16	1,04
—	<b>thunbergii 'Fujino Pink'</b> - Frühlings-Spiere 'Fujino Pink' ○ NEU! 🍷						
	Außergewöhnliche japanische Sorte; Blüten mit einem rosa Anflug, April/Mai. H. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9		25	1,75	1,40	

## SPIRAEA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>vanhouttei</b> - Prachtspiere ○ ● ◆								
—	Kräftig wachsender, ber 2 m hoher, langrutiger, dichter Strauch, dessen feine Verzweigung später überhängt; schwach gelappte, dunkelgrüne Blätter; reinweiße Blüten in flachen Doldentrauben in großen Massen auf der ganzen Zweiglänge, Mai/Juni - bester Spierstrauch für freigewachsene Blütenhecken. H, S. Zone 5b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	15-30	25	<b>0,95</b>	<b>0,76</b>	<b>0,68</b>
		□ 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>1,15</b>	<b>0,92</b>	<b>0,83</b>
		□ leichte Str. 3 Tr.		40-70	10	<b>2,05</b>	<b>1,64</b>	<b>1,48</b>

## STAPHYLEA - PIMPERNUSS - STAPHYLEACEAE

<b>pinnata</b> - Gemeine Pimpernuss ○ ●								
—	2-5 m hoher, aufrechter Strauch; Belaubung lebhaft grün, unten etwas bläulich grün; Blüten weiß bis gelblich weiß, in hängenden Rispen, Mai/Juni, schwach nach Kokosflocken duftend; bis 5 cm große, weißlich grüne, aufgeblasene Fruchtkapseln mit nußartig hartem, braunem Samen, süßlich, ab Spätherbst eßbar - gut anwachsender Zierstrauch oder Solitärstrauch, auch für Hecken, Gebüschränder usw. S. Zone 5b.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>
		□ 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>

## STEPHANANDRA - KRANZSPIERE - ROSACEAE

<b>incisa 'Crispa'</b> - Zwerg-Kranzspiere ○ ●								
—	Niedriger, sehr breitwüchsiger, 50-80 cm hoher Strauch mit bogig nach unten gekrümmten Trieben; dreieckig-eiförmige, 3-lappige Blätter mit braunroter Herbstfärbung; grünlichweiße Blüten in lockeren, endständigen Rispen, Juni - ein hervorragender Bodendecker. B, R. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>

## SYMPHORICARPOS - SCHNEEBEERE - CAPRIFOLIACEAE

<b>'Arid'</b> - Zwergschneebere ○ ● ● NEU! ◆								
—	Sehr breit, buschig und niedrig wachsender, bis ca. 50 cm hoher Strauch; Blätter klein, blau- graugrün, 2-3 cm breit und 3-5 cm lang, im Herbst gelb bis grüngelb gefärbt; Blüten weiß, im Juni; Früchte weiß, ca. 1 cm Durchmesser - eine aus Schweden stammende anspruchslose, extrem frostharte Pflanze, bestens geeignet zur Flächenbegrünung, als Bodendecker, Straßenbegleitgrün usw. B, K, H, St. Zone 3.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>



SYMPHORICARPOS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
_____	<b>chenaultii 'Hancock'</b> - Niedrige Purpurbeere ○ ● ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>	
	Sehr starkwüchsiger, aber nur 30-50 (-80) cm hoher, breitwüchsiger Strauch mit langen, niederliegenden und wurzelnden Trieben - hervorragender Bodendecker für großflächige Begrünungen. B, St. Zone 5b.								
_____	<b>doorenbosii 'Amethyst'®</b> - Purpurbeere 'Amethyst'® ○ ● ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>	
	Breitaufrechter, bis 1,5 m hoher Strauch mit bogig überhängenden Fruchtzweigen; elliptische, etwa 2-4 cm lange, dunkelgrüne Blätter, bis November haftend; Blüten klein, glockig, weiß bis lilarosa, von Juni bis August; große, rundlich-ovale, intensiv lilarosa bis purpurviolette Früchte - ein hervorragender Fruchtschmuck-Strauch mit reichem Behang, außergewöhnlicher Farbintensität und hervorragender Fernwirkung; für auffällende Gruppenpflanzungen und freiwachsende Hecken sowie zur Einzelstellung; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1993 in den Handel gebracht. H, K, S, St. Zone 5a. Deutsche Marke 39700576. Bundessortenschutz SNB 1. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!								
_____	<b>doorenbosii 'Magic Berry'</b> - Amethystbeere 'Magic Berry' ○ ● ●	□ 1j.b.Sth.	0/1		30-50	25	<b>1,15</b>	<b>0,92</b>	<b>0,83</b>
	Bis 1 m hoher, breitbuschiger, gedrungener Strauch; breit eirunde, 2-3 cm lange, dunkelgrüne Blätter; glockige Blüten in kurzen, behaarten Trauben; lilarote, schon im Juli gefärbte Früchte in dichten Büscheln - wertvolle Heckenpflanze. B, H, St. Zone 4.								
_____	<b>doorenbosii 'White Hedge'</b> - Weiße Scheinbeere ○ ● ●	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth. □ leichte Str. 3 Tr.	0/1 0/1		30-50 50-80 40-70	25 25 10	<b>0,95</b> <b>1,15</b> <b>1,65</b>	<b>0,76</b> <b>0,92</b> <b>1,32</b>	<b>0,68</b> <b>0,83</b> <b>1,19</b>
	Straff aufrechter, bis 1,5 m hoher Strauch; leicht gerötete Blüten in verlängerten Trauben; sehr dicke, weiße Früchte in aufrechten Trauben - vorzügliche, schattenverträgliche Heckenpflanze. H, St. Zone 4.								
_____	<b>orbiculatus</b> (= vulgaris, giraldii) - Korallenbeere ○ ● ●	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth. □ leichte Str. 3 Tr.	0/1 0/1		30-50 50-80 40-70	25 25 10	<b>0,95</b> <b>1,15</b> <b>1,65</b>	<b>0,76</b> <b>0,92</b> <b>1,32</b>	<b>0,68</b> <b>0,83</b> <b>1,19</b>
	1-2 m hoher, zunächst straff aufrechter, später überhängender, dichter Strauch; eirundliche, stumpf dunkelgrüne, im Herbst oft gerötete Blätter; grünlichrote Blüten in kurzen, dichten, achselständigen Büscheln; purpurrote, kugelige, lange haftende Früchte - besonders für Gruppenpflanzungen und niedrige Hecken. H, R, St. Zone 5a.								

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>‘Agnes Smith’</b> (= x josiflexa ‘Agnes Smith, ‘Miss USA’)(Villosae Group) - Botanischer Flieder ‘Agnes Smith’ ○ ◆ Breit aufrechter Wuchs, 2 bis 2,5 m hoch; Blätter länglich oval, im Austrieb rötlich; mittelgroße, stark duftende, weiße Blütenrispen im Mai/Juni - diese reichblühende Sorte gehört zu den drei besten Kultivaren von S. prestoniae-Hybriden, um 1970 von O.M. ROGERS, USA gezüchtet. S. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
—	<b>Bloomerang® ‘Dark Purple’</b> (‘SMSJB7’) - Flieder Bloomerang® ‘Dark Purple’ ○ NEU! Die Blühsensation aus den USA; Strauch, ca. 1,5 m hoch und 2 m breit; Blüten dunkel-lila in zahlreichen größeren, rundlichen, duftenden Blütenständen ab Mai und bis zum Frost neue Blüten bildend - eine verblüffende Neuzüchtung mit großem Potential. H, K, S, St, Z. Zone 4. EU-Gemeinschaftsmarke 009942996. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 20130223. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
—	<b>‘Bloomerang’® ‘Pink Perfume’</b> ® - Zwerg-Duftflieder ‘Bloomerang’® ‘Pink Perfume’ ○ NEU! Sämlingsselektion von A. F. VAN NIJNATTEN; Wuchs dichtbuschig, 90 cm hoch und bis 1,80 m breit; Blüten in der Knospe dunkelrosa, geöffnet pink-lila, stark duftend - ein wertvolles, duftendes Zwerggehölz für kleine Gärten, Steingärten, Flächen und Pflanzgefäße. K, S, St, Z. Zone 4. EU-Gemeinschaftsmarke 009942996. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 28462. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
—	<b>chinensis</b> (= rothomagensis) - Chinesischer Flieder ○ Etwa 3-5 m hoher und gleich breiter, lockerer, dünntriebiger Strauch mit ausladender und überhängender Bezweigung; eiförmig-lanzettliche, 4-8 cm lange Blätter; duftende lila Blüten in 15-30 cm langen, lockeren, leicht hängenden Rispen, Mai/Juni - schöner, reichblühender Zierstrauch, auch für Hecken geeignet. H, S, St. Zone 5a.	□ 1j.Vg. □ 1j.Vg.	x/1/0 x/1/0 P9	30-50 15-30	10 25	<b>4,10</b> <b>3,28</b>
—	<b>chinensis ‘Saugeana’</b> (= x chinensis rubra) - Königsflieder ○ ◆ Aufrechter Strauch, 3-5 m hoch, mit locker überhängenden Zweigen; Blüten lilarot im Mai/Juni - sehr empfehlenswerte Sorte mit intensiver Blütenfarbe als beim Typ. H, S, St. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>

**SYRINGA (Fortsetzung)**

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>‘Elinor’</b> (Villosae Group) - Botanischer Flieder ‘Elinor’ ○ ◆						
	Hübsche Sorte mit innen hellvioletter und außen blaßlila Blüten in auffallenden, bis 20 cm langen Rispen im Mai und Juni - sehr winterharte Sorte, die durch den eleganten Habitus auffällt. S. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
—	<b>‘Isabella’</b> (= prestoniae ‘Isabella’) (Villosae Group) - Botanischer Flieder ‘Isabella’ ○ NEU! ◆						
	3 bis 4 m hoher Strauch mit lockerem Aufbau; Blätter dunkelgrün, spitz eiförmig, relativ groß; Blüten in bis 30 cm langen, schlanken, meist pyramidalen Rispen, im Aufblühen dunkel malvenrosa, später hellrosa, duftend - ein auffallendes Blütengehölz. S. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
—	<b>‘James Macfarlane’</b> (= x josiflexa ‘James Macfarlane’) (Villosae Group) - Botanischer Flieder ‘James Macfarlane’ ○ ◆						
	Schlanker, straff aufrechter Wuchs; dichte, kräftig rosafarbene Blütenrispen, stark duftend im Mai/Juni. S. Zone 4.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
—	<b>josikaea</b> - Ungarischer Flieder ○ ●						
	Stattlicher, 3-4 m hoher, dichtbuschiger Strauch; breit elliptische, bis 12 cm lange, dunkelgrüne, unterseits blaugrüne bis weißliche Blätter; dunkelviolette, duftende Blüten in 10-20 cm langen, schmalen Rispen, Mai/Juni - trockenresistenter Blütenstrauch für größere Anlagen. S, St. Zone 3.	□ 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>
—	<b>‘Josée’</b> (= microphylla ‘Josée’) ((meyerii ‘Palibin’ x S. microphylla) x S. meyerii) (Villosae Group) - Zwerg-Duftflieder Josée ○ ◆						
	Kleiner, bis 1,5 m hoher, dicht verzweigter, rundlicher, langsam wachsender Strauch; eiförmig-elliptische, 2-4 cm lange Blätter; lilarosa Blüten in etwa 8 cm langen, dichten Rispen im Mai/Juni, schon als Jungpflanze blühend - sehr schöner, trockenresistenter Zwergflieder für Steingärten, Dachgärten und Pflanztröge. D, K, St, Z. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
—	<b>komarowii reflexa</b> (= reflexa) - Bogen-Flieder ○						
	Bis 3 m hoher, breit aufrecht wachsender Strauch; derbe, eiförmig-längliche, 8-15 cm lange Blätter; Blüten außen weinrot bis dunkelrosa, innen fast weiß, im Juni in 10-16 cm langen, überhängenden Rispen, dadurch eleganter im Habitus als andere Fliederarten. S. Zone 4.	□ 3j.v.S.	2/1	P9	15-30	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>



Syringa 'Bloomerang'® 'Dark Purple' ('SMSJBP7')©



Syringa 'Bloomerang'® 'Pink Perfume'®

SYRINGA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>meyeri 'Lillifee'® ('Kojubella')® - Zwerg-Flieder 'Lillifee'®</b> ○ <b>NEU!</b> ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
	Etwa 1,0-1,3 m hoher und bis 1,5 m breiter, dicht verzweigter Strauch; Blätter 2-4 cm groß, elliptisch-eiförmig zugespitzt; Blütenknospen dunkelviolett, im Aufblühen leuchtend lilaviolett; Blüten leicht duftend, in 5-10 cm großen Rispen an den Zweigenden, Ende April bis Anfang Mai; aufgrund der breitkugelige Wuchsform die gesamte Oberfläche des Strauches bedeckend – besonders schöner Zwergflieder, sehr gut geeignet für kleine Gärten, Terrassen, Pflanzgefäße und kleine Hecken. H, K, S, St, Z. Zone 4. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten.						
—	<b>meyeri 'Palibin'</b> (= palibiniana Hort. non Nakai, microphylla 'Minor', velutina Hort.) - Zwerg-Duftflieder, Meyer's Flieder 'Palibin' ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
	Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit duftenden Blüten in kleinen, sehr zahlreichen Rispen an den Triebenden; Knospen purpurrot, aufgeblüht weißlichrosa, Juni, mit Nachblüte im Herbst; in den letzten Jahren irrtümlich als S. patula, S. palibiniana oder S. velutina im Handel - sehr hübscher, zukunftsreicher Blütenstrauch für Hecken, Trogbepflanzung, Dach- und Steingärten und Grabbepflanzung. H, K, S, St, Z. Zone 5b.						
—	<b>microphylla 'Superba'</b> - Herbst-Flieder ○	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
	Schwachwüchsiger, bis 1,5 m hoher, verzweigter Strauch; Blätter rundlich eiförmig, 1-4 cm lang; Blüten in 4-7 cm langen rosaroten (im Verblühen helleren), duftenden Rispen, Mai/Oktober - hübscher Zwergflieder mit sehr langer Blütezeit. D, K, St, Z. Zone 6a.						
—	<b>'Minuet'</b> (= prestoniae 'Minuet')(xVillosae Group) - Botanischer Flieder 'Minuet' ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
	Wuchs relativ schwach (bis 1,8 m), breitbuschig, dicht verzweigt; bis 25 cm lange, hellviolette, schlanke Blütenrispen Mitte Juni - durch den enormen Blütenreichtum eine Top-Sorte, die sich auch durch den etwas späteren Blühtermin vom Sortiment abhebt. S. Zone 4.						
—	<b>'Miss Canada'</b> (= prestoniae 'Miss Canada')(x josiflexa 'Red Wine' x x. prestoniae 'Hiawatha')(xVillosae Group) - Botanischer Flieder 'Miss Canada' ○ ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
	Wuchs mittelgroß, aufrecht, ca. 2 m hoch und 1,5 m breit; Blätter länglichoval, 10-15 x 5-8 cm, mittelgrün, junge Blätter nicht oder kaum rötlich. Blüten anfangs purpurrot, später hellrosa, stark duftend, Mitte Mai - Anfang Juni, eine 1967 durch W. A. CUMMING in Kanada entstandene Sorte - ein hübscher Kultivar mit orientalischem Duft, der auch für Pflanzgefäße geeignet ist. S. Zone 4.						

SYRINGA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
_____	<b>patula 'Miss Kim'</b> (= microphylla 'Miss Kim') - Koreanischer Flieder ○ ◆ Bis 2 m hoher, aufrechter, ziemlich dichter Strauch; Blätter 6-8 cm lang, dunkelgrün; Blüten in 11-15 cm langen Rispen, hübsch violettrosa, Mai/Juni - hübscher und sehr winterharter Blütenstrauch zur Einzelstellung, Gruppenpflanzung, für Hecken, Trogbepflanzung, Dach- und Steingärten. H, K, S, St, Z. Zone 5b. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
_____	<b>'Redwine'</b> (= x prestoniae 'Redwine', x josiflexa 'Redwine')(Villosae Group) - Botanischer Flieder 'Redwine' ○ ◆ Kräftiger Strauch, 3-4 m hoch; karminrote, lange Blütenrispen im Juni, Sorte mit intensivem Rot. S. Zone 4. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
_____	<b>'Royalty'</b> (= x josiflexa 'Royalty', x prestoniae 'Royalty')(Villosae Group) - Botanischer Flieder 'Royalty' ○ Breitbuschiger Strauch mit dichtem Wuchs; Blüten blaulila, später etwas heller werdend, 17 cm lange, dichte Rispen mit intensivem Duft im Mai/Juni. S. Zone 4. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
_____	<b>swegiflexa</b> (sweginzowii x S. reflexa) - Perlen-Flieder ○ ◆ Bis 4 m hoher Strauch; Blätter wie die von Syringa reflexa, gesund, Blüten in der Knospe weinrot, später zartrosa, in prächtigen, langgestreckten Rispen, Juni/Juli - wertvoller Flieder mit üppigen Blütenständen. R, S, St. Zone 5b. □ 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>
_____	<b>'Tinkerbelle'</b> ® ('Bailbelle')® - Zwerg-Dufflieder 'Tinkerbelle'® ○ ◆ Eine beachtenswerte Neuheit der Firma BAILEY Nurseries, St. Paul, MN, USA (Ergebnis einer Kreuzung zwischen S. meyeri 'Palibin' und S. microphylla 'Superba'); Wuchs bis 2 m hoch und bis 1,25 m breit; Blüten in der Knospe weinrot, aufgeblüht dunkelrosa, in sehr schönem Kontrast zur limonengrünen Belaubung, orientalisches Duft - Eine sehr schöne, reichblühende und gesunde Zwergfliederart mit großem Zukunftspotenzial. H, K, S, St, Z. Zone 5b. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## TAMARIX - TAMARISKE - TAMARICACEAE

### **parviflora** (= tetrandra var. purpurea) - Frühlings-Tamariske ○

— 3-5 m hoher, weit ausladender, lockerer Strauch mit dünnen, tief rotbraunen, meist übergebogenen Trieben; sehr feine, schuppenförmige Blätter; im Mai rosa Blüten in 3-4 cm langen Trauben an den vorjährigen Trieben - sehr schöner, trockenresistenter Blütenstrauch. D, S, St. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>
	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>1,30</b>	<b>1,04</b>

### **ramosissima 'Pink Cascade'** (= odessana 'Pink Cascade') - Kaspische Tamariske 'Pink Cascade' ○

— Bis 2 m hoher Strauch mit aufstrebenden Ästen und schlanken, im Winter gelblichbraunen Zweigen; lanzettliche, graugrüne Blätter; zahlreiche kleine, hellrosa Blüten in 2-5 cm langen Trauben, die zu vielen rispenartig vereint sind, Juli/September - hervorragender Spätsommerblüher. D, S, St. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	30-50	25	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>
	<input type="checkbox"/> 1j.b.Sth.	0/1	50-80	25	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>

## TILIA - LINDE - TILIACEAE

### **cordata** (= parvifolia, ulmifolia) - Winter-Linde ○

— Mächtiger, 20-30 m hoher, heimischer Baum mit länglicher bis ausgebreiteter Krone; der gerade Stamm häufig mit dicken Wucherungen, Blätter rundlich-herzförmig, oberseits sattgrün, unterseits blaugrün und mit rotbraunen Achselbärten; gelblichweiße, stark duftende Blüten in hängenden Trugdolden, Anfang Juli. S. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	30-50	25	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,72</b>
	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	50-80	25	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>
	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	1/2	80-120	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>

### **cordata 'Greenspire'** - Winter-Linde 'Greenspire' ○

— Ausgesprochen pyramidal wachsender Baum mit besonders aufrechtem, ovalem Kronenaufbau; Blätter lederartig, klein und schmal rundlich, gesund, den ganzen Sommer hindurch frischgrün bleibend - amerikanische Selektion, die sich auch unter ungünstigen Wachstumsbedingungen bestens bewährt hat. S, St. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	30-50	10	<b>5,10</b>	<b>4,08</b>
	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>6,10</b>	<b>4,88</b>
	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>7,30</b>	<b>5,84</b>



## TILIA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
<b>euchlora</b> (= europaea var. dasystyla) - Krim-Linde ○								
—	Mittelgroßer, bis 20 m hoher Baum mit eiförmiger Krone, stark hängenden Ästen und glattem, dunkelgrauem Stamm; Blätter schief herzförmig und oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün und mit bräunlichen Achselbärten; Blüten zu 3-7 in hängenden Trugdolden - wertvoller Parkbaum, der auch Großstadtklima verträgt. S. Zone 5b.	□ 1j.Vg.	x/1/0	30-50	10	<b>5,10</b>	<b>4,08</b>	
		□ 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>6,10</b>	<b>4,88</b>	
		□ 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>7,30</b>	<b>5,84</b>	
<b>europaea 'Pallida'</b> (= pallida, vulgaris 'Pallida') - Kaiser-Linde ○								
—	Bis 40 m hoher Baum mit kegelförmiger Krone; Blätter groß, frischgrün, unten gelblich bis bläulichgrün; Zweige und Knospen besonders im Herbst auffällig gerötet - wertvoller Straßen- und Parkbaum. S. Zone 5b.	□ 1j.Vg.	x/1/0	30-50	10	<b>5,10</b>	<b>4,08</b>	
		□ 1j.Vg.	x/1/0	50-80	10	<b>6,10</b>	<b>4,88</b>	
		□ 1j.Vg.	x/1/0	80-120	10	<b>7,30</b>	<b>5,84</b>	
<b>platyphyllos</b> (= grandifolia) - Großblättrige Sommer-Linde ○								
—	Mächtiger, bis 40 m hoher, heimischer Baum mit kegelförmiger Krone und geradem, rauhem Stamm; breit eiförmige, bis 12 cm lange, oberseits lebhaft gelbgrüne, unterseits dicht und weich behaarte Blätter mit weißen Achselbärten; gelblichweiße Blüten zu 3 in hängenden Trugdolden, Ende Juli. S. Zone 4.	□ 2j.v.S.	1/1	30-50	25	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,72</b>
		□ 3j.v.S.	1/2	50-80	25	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>
		□ 3j.v.S.	1/2	80-120	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>

## ULMUS - ULME, RÜSTER - ULMACEAE

<b>hollandica 'Wredei'</b> (= campestris dampieri aurea, carpinifolia 'Wredei', hollandica 'Dampieri Aurea') - Gold-Ulme ○								
—	Bis 10 m hoher, ziemlich langsam wachsender Baum mit sehr schmaler, kegelförmiger Krone, die im Alter breiter wird; auffallend durch die lebhaft goldgelben Blätter, die an Kurztrieben gehäuft stehen. S. Zone 5b.	□ 1j.Vg.	x/1/0	P9	30-50	25	<b>5,10</b>	<b>4,08</b>
		□ 1j.Vg.	x/1/0	P9	50-80	25	<b>6,10</b>	<b>4,88</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## VACCINIUM - CRANBERRY, MOOSBEERE - ERICACEAE

<p><b>macrocarpon 'Stevens'</b> (= <i>Oxycoccus macrocarpus</i> 'Stevens') - Großfrüchtige Moosbeere, Kranichbeere, Cranberry 'Stevens' ○ NEU! ◆</p> <p>Immergrüner, niederliegender, flache Matten bildender Strauch; Triebe bis 2 m lang, kriechend; Blätter elliptisch länglich, 1-2 cm lang, oben dunkelgrün, unten weißlich; Blüte hellpurpurn im Juli-August; Früchte 1-2 cm dick, rot, mit hohem Vitamin C-Anteil und zahlreichen bioaktiven Substanzen - Diese bereits von den amerikanischen Ureinwohnern vielseitig genutzte Frucht liegt voll im Trend und ist ein komplexes Gesundheitsprogramm in sich. 'Stevens' ist die Ertrags-Sorte der kommerziellen Anbauer in Amerika. B, Z. Zone 2.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	1,87
<p><b>vitis-idaea 'Koralle'</b> - Preiselbeere 'Koralle' ○ ●</p> <p>Immergrüner, maximal 30 cm hoher Zwergstrauch, der mit unterirdischen Ausläufern flächendeckend wächst; kleine, ledrige, glänzendgrüne Blätter; glockige, weiße bis rosa Blüten in kleinen, endständigen Trauben; hochrote, erbsengroße, herbsaure Früchte - sehr ertragreiche Form; hervorragender Bodendecker für sandig-humose, saure Böden. B, Z. Zone 4.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	

## VIBURNUM - SCHNEEBALL, SCHLINGE - CAPRIFOLIACEAE

<p><b>bodnantense</b> (farreri x grandiflorum) - Winter-Schneeball ○ ●</p> <p>Sommergrüner, raschwachsender, bis 3 m hoher Strauch, der mit starken Trieben sparrig verzweigt ist; 3-10 cm lange, eiförmig-lanzettliche Blätter; die in der Knospe tiefrosa, später helleren, sehr stark duftenden Blüten öffnen sich regelmäßig schon im November/Dezember, die restlichen im März - ein bemerkenswert schöner Vorfrühlingsblüher. S. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,20	1,76	1,58
<p><b>bodnantense 'Charles Lamont'</b> - Winter-Schneeball 'Charles Lamont' ○ ● ◆</p> <p>Wuchs und Blätter wie bei der Art; Blüten größer, dunkelrosa - dekorativer Solitärstrauch. S. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,20	1,76	1,58
<p><b>bodnantense 'Dawn'</b> - Winter-Schneeball 'Dawn' ○ ●</p> <p>Der zuerst benannte und am meisten verbreitete Klon. S. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,20	1,76	1,58

VIBURNUM (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>burkwoodii</b> (carlesii x utile) - Wintergrüner Schneeball, Oster-Schneeball ○ ● ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,20	1,76	1,58
<p>Meist wintergrüner, 1-2 m hoher, locker und sparrig verzweigter Strauch mit dicht braunfilzigen Trieben; Blätter eiförmig-elliptisch, 4-7 cm lang, oberseits glänzend tiefgrün, unterseits graugrün filzig; zunächst rosa, dann weiße, stark duftende Blüten im März/April, regelmäßig im Herbst nachblühend - wertvoller Zierstrauch mit geringen Standortansprüchen. S. Zone 6b.</p>								
—	<b>carlcephalum</b> - Großblumiger Duft-Schneeball ○ ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	5,60	4,48	
<p>Mannshoher, sommergrüner Strauch mit kräftigem, lockerem Geäst, bis 12 cm lange, im Herbst gerötete Blätter; reinweiße, stark duftende Blüten in großen, 13 cm breiten, kugeligen Ständen, April/Mai. S. Zone 6a.</p>								
—	<b>carlesii</b> - Koreanischer Schneeball ○ ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	5,60	4,48	
<p>Sommergrüner, knapp 1,5 m hoher, locker aufgebauter, rundlicher, langsam wachsender Strauch; bis 10 cm lange, breit eiförmige, stumpfgrüne Blätter, im Herbst teilweise gelbrot gefärbt; weiße, außen fleischrote, heliotropartig duftende Blüten in halbkugeligen Trugdolden, April/Mai. S. Zone 5b.</p>								
—	<b>davidii</b> - Davids Schneeball, Immergrüner Kissen-Schneeball ○ ● ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	
<p>Immergrüner, dicht verzweigter, kissenartig wachsender, etwa 50 cm hoher Zwergstrauch mit großen, ovalen, derbledrigen, dunkelgrünen Blättern; im Juni weiße Blüten in etwa 8 cm breiten Doldenrispen; 6 mm lange, blaue Steinfrüchte - exklusiver Bodendecker für geschützte Lagen. B, Z. Zone 6b.</p>								
—	<b>dentatum</b> 'Blue Muffin' <sup>®</sup> (= 'Christom') - Gezählter Schneeball 'Blue Muffin' <sup>®</sup> ○ ● ● NEU! ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	
<p>Aus den USA stammende, kompakt und dichtbuschig (1-1,5 m) wachsende Selektion des 'Arrowwood Viburnums'; Blätter rundlich bis eiförmig, glänzend grün, in schönem Kontrast zu den cremeweißen Blütendolden im Mai/Juni; Früchte stahlblau, den Winter über haftend; Fruchtansatz wird gefördert durch andere Sorten von V. dentatum in der Nähe; Vogelnährgehölz - attraktiver Strauch, schön zur Flächenbepflanzung, als kleine Hecke, in Pflanzgefäßen oder als Solitärpflanze. H, K, S. Zone 4. Deutsche Marke 302010053473. Sorte markenrechtlich geschützt!</p>								



*Viburnum dentatum* 'Blue Muffin'®

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €			
—	<p><b>dilatatum 'Cardinal Candy'®</b> - Breitdoldiger Schneeball 'Cardinal Candy'® ○ ● ● NEU! 📌</p> <p>Wuchs, kompakt, buschig, rund aufrecht, 1,2 m bis 1,5 m hoch und breit; Blätter breit-eiförmig, dunkelgrün, Herbstfärbung rostrot; Blüten cremig-weiß, duftend, in großen, halbkugelförmigen Trugdolden mit bis 15 cm Durchmesser, von Mai bis Juni; Früchte leuchtend rot in auffälligen Dolden – ein attraktives, selbstfruchtendes, winterhartes Gehölz mit ganzjährigem Zierwert, nützlich für Insekten und Vögel - wertvoll als Garten-, Sichtschutz- und Hecken- und Flächenpflanze, auch für schattige Bereiche. H, S. Zone 5b. EU Gemeinschaftsmarke 302008036622. U.S. Plant Patent 14791. Sorte markenrechtlich geschützt. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>		
—	<p><b>farreri (= fragrans)</b> - Duft-Schneeball ○ ● 📌</p> <p>Bis 3 m hoher, straff aufrechter, stark verzweigter Strauch; derbe, 4-8 cm lange, spitz elliptische Blätter; stark duftende, rosa-weiße Blüten in 3-5 cm langen, dichten Rispen im März/April, erste Blüten häufig schon im Dezember - schöner Vorfrühlingsblüher für frische Böden. S, St. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>		
—	<p><b>farreri 'Nanum'</b> - Zwerg-Duft-Schneeball ○ ● NEU! 📌</p> <p>Bis etwa 1 m hoher, sehr fein und dicht verzweigter Kleinstrauch; Zweige rotbraun; Blätter etwas kleiner als bei der Art; Blüten vor den Blättern, in der Knospe rosa, später weiß, süßlich duftend, je nach Witterung im November bis März - hübscher und kleinbleibender Vorfrühlingsblüher mit guter Winterhärte. K, S, St, Z. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>		
—	<p><b>lantana</b> - Wolliger Schneeball ○ ● ●</p> <p>Bis 5 m hoher, starkwachsender, buschiger Strauch mit behaarten Trieben und bis 12 cm langen, eiförmigen, unterseits dicht behaarten, dunkelgrünen und runzeligen Blättern; gelblichweiße, stark duftende Blüten in 10 cm breiten Doldenrispen, Mai/Juni; Früchte zunächst rot, später schwarz - trockenresistentes, kalkholdes Flurgehölz. D, H, St. Zone 4.</p>	□ 3j.v.S. □ 3j.v.S.	1/2 1/2		30-50 50-80	25 25	<b>1,20</b> <b>1,40</b>	<b>0,96</b> <b>1,12</b>	<b>0,86</b> <b>1,01</b>



*Viburnum nudum* 'Brandywine'®

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>nudum 'Brandywine'®</b> - Amerikanischer Schneeball 'Brandywine'® ○ ● ● <b>NEU!</b> ▼						
	Wuchs breitaufrecht, bis ca. 1,5 m hoch; Blätter lanzettlich dunkelgrün mit attraktiver dunkelrotbrauner Herbstfärbung; aus den weißen Blütendolden im Frühjahr entstehen im Herbst spektakuläre Fruchtstände, die Beeren entwickeln sich von grün zu strahlendem pink und blau - bemerkenswerter Schneeball mit hohem Zierwert durch kontrastreiche Fruchtstände und attraktive Belaubung, außerordentlich winterhart und selbstfruchtend. H, K, S. Zone 5-9. Deutsche Marke 302008034121. Sorte markenrechtlich geschützt.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	
—	<b>nudum 'Winterthur'</b> - Amerikanischer Schneeball 'Winterthur' ○ ● ● <b>NEU!</b>						
	Etwas 1,5 m hoher, breitaufrechter, mehrstämmiger Zierstrauch, selektiert von Winterthur Garden of Delaware, USA; oft verwechselt mit Vib. cassanoides, doch die lanzettlichen Blätter sind mehr schimmernd und dunkelwachsgrün; attraktive dunkel- bis weinrote Herbstfärbung, aus den weißen Blütendolden um April-Mai entstehen im Herbst spektakuläre Beeren, deren Färbung mit fortschreitender Reife von hell- bis dunkelrosa über violett-schwarz zu blau changiert, hoher Zierwert durch mehrfarbige Beeren und attraktive Belaubung; die perfekte und außerordentlich winterharte Bestäubersorte für Vib. n. 'Brandywine'®. H, K, S. Zone 5-9.	□ 2j.v.St. P9 0/1/1		25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	
—	<b>opulus</b> - Gewöhnlicher Schneeball, Wasser-Schneeball ○ ● ●						
	3-4 m hoher, unregelmäßig locker aufgebauter Strauch; ahornartige, 3- bis 5-lappige Blätter, die sich im Herbst wein- bis feuerrot färben; weiße Doldenblüten im Mai/Juni; leuchtendrote, schon im August reife, bis weit in den Winter haftende Früchte - Flurgehölz für frische bis feuchte Böden. H, R. Zone 4.	□ 2j.v.S. 1/1 □ 3j.v.S. 1/2		30-50 50-80	<b>1,20</b> <b>1,40</b>	<b>0,96</b> <b>1,12</b>	<b>0,86</b> <b>1,01</b>
—	<b>opulus 'Roseum'</b> (= 'Sterile') - Gefüllter Schneeball, Echter Schneeball ○ ● ● ▼						
	Der über 3 m hohe, starkwachsende Strauch unterscheidet sich von der Art durch die großen, weißen Blütenbälle im Juni - schöner Blütenstrauch für frische bis feuchte Böden. R, S. Zone 4.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>plicatum 'Mariesii'</b> (= tomentosum 'Mariesii') - Japanischer Etagen-Schneeball ○ ● ● ▼						
	Mittelhoher Strauch mit etagenförmig breitausladenden Zweigpartien; Blätter schmal, elliptisch, bis 10 cm lang, etwas gelblich getönt, im Herbst dunkelrot bis violettbraun; Blüten reinweiß, umgeben von weißen, sterilen Randblüten, den ganzen Strauch bedeckend, Mai/Juni - ein sehr zu empfehlender Blütenstrauch von hervorragender Wirkung. S. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>

## VIBURNUM (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>plicatum 'Pink Beauty'</b> - Schneeball-Baum 'Pink Beauty' ○ ● ◆ Breitrunder, waagrecht verzweigter Strauch mit gesägten, elliptischen Blättern; Blüte weiß, später rosa-weiß in flachen Blütenständen - sehr hübsche, aparte Sorte. S. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	
—	<b>plicatum tomentosum</b> - Japanischer Schneeball, Filziger Schneeball ○ ● 2-3 m hoher, dicht verzweigter, breitwüchsiger Strauch mit waagrecht übereinanderstehenden Zweigen, satt dunkelgrüne, im Herbst weinrot gefärbte Blätter, reinweiße Blüten in flachen Blütenständen, bei denen nur die Randblüten steril sind, Mai/Juni; blauschwarze Früchte. S. Zone 5a.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	
—	<b>plicatum 'Watanabe'</b> (= 'Nanum Semperflorens') - Japanischer Zwerg-Schneeball, Gefüllter Schneeball 'Watanabe' ○ ● ◆ Bis 1,5 m hoher, aus Japan stammender Strauch; Blüten silberweiß, in flachen Blütendolden mit 5-10 weißen, sterilen Randblüten, Mai bis Oktober - interessante Sorte, die mehr oder weniger den ganzen Sommer hindurch blüht. S. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	
—	<b>'Pragense'</b> (= pragense, pragense 'Josef')(rhytidophyllum x utile) - Prager Schneeball ○ ● ● ◆ Etwa 2,5 m hoher, immergrüner Strauch mit ziemlich dünnen, abstehenden und leicht überhängenden Zweigen; Blätter dünn, elliptisch-eiförmig, 5-10 cm lang, oberseits runzlig und glänzend grün, unterseits dicht behaart; rahmweiße Blüten in kleinen Trugdolden, Mai - sehr schön belaubter Strauch. R, S, St. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<b>rhytidophyllum</b> - Runzelblättriger Schneeball, Immergrüner Zungen-Schneeball ○ ● ● ◆ Immergrüner, 3-4 m hoher, stark-, aufrecht- und breitwachsener Großstrauch; Blätter immergrün, bis 25 cm lang, stark runzlig, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits dicht grau- bis braunfilzig behaart; Blüten rahmweiß, in flachen, 10-20 cm breiten Trugdolden im Mai/Juni; im Herbst schon weit vorgebildet; Früchte 8 mm lang, anfangs rot, später glänzend schwarz - Robustes, industriefestes Solitär- und Gruppgehölz für frische nährstoffreiche bis trockene Böden in sonniger bis schattiger Lage. H, R, S, St. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>



## VIBURNUM (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>sargentii 'Onondaga'</b> - Schneeball 'Onondaga' ○ ● ● ◀	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
	Bis 2 m hoher und breiter Strauch; Zweige dunkelgrau, korkig, junge Triebe dicht und fein behaart; Blätter 3-lappig 10-14 cm lang und 9-14 cm breit, junge Blätter kastanienbraun, später braungrün; Blüten in 5-12 cm breiten, flachen Trugdolden, Knospen rot, aufgeblüht rahmweiß bis blaßrosa, Ende Mai-Anfang Juni; Selektiert 1959 durch D.R. EGOLF, US National-Arboretum - auffälliger dunkellaubiger Strauch, in der Blüte sehr kontrastreich, sehr gut kombinierbar mit gelbblaugigen Gehölzen, sehr winterhart, geeignet für alle Bodenarten. R, H, K. Zone 5b.						
—	<b>tinus</b> (= lucidum) - Lorbeer-Schneeball, Mittelmeer-Schneeball ○ ● ● ◀	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b> <b>1,58</b>
	Dichtbuschiger, 2-4 m hoher Strauch mit immergrünen, dunkelgrün-glänzenden Blättern; Blüten weiß oder rosaweiß, in gewölbten, endständigen Trugdolden, vom Spätherbst bis ins Frühjahr hinein; eiförmige, erst tiefblaue, später schwarze Früchte - auffallender Winterblüher für geschützte Lagen, besonders schön als Kübelpflanze. H, K, S. Zone 7b.						
—	<b>tinus 'Eve Price'</b> - Lorbeer-Schneeball 'Eve Price' ○ ● ● ◀	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
	Eine Selektion mit niedrigem, kompakten Wuchs und schmaleren Blättern als der Typ; sehr attraktive, karminrote Knospen und rosarot getönte Blüten, H, K, S. Zone 7b.						

## VINCA - IMMERGRÜN, SINGRÜN - APOCYNACEAE

—	<b>minor</b> - Kleinblättriges Immergrün, Singrün ○ ● ●	□ 5-7 Tr.		P9	25	<b>1,45</b>	<b>1,16</b> <b>1,04</b>
	Immergrüner, mit langen Zweigen über den Boden kriechender Halbstrauch; 2-4 cm lange, ledrige Blätter; lilablau Blüten an aufrechten Trieben im Mai, vereinzelt bis September nachblühend - guter Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen, der auch auf zeitweilig besonnten Plätzen gut gedeiht; Rasenersatz in schattigen Lagen. B, R. Zone 6b.						

## VINCA (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>minor 'Anna'®</b> - Immergrün 'Anna'® ○ ● ● Eine weitere Spitzen-Sorte aus dem Züchtungsprogramm von H. MENKE; Wuchs noch kompakter und niedriger wie V. m. 'Marie', dichte Matten bildend; Blätter rundlich, klein, glänzend dunkelgrün, gesund; Blüten nach den übrigen Sorten, groß, intensiv blau, sehr reichlich und lange anhaltend - ideal für Friedhof, kleine Flächen, Kübel- und Ampelpflanzung. B, K, R. Zone 6b. Bundessortenschutz IGR 2. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 5-7 Tr.	P9	25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>
—	<b>minor 'Marie'®</b> - Immergrün 'Marie'® ○ ● ● Durch H. MENKE gezüchtete Sorte; Wuchs mittelstark, vieltriebiger, mit kurzen Internodien, dichte Flächen bildend; Blätter elliptisch, an der Basis abgerundet glänzend dunkelgrün und ohne Herbstverfärbung; sehr große, violettblaue Blüten, außergewöhnlich klar und leuchtend, frühe Blüte Ende März und reicher Flor bis Oktober - diese Vinca-Neuzüchtung ist außergewöhnlich gesund und frohwüchsig - ein wertvoller Bodendecker. B, R. Zone 6b. Bundessortenschutz IGR 1. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 5-7 Tr.	P9	25	<b>1,55</b>	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>

## VITEX - MÖNCHSPFEFFER, KEUSCHSCHLAMMSTRAUCH - VERBENACEAE

—	<b>agnus-castus latifolia</b> (= angus-castus macrophylla) - Mönchspfeffer, Keuschbaum ○ NEU! 📌 Mittelmeerpflanze, sommergrüner, bis 1,75 m hoher Strauch; gefingerte, dunkelgrüne Blätter mit aromatischem Duft, Blatt aus 5-7 spitz-lanzettförmigen Einzelblättern zusammengesetzt; große blaue bis dunkelviolette Blüten in 20-30 cm langen, dichten Endähren zu dritt an den Triebspitzen sitzend - aufgrund der späten Blüte im August/September ein besonders auffälliger Spätsommerblüher; benötigt Winterschutz. K, S. Zone 7b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>
---	--	------------	----------	----	-------------	-------------	-------------

## WEIGELIA -WEIGELIE - CAPRIFOLIACEAE

—	<b>'Bristol Ruby'</b> - Weigelia 'Bristol Ruby' ○ ● 2-3 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blättern; Blütenknospen und Außenseiten der Blüten dunkelrot, Kroneninnenseiten hellrot, Juni, häufige Nachblüte im Herbst - beste rote Sorte. H, R, S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
---	--	------------	----------	----	-------------	-------------	-------------

**WEIGELIA** (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>‘Eva Rathke’</b> - Weigelie ‘Eva Rathke’ ○ ● ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
	Bis 1,5 m, nur mittelhoch und langsam wachsend; Blüten leuchtend dunkelkarmin, sehr zahlreich vom Juni bis in den Herbst - beliebte alte Sorte, die überreich blüht. H, R, S. Zone 6a.							
—	<b>florida ‘Alexandra’</b> ® (= ‘Wine and Roses’) - Weigelie ‘Alexandra’® ○ ● <b>NEU!</b> ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
	Schönste und dunkelste aller rotlaubigen Weigelien des Züchters H. GEERS, Boskoop, Niederlande; breit aufrechter, kompakter Wuchs; Belaubung tief purpurbraunrot; in wirkungsvollem Kontrast hierzu die zahlreichen dunkelrosa leuchtenden Blüten - diese erfolgreiche Sorte übertrifft deutlich alle bisher bekannten rotlaubigen Weigelien-Sorten, wächst gut in Containern (besonders wirkungsvoll Terrakotta); wird in den USA als Handelsmarke ‘Wine and Roses’™ vertrieben. H, K, R, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 3109. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>florida ‘All Summer Red’</b> ® (‘Slinco1’)® - Weigelie ‘All Summer Red’® ○ ● <b>NEU!</b> ◆	□ 2 j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	
	Die am stärksten wiederblühende Weigelia, Neuzüchtung von BERT VERHOEF, Boskoop; kompakt-aufrechter Wuchs von bis zu 1,5 Meter Höhe und Breite; im Mai überreich blühend, typisch trompetenförmige Blüten in Lippenstift-rot, starke Nachblüte den ganze Sommer über bis zum ersten Frost; für das sommerliche Farb- und Blütenfeuerwerk sollte diese Sorte wie eine Rose behandelt und verblühte Blütenstände entfernt werden – ein sehr farbintensiver, pflegeleichter und vielseitig verwendbarer Kleinstrauch. Silbermedaille 2014. H, K, R, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 35549. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>florida ‘Ebony &amp; Ivory’</b> ® (‘Velda’)® - Weigelie ‘Ebony & Ivory’® ○ ● <b>NEU!</b> ◆	□ 2 j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	
	Diese Neuheit übertrifft beim Weitem die Sorte ‘Black & White’®; kompakter Wuchs, 1,25 m hoch und 1 m breit; nach dem Laubaustrieb im Frühjahr verfärben sich die glänzenden Blätter im Hochsommer tief dunkel purpurfarben; ab Mai/Juni entwickeln sich die schneeweißen großen Blüten; durch den intensiven Schwarz-Weiß-Kontrast mit der dunklen Belaubung ergibt sich ein kraftvoller Effekt – perfekte Sorte für Gruppenpflanzungen, kleine Hecken oder Pflanzgefäße. Silbermedaille Plantarium 2015. H, K, R, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 40250. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!							



Weigela florida 'All Summer Red'® ('Slinco1')©



Weigela florida 'Ebony & Ivory'® ('Velda')®

## WEIGELIA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>florida 'Korea' - Rosa Weigelie 'Korea' ○ ● NEU! ◆</b>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
	Eine 1976 bei einer Expeditionsreise des Nordisk Arboret Utvalg in Süd-Korea am Sulak-San in Höhen zwischen 1600 und 1650 m nahe der Grenze zu Nord-Korea gefundene Sorte; Wuchs mittelhoch, dichtbuschig, kompakt und breit; Laub gegenüber W. florida dicker und oberseits dunkler grün; Blüten dunkelrosa bis rot - hat sich in Norwegen im kalten Landesinneren in Oppdahl als widerstandsfähigste Weigelie erwiesen; eine dort genügend frostharte rote Sorte war vorher nicht bekannt. H, R, S. Zone 5b.							
—	<b>florida 'Magical'® Rainbow' ('Kolmagira')® - Weigelie 'Magical'® Rainbow' ○ ● NEU!</b>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
	Züchtung von KOLSTER BEHEER BV; Wuchs kompakt, gut verzweigt, bis 1,5m hoch und breit; Triebe rotholzig; Blätter grün mit breitem gelben Rand, im Laufe des Sommers hell- bis dunkelrosa getönt, die gesamte Vegetationsperiode anhaltend, nicht verbrennend; Blüten steril, trompetenförmig, außen pink, innen hellrosa, von Mai bis Juni - ein farbtintensiver, robuster Kleinstrauch für Hecken, Gruppen, Flächen, zur Einzelstellung und für Pflanzgefäße. Silbermedaille Plantarium 2007. H, K, R, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 27134. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>florida 'Minor Black'® ('Verweig3')® - Weigelie 'Minor Black'® ○ ● NEU! ◆</b>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
	Neue Zwergform von BERT VERHOEF, Holland; Wuchs dichtbuschig, sehr kompakt; Belaubung glänzend dunkelrot; Blüten lilarosa in sehr schönem Kontrast zu den dunkelroten Blättern - ein wirkungsvoller Kleinstrauch für Hecken-, Gruppen- und Flächenbepflanzung, zur Einzelstellung und für Pflanzgefäße. H, K, R, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20041717. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>florida 'Monet'® ('Verweig')® - Rosa Weigelie 'Monet'® ○ ● NEU! ◆</b>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
	Kleine und robuste Neuheit (ca. 50-70 cm hoch) mit interessantem, vielfarbigem Laub, dunkelbraun-grün, rosa-weiß gerandet, den ganzen Sommer über; im Herbst verfärben sich die Blätter schön dunkel; Blüten rosa Ende April/Mai, Farbtupfer für Flächen - sehr gut als kleine Hecke und besonders im Balkonkastenbereich, Introdution von BERT VERHOEF, Holland. S, Z. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 18311. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							



Weigela florida 'Magical<sup>®</sup> Rainbow' ('Kolmagira')<sup>©</sup>



Weigela florida 'Monet'® ('Verweig')®



**WEIGELIA (Fortsetzung)**

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>florida 'Nana Variegata'</b> - Buntlaubige Weigelie ○ ● ◆						
—	Gedungen, kugelig wachsender Strauch, ungefähr 1-1,5 m hoch; hübsche, schön gelb gerandete Blätter; Blüten mittelgroß, rosa. H, R, S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b> <b>1,26</b>
—	<b>florida 'Pink Poppet'</b> ® ('Plangen')® - Weigelie 'Pink Poppet'® ○ NEU! ◆						
—	Zwergform, gezüchtet am RESEARCH INSTITUTE OF ORNAMENTAL GARDENING, Pruhonic, Tschechoslowakei; Wuchs kompakt-rund, 40-60 cm hoch und breit; Blätter elliptisch-oval mit gezahntem Blattrand, dunkelgrün, farbstabil; Blüten trichterförmig, bis 6 cm lang, hellrosa im April/Mai, mit Nachblüte im August/September - ein überreich blühender, winterharter Kleinstrauch für kleine Beete, Hecken und Pflanzgefäße. H, K, R, S. Zone 6a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 12210. Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>
—	<b>florida 'Purpurea'</b> (= 'Foliis Purpureis') - Weigelie 'Purpurea' ○ ● ◆						
—	Bis 1,5 m hoher, dichter Strauch; Blätter tief braunrot; die dunkelrosa Blüten stehen in hübschem Kontrast zu den Blättern. H, R, S. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b> <b>1,26</b>
—	<b>florida 'Ruby Queen'</b> - Weigelie 'Ruby Queen' ○ ● ◆						
—	Kompakt wachsende, bis 40 cm hohe Sorte; Belaubung tief dunkelrot bis braunrot, in schönem Kontrast hierzu die rosaroten Blüten mit hellen Staubgefäßen, im Mai bis Juni - dekoratives Kleingehölz für Hecken, Flächenpflanzungen und Pflanzgefäße. H, R, S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
—	<b>florida 'Suzanne'</b> - Weigelie 'Suzanne' ○ ● ◆						
—	Wuchs bis 1,25 m; Blätter frischgrün mit schmalen weißgelbem Rand; Blüten hellrosa - eine der schönsten weißbunten Sorten. H, R, S. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b> <b>1,26</b>
—	<b>florida 'Victoria'</b> - Weigelie 'Victoria' ○ ●						
—	Dicht geschlossener, bis 1 m hoher Strauch; Blätter breit elliptisch, tief braunrot; Blüten in Gruppen zu 4-6, 3 cm lang, außen purpurrot, innen purpurrosa - durch die intensive Blütenfarbe und den schwachen Wuchs vielversprechende neue Sorte. H, R, S. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b> <b>1,26</b>





Weigelia florida 'Pink Poppet'® ('Plangen')©

**WEIGELIA** (Fortsetzung)



		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>‘Kosteriana Variegata’</b> (= florida ‘Kosteriana Variegata’) - Weigelie ‘Kosteriana Variegata’   	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
	1,5 - 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen, deutlich cremegelb gerandeten Blättern; Blüten dunkelrosa bis weiß im Mai/Juni - wohl die beste weißbunte Sorte. H, R, S. Zone 6a.							
—	<b>‘Majorie’</b> - Weigelie ‘Majorie’   	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
	Mittelstark wachsende französische Selektion; Blüten markant cremefarben, rosa und rot. Reichblühend und sehr ansprechender Impulsartikel - eine beachtenswerte Sorte die ‘Carnaval’ in der Farbwirkung übertrifft. H, K, R, S, Z. Zone 6a.							
—	<b>‘Red Prince’</b> - Weigelie ‘Red Prince’   	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
	Kreuzungsselektion der Iowa State University, USA; bis 1,5 m hoch; mit breitem Wuchs und überhängenden Zweigen; Belaubung frischgrün; leuchtende, hellrote Blüten im Mai/Juni mit einer starken Nachblüte im August/September - besonders wertvolle, sehr winterharte Sorte, hat das intensivste Rot und die größte Blütenfülle im Sortiment und verblaßt gegenüber den anderen Sorten beim Abblühen nicht so stark. H, R, S. Zone 5b.							
—	<b>‘Snowflake’</b> - Weigelie ‘Snowflake’   	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
	Bis 1,5 m hoher, dichtbuschiger Strauch mit frischgrüner Belaubung und reinweißer Blüte - interessante Farbvariante im Weigelien-Sortiment. H, R, S. Zone 6a.							
—	<b>‘Styriaca’</b> - Weigelie ‘Styriaca’   	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	<b>1,26</b>
	Etwas mannshoher Strauch mit hellgrünem Laub; Blüten zunächst karminrosa, später karminrot, nur mittelgroß, aber sehr reich blühend. H, R, S. Zone 5b.							

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## ZANTHOXYLUM - GELBHOLZ, STACHELESCHEN - RUTACEAE

—	<p><b>simulans</b> (= bungei, Xanthoxylum simulans) - Täuschende Stachelesche, Szechuanpfeffer  </p> <p>3-5 m hoher Großstrauch mit starken Hauptstäben, behaarten Trieben und sehr breiten (an der Basis bis 3 cm) langen Stacheln; Blätter unpaarig gefiedert mit 7-11 wechselständig, 2-5 cm langen, spitzelförmigen Blättchen; Blüten gelblich, in 3-5 cm langen Rispen, im Mai bis Juni; Früchte rot, dunkel punktiert; - aus China stammendes, völlig anspruchsloses und frosthartes Gehölz mit bepanzelter Rinde, für undurchdringliche Hecken. Eine von verschiedenen Arten, deren Früchte als Szechuanpfeffer bekannt sind. S, H. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>
---	--	-----------	-----	----	-------	----	-------------	-------------

## ZIZIPHUS - JUDENDORN - RHAMNACEAE

—	<p><b>jujuba</b> - Jujube, Chinesische Dattel, Judendorn  <b>NEU!</b> </p> <p>Stark wachsender Strauch oder kleiner Baum mit lockerer Krone; Zweige hin und her gebogen, jeweils ein Dorn gerade (bis 3 cm lang), der andere kürzer und gekrümmt; Blätter eiförmig-lanzettlich bis elliptisch, abgerundet oder stumpf, 2-6 cm lang; Blüten gelblich-weiß, zu 2-3 achselständig, kurz gestielt, im Mai; Früchte länglich-eiförmig, dunkelrot, später schwärzlich, in Vollreife essbar (in China und im Mittelmeerraum werden die Früchte getrocknet oder kandiert) - ein in klimamilden Gebieten ausreichend hartes Gehölz, das auch Chinesische Dattel oder Brustbeere genannt wird. S. Zone 8a.</p>	□ 2j.v.S.	1/1	P9	25	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
---	--	-----------	-----	----	----	----	-------------	-------------

## SCHLINGPFLANZEN

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>ACTINIDIA - STRAHLENGRIFFEL - ACTINIDIACEAE</b>						
—	<b>arguta</b> - Scharfzähniger Strahlengriffel ○● Bis 7 m hoch windender rasch wachsender Strauch; Blätter dünn, breit-ovat, 8-12 cm lang, dunkelgrün; Blüten weiß, duftend, in Scheindolden im Juni; Früchte 2-2,5 cm lang, gelb-grün, essbar, süß-sauer - gut geeignet zur Bekleidung von Pergolen, Lauben, Mauern usw. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	2,90	2,32

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## AKEBIA - AKEBIE - LARDIZABALACEAE

—	<b>quinata</b> - Fingerblättrige Klettergurke, Fingerblättrige Akebie Halbimmergrüne, linkswindende Schlingpflanze; Wuchs 6-10 m hoch; Blätter zu fünf, handförmig zusammengesetzt, Blättchen eiförmig, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün; Blüten in Trauben, weibliche, violett-braun ca. 3 cm, männliche, rosa ca. 1 cm, duftend, im Mai; Früchte: auffällig purpurviolett oder hellviolett, bereift, bis 10 cm lang, bei Vollreife dekorativ aufgesprungen, August bis Oktober - ein im Alter sehr wüchsiger Schlingstrauch, der warme Standorte und nahrhafte lehmige Böden liebt, aber anpassungsfähig und mit Kletterhilfen an Pergolen, Lauben, Spalieren, Mauern, Zäunen etc. sehr wirkungsvoll ist. Zone 6b.	☐ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	
---	--	------------	-------	----	----	-------------	-------------	--

## HEDERA - EFEU - ARALIACEAE

—	<b>helix</b> - Gewöhnlicher Efeu Mit Haftwurzeln bis 30 m hoch kletternder, immergrüner, heimischer Strauch mit derben, 3- bis 5-lappigen, dunkelgrünen Blättern; grünlichgelbe Blüten in kugeligen Dolden, die zu Trauben vereint sind, September/Oktober; die kugeligen, schwarzen Früchte reifen im folgenden Jahr - sehr schattenverträgliche Kletterpflanze zur Berankung von Mauern und Gebäuden. B, K, R, St. Zone 6a.	☐ 3 Triebe		P9	30-40	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>helix 'Goldheart'</b> - Gelbbunter Efeu Sehr langtriebige und wüchsige Sorte mit zunächst rötlichen, später goldgelben Trieben und kleinen bis mittelgroßen, fast dreieckigen, ungleich großen Blättern, deren Mitte hellgelb bis goldgelb gefärbt ist - wirkungsvollste der bunten Formen. B, K. Zone 7a.	☐ 2j.v.St.	0/1/1	P9		25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
—	<b>helix 'Woerner'</b> (= 'Woerner' 'Remscheid') - Efeu 'Woerner' Im Wuchs wie die Art, auffallend durch besonders große, dunkelgrüne Blätter mit deutlich sichtbaren, weißen Blattnerven; hübsche, robuste und ausgesprochen frostharte Sorte für volle Sonne und tiefen Schatten - wertvoll als Kletterpflanze und als Bodendecker. Wurde auf der Bundes-Gehölzsichtung 1995 mit „ausgezeichnet“ bewertet. B, K, R, St. Zone 6a.	☐ 3 Triebe		P9	30-40	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
<b>HUMULUS - HOPFEN - CANNABIDACEAE</b>								
—	<b>lupulus</b> - Gewöhnlicher Hopfen, Wilder Hopfen ○ ●	□ Fertigware	P11	20	<b>4,30</b>	<b>3,44</b>	<b>3,10</b>	
	Starkwachsende Kletterstaude (1 j. Triebe bis 8 m hoch) mit verholzenden Trieben, rechtswindend; Blätter rundlich bis eiförmig, 3- bis 7-lappig oder ungeteilt, dunkelgrün, borstig behaart, Blattrand grob gesägt, Blattstiele ebenfalls rauhorstig behaart, dekorativ; im Spätsommer überreich mit hellgrünen, zapfenartigen Früchten geschmückt - bester Kletterer zur Begrünung von Zäunen, Pergolen, Mauern, Bäumen usw. Zone 6.							
<b>HYDRANGEA - HORTENSIE - HYDRANGEACEAE</b>								
—	<b>petiolaris</b> (= anomala ssp. petiolaris) - Kletter-Hortensie ○ ● ● ↘	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
	Sommergrüner Strauch, der mit Haftwurzeln auf rauhem Untergrund ohne Kletterhilfe 8-10 m hoch klettern kann; derbe, eirunde, 4-11 cm lange Blätter; weiße Blüten in 10-25 cm breiten, flachen Doldentrauben, die mit einem Kranz großer, steriler Randblüten versehen sind, Juli - langsamwachsender Kletterstrauch von hervorragender Wirkung. Zone 5b.							
<b>LONICERA - HECKENKIRSCHEN, GEISSBLATT - CAPRIFOLIACEAE</b>								
—	<b>brownii 'Dropmore Scarlet'</b> - Rote Geißschlinge ○ ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	
	Sommergrüner, bis 3 m hoch windender, starkwüchsiger Strauch mit elliptischen, unterseits bläulichen Blättern; hochrote Blüten von Juni bis Oktober - wertvolle, winterharte, dauerblühende Schlingpflanze. Zone 6a.							
—	<b>caprifolium</b> - Echtes Geissblatt, Jelängerjelier ○ ● ●	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>	
	Sommergrüner, 3-5 m hoch windender, heimischer Strauch mit gegenständigen Blättern, bei denen die letzten Paare zu elliptischen Scheiben verwachsen sind; gelblichweiße, duftende Blüten in end- und achselständigen Blütenquirnen, Mai/Juni; korallenrote Früchte. Zone 5a.							

## LONICERA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>heckrottii</b> - Feuer-Geißschlinge ○ ●						
—	Sommergrüner, buschig verzweigter, nur schwachwindender, etwa 3 m hoher Strauch; Blätter unterseits bläulich, außen intensiv rosa-rote, innen gelbe und in der Knospe karminrot gefärbte Blüten in verlängerten Ähren im Juli/August - bewährte, reichblühende Sorte. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40
—	<b>henryi</b> - Immergrünes Geißblatt ○ ● ●						
—	Sehr stark wachsender, bis 5 m hoher, immergrüner Schlinger mit 4-9 cm langen, lanzettlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern; rötliche bis gelbrote Blüten im Juni/Juli - wertvoll durch große Frosthärte und hohe Schattenverträglichkeit. Zone 6b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40
—	<b>periclymenum 'Serotina'</b> - Wald-Geißschlinge 'Serotina' ○ ● ●						
—	Starkwachsender, 3-4 m hoher Schlinger; Blüten im Juni/Juli, innen weiß, außen leuchtend dunkelrot; langhaftende, hochrote Früchte - sehr reichblühende Sorte mit intensiver Blütenfarbe. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	1,75	1,40

## PARTHENOCISSUS - JUNGFERNREBE - VITACEAE

—	<b>quinquefolia</b> (= <i>Ampelopsis quinquefolia</i> ) - Wilder Wein ○ ●							
—	Mit Hafranken 10-15 m hoch kletternder Strauch; einzelne Triebe immer leicht abstehend und lang herabhängend; die fünfzähligen, stumpfgrünen Blätter färben sich im Herbst gelb, rot oder karmin; unscheinbare, grünlichweiße Blüten im Juli/August; in wärmeren Gebieten zahlreiche, 6 mm dicke, blauschwarze Früchte. Zone 5a.	□ 1j.b.Sth.	0/1		25	1,25	1,00	0,90
—	<b>quinquefolia engelmannii</b> (= 'Engelmannii') - Engelmanns-Wein ○ ●							
—	Unterscheidet sich von der Art vor allem durch die schmaleren Blättern, die unterseits immer bläulich sind; haftet mit den dünnen Trieben und den zahlreicheren Haftscheiben besser als die Art. Zone 5a.	□ 1j.b.Sth.	0/1		25	1,25	1,00	0,90
—	<b>tricuspidata 'Veitchii'</b> (= <i>Ampelopsis veitchii</i> ) - Selbstklimmer 'Veitchii' ○ ●							
—	Mit kurzen, aber stark verzweigten und mit Haftscheiben versehenen Ranken besonders leicht 8-10 (-15) m hoch kletternd und der Unterlage dicht anliegend; Blätter dieser Jugendform kleiner als bei der Art, ungelappt oder dreizählig, im Herbst orange gelb bis scharlachrot. Zone 6a.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,90	2,32	2,09



	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>aubertii</b> (= baldschuanica, Fallopa aubertii, F. baldschuanica, Bilderdykia aubertii, B. baldschuanica) - Schlingender Knöterich, Silberregen ○ ● Außerordentlich raschwachsender, an Klettergerüsten 8-10 m hoch windender Strauch; die langen Triebe z. T. weit überhängend; eiförmige, im Austrieb rötliche, am Rand gewellte Blätter; im September/Oktober eine Fülle weißer Blüten in schmalen, achselständigen Rispen - eine exzellente Kletterpflanze zur Begrünung von Wänden, Zäunen, Gerüsten, Mauern usw. D, R, Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>

## SCHISANDRA - SPALTKÖLBCHEN - SCHISANDRACEAE

—	<b>chinensis</b> (= Kadsura chinensis, Maximowiczia amurensis, M. chinensis, M. japonica, Polycarpa maximowiczii) - Spaltkölbchen, Wu-Wei-Zi, Beerenbraube, Fünf-Geschmacks-Frucht, Fünf-Aroma-Frucht, Chinabeere ○ ● ● <b>NEU!</b> 🍷 Aus China stammender, 5-7 m hoch windender Schlingstrauch; Triebe kahl, braun, etwas kantig; 5-10 cm lange, breit elliptische, bis verkehrt eiförmige, kurz zugespitzte, oberseits glänzend dunkelgrüne, unterseits helle, oft bläulich gefärbte Blätter; Blüten weiß bis blaßrosa, etwa 1,5 cm breit, zu 2-3 in Büscheln an der Basis junger Triebe, duftend, im Mai/Juni; Früchte scharlachrot in bis zu 10 cm langen, hängenden Beeren, mit exotischem Geschmack (süß, sauer, bitter, scharf, salzig) und hohem Gehalt an Vitaminen, Proteinen, Mineralien, Säuren, Fettsäuren, Lignan und Spurenelementen - interessanter und dekorativer Schlinger ohne besondere Bodenansprüche; in der chinesischen Heilmedizin als Öl (Samen), Tee (Blätter), Saft (Früchte) eingesetzt und bereits von SHEN NONG BEN CAO JING im Heilkräuter-Kompendium „Des göttlichen Landwirts Materia Medica“ (ca. 2500 v.Chr.) erwähnt. Zone 6b.	□ 2j.v.S.	1/1 P9	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b> <b>2,30</b>
---	---	-----------	--------	----	-------------	-------------------------

## WISTERIA - GLYZINE, BLAUREGEN - FABACEAE

—	<b>sinensis</b> - Chinesischer Blauregen ○ ● Mit 10 m Höhe die am stärksten wachsende Wisteria-Art; 25-30 cm lange Fiederblätter und blauviolette, schwach duftende Blüten in 15-30 cm langen Trauben im April/Mai. Zone 6b.	□ 2j.v.S.	1/1 P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>
---	---	-----------	--------	----	-------------	-------------



*Schisandra chinensis*

## NADELGEHÖLZE

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
<b>ABIES - TANNE - PINACEAE</b>								
	<b>concolor</b> - Kolorado-Tanne, Grau-Tanne ○							
—	Raschwachsende, etwa 25 m hohe Tanne mit waagrecht abstehenden Ästen und hellgrauer Rinde; die sehr langen, blaugrün bereiften Nadeln sind sichelförmig aufwärts gekrümmt - eine der wichtigsten Tannen unserer Gärten, sie verträgt Trockenheit, ist absolut frosthart und unempfindlich gegen das Großstadtklima. D, R, S, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S. <input type="checkbox"/> 4j.v.S.	2/1 2/2	P9 P9	10-15 12-25	25 25	<b>3,05</b> <b>3,80</b>	<b>2,44</b> <b>3,04</b>
	<b>koreana</b> - Korea-Tanne ○ ● ◆							
—	In der Heimat bis 15 m, als veredelte Pflanze nur 5-7 m hoher, langsam wachsender Baum von schönem, dichtem Wuchs mit glänzend-grünen, unterseits weißen Nadeln und sehr früh einsetzender Fruchtbarkeit; die zahlreichen, 4-7 cm langen Zapfen sind vor der Reife in der Regel violettbraun, später braun - zierliche Tanne, die wenig Platz beansprucht. S. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S. <input type="checkbox"/> 4j.v.S.	2/1 2/2	P9 P9	8-12 12-25	25 25	<b>2,70</b> <b>3,50</b>	<b>2,16</b> <b>2,80</b>

## ABIES (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
<b>nordmanniana</b> - Nordmanns-Tanne, Kaukasus-Tanne ○ ● ◆							
—	Robuste und wüchsige, 25-30 m hohe, breit kegelförmige Tanne mit	□ 3j.v.S.	2/1		<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
	kräftigen, glänzend dunkelgrünen, dicht büstenförmig angeord-	□ 4j.v.S.	2/2		<b>1,20</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>
	neten Nadeln, unterseits mit 2 silberweißen Stomabändern - eine	□ 3j.v.S.	2/1	P9	<b>2,30</b>	<b>1,84</b>	<b>1,66</b>
	stattliche, besonders häufig gepflanzte Tanne. S. Zone 5a.	□ 4j.v.S.	2/2	P9	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
<b>nordmanniana - Herkunft Ambrolauri</b> - Nordmanns-Tanne - Herkunft Ambrolauri ○ ●							
—	Besondere Saatherkunft aus dem Zentral-Kaukasus in Georgien; baut	□ 3j.v.S.	2/1		<b>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
	sich gleichmäßig auf, hat eine gute Wuchsleistung und ist besonders	□ 4j.v.S.	2/2		<b>1,20</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>
	frostsicher durch späten Austrieb. Gewinnt besonders für hohe Erträge	□ 3j.v.S.	2/1	P9	<b>2,30</b>	<b>1,84</b>	<b>1,66</b>
	in der Weihnachtsbaumkultur Bedeutung. S. Zone 5a.	□ 4j.v.S.	2/2	P9	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>
<b>procera 'Glauc'</b> - Edel-Tanne, Silber-Tanne ○							
—	Sehr wüchsige, 15-20 m hohe Tanne; veredelte Pflanzen wachsen in	□ 1j.Vg.	x/1/0	P9	<b>6,90</b>	<b>5,52</b>	
	der Jugend langsam und oft sehr unregelmäßig, Nadeln prachtvoll	□ 2j.Vg.	x/2/0	P9	<b>8,90</b>	<b>7,12</b>	
blauweiß; sehr große, bis 25 cm lange, dekorative Zapfen, die an veredelten Pflanzen schon sehr früh entstehen - sehr schöne Tanne für Park und Garten, die außerdem ein hervorragendes Schmuckreisig liefert. S. Zone 6b.							
<b>veitchii</b> (= sikokiana, veitchii var. reflexa) - Veitch-Tanne ○							
—	Schlanke, mittelhohe japanische Tanne mit regelmäßiger Krone und	□ 3j.v.S.	2/1	P9	<b>2,30</b>	<b>1,84</b>	
	kurzen, horizontal abstehenden Ästen und weichen, dichtstehenden,	□ 4j.v.S.	2/2	P9	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	
unterseits kreideweißen Nadeln - eine Tanne mit hohem Schmuckwert. S. Zone 5a.							

## ARAUCARIA - SCHMUCKTANNE - ARAUCARICACEAE

<b>araucana</b> (= imbricata) - Araukarie, Andentanne, Chilenische Schmucktanne ○ ● ◆							
—	Bizarrer, immergrüner, in der Heimat über 30 m hoher Baum mit	□ 2j.v.S.	1/1	P9	<b>6,90</b>	<b>5,52</b>	<b>4,97</b>
	kegelförmiger, im Alter schirmförmiger Krone; die 10 bis 15 Jahre	□ 3j.v.S.	2/1	P9	<b>9,80</b>	<b>7,84</b>	<b>7,06</b>
	andauernden, lanzettlichen, glänzend dunkelgrünen Blätter sind	□ 4j.v.S.	2/2	P9	<b>12,80</b>	<b>10,24</b>	<b>9,22</b>
dicht spiralig, dachziegelartig angeordnet und haben eine feste, sehr scharfe Spitze. - Eine exotische, urweltlich anmutende Solitärkonifere für geschützte Standorte. S. K. Zone 8a.							



*Araucaria araucana*

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>CEDRUS - ZEDER - PINACEAE</b>							
	<b>deodara</b> - Himalaja-Zeder ○						
—	Mittelgroßer, 10-20 m hoher Baum, in der Jugend pyramidal wachsend; im Alter unregelmäßig, mit waagrecht abstehenden Ästen; Zweigspitzen elegant überhängend, sehr lange, blaugrüne Nadeln - besonders schöne, elegante Zeder für milde Klimabereiche. S. Zone 7b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	1/1 1/2	P9 P9	10-20 20-30	25 25	<b>2,40</b> <b>1,92</b> <b>2,90</b> <b>2,32</b>
<b>CHAMAECYPARIS - SCHEINZYPRESSE - CUPRESSACEAE</b>							
	<b>lawsoniana 'Alumigold'</b> - Gelbe Säulenzypresse ○						
—	Aus einer Zweigmutter an 'Alumii' entstandene Form, die etwas gedrungener und langsamer wächst als 'Alumii' und durch ihre rein gelbe Benadelung auffällt - eine sehr hochwertige Sorte. S. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>1,52</b> <b>2,20</b> <b>1,76</b> <b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'Alumii'</b> - Heckenypresse 'Alumii' ○						
—	Mit schmal kegelförmigem Wuchs bis 10 m hoch; in der Jugend mit aufstrebenden, an alten Pflanzen abstehenden Ästen; zahlreiche, dichtstehende Zweige; im Austrieb auffallend blau bereifte, später mehr graublau Nadeln - weit verbreitete, bewährte Sorte, hervorragend für ungeschnittene Hecken. H, R, S. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>1,52</b> <b>2,20</b> <b>1,76</b> <b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'Columnaris'</b> (= 'Columnaris Glauca') - Blaue Säulenzypresse ○						
—	5-10 m hohe, schmale, dicht verzweigte Säulenform mit straff aufrechten Ästen und flachen, blaugrünen Zweiglein - eine ausgezeichnete Heckenpflanze. H, R, S. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>1,52</b> <b>2,20</b> <b>1,76</b> <b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'Ellwoodii'</b> - Kegelpypresse 'Ellwoodii' ○						
—	2-3 m hohe, kegelförmige, dicht beästete Form mit aufrechtstehenden Zweigen und blaugrauer, im Herbst stahlblauer, fedriger Benadelung. H, R. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>1,52</b> <b>2,20</b> <b>1,76</b> <b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'Ellwoods Gold'</b> (= 'Ellwoods Aurea') - Gelbe Kegelpypresse 'Ellwoods Gold' ○						
—	Mutation mit goldgelben Triebspitzen im Frühling und Sommer, im Herbst verblässend. H, R. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>1,52</b> <b>2,20</b> <b>1,76</b>

## CHAMAECYPARIS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
	<b>lawsoniana 'Golden Wonder'</b> - Gelbe Gartenzypresse 'Golden Wonder' ○							
—	Mit schlank kegelförmigem Habitus kräftig aufrechtwachsende, 5-6 m hohe Form, die sich durch dunkelgoldgelb gefärbte Nadeln auszeichnet, die auch im Winter ihre Farbe nicht verlieren. S. Zone 6b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 3j.v.St. 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	<b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'Ivonne'</b> - Gelbe Gartenzypresse 'Ivonne' ○							
—	Schmal pyramidal aufrechtwachsende Form; Belaubung ringelgoldgelb, im Winter kaum verfärbend; Goldmedaille auf der Flora Nova 1987 - hübsche Sorte mit auffallendem Wuchs. H, R, S. Zone 6a.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 3j.v.St. 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	<b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'Lane'</b> (= lanei, 'Lane's Aurea') - Gelbe Gartenzypresse 'Lane' ○							
—	5-10 m hohe, mäßig starkwachsende, schlanke Säulenform mit abstehenden Ästen, zahlreichen, dünnen Zweigen und fiederförmigen Zweiglein mit beständig goldgelber, unterseits gelbgrüner Benadelung. S. Zone 6a.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 3j.v.St. 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	<b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'Minima Glauca'</b> - Blaue Zwergzypresse ○							
—	Bis 1,5 m hohe, stumpf kegelförmige, dicht bezweigte Form mit muschelförmigen Zweigen und kurzen, mattblau bereiften Nadeln. R, Z. Zone 5b.	□ 3j.v.St. 0/1/2 □ 4j.v.St. 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	<b>2,40</b> <b>2,70</b>	<b>1,92</b> <b>2,16</b>	
	<b>lawsoniana 'Stardust'</b> - Gelbe Gartenzypresse 'Stardust' ○							
—	Starkwüchsige, reich verzweigte, breit kegelförmige Sorte mit federförmigen Zweiglein; die schwefelgelben Nadeln sind auch im Innern der Pflanze gut gefärbt - sehr wertvolle, weil winterharte Sorte; sie wurde auf der Herbstweelde 1968 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. H, R, S. Zone 6a.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 3j.v.St. 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	<b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'Van Pelts Blue'</b> - Gartenzypresse 'Van Pelts Blue' ○							
—	Ähnlich wie 'Columnaris', jedoch mit intensiverer Blaufärbung - ausichtsreiche neue Sorte. H, R, S. Zone 5b.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 3j.v.St. 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	<b>1,37</b> <b>1,58</b>
	<b>lawsoniana 'White Spot'</b> - Gartenzypresse 'White Spot' ○							
—	Locker verzweigte, bis 5 m hohe Säulenform mit abstehenden, dünnen Ästen und leicht überhängenden Zweigspitzen; ein Teil der Blätter ist weiß oder weiß marmoriert, der rahmweiße Austrieb vergrünt erst im Sommer - eine sehr lebhaft Form. S. Zone 6a.	□ 2j.v.St. 0/1/1 □ 3j.v.St. 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	

## CHAMAECYPARIS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
	<b>nootkatensis 'Pendula'</b> - Hänge-Nutzazypresse ○								
—	Aufrechtwachsende, bis 15 m hohe Hängeform mit überhängender Spitze, schräg abwärts geneigten Ästen und sehr langen, senkrecht herabhängenden, grün benadelten Zweigen - keine andere Scheinzypresse wächst so solch charaktervollen Baumgestalten heran wie diese. S, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg. <input type="checkbox"/> 2j.Vg.	x/1/0 x/2/0	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>7,90</b> <b>9,80</b>	<b>6,32</b> <b>7,84</b>	
	<b>obtusa 'Drath'</b> - Gartenazypresse 'Drath' ○●								
—	Neue, aufrecht und mittelstark wachsende, absolut frostharte Form der Hinoki-Scheinzypresse mit einem aufgelockerten, schlank kegelförmigen Habitus; die Zweiglein sind ähnlich denen von 'Lycopodiumes' geformt, die dicken und kurzen Nadeln sitzen wie Schuppen um den Trieb, sie sind auffallend frischgrün gefärbt und verändern auch im Winter ihre Farbe nicht - eine sehr eigenwillige, bisher einmalige Erscheinung unter den Zwergkoniferen mit einem weiten Verwendungsbereich. K, Z. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St. <input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	10-15 15-20	25 25	<b>2,40</b> <b>2,70</b>	<b>1,92</b> <b>2,16</b>	
	<b>obtusa 'Nana Gracilis'</b> - Kleine Muschelazypresse, Zwerg-Muschelazypresse ○●●👉								
—	Bekannte und weit verbreitete Zwergform, die unregelmäßig und langsam wächst und erst im hohen Alter 2-3 m Höhe erreicht; die Zweiglein sind ganz eigenartig gestaltet, wie Austernschalen oder tütentartig gedreht; die Nadeln sind glänzend hellgrün - schon als ganz junge Pflanze sehr dekorative Zwergform für Grabbepflanzung, Steingärten und Tröge. K, Z. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	8-12 12-18	25 25	<b>2,90</b> <b>3,50</b>	<b>2,32</b> <b>2,80</b>	<b>2,09</b> <b>2,52</b>
	<b>pisifera 'Boulevard'</b> - Kleine Silberazypresse ○								
—	Eine sehr langsamwachsende, aber im Alter über 5 m hoch werdende Form; sie wächst schmal bis breit kegelförmig und ist dicht bezweigt; die Nadeln sind auffallend und ausgeprägt silberblau gefärbt. R, S. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	10-15 15-20	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	
	<b>pisifera 'Filifera Aurea Nana'</b> - Gelbe Fadenazypresse ○👉								
—	Sehr langsamwachsende, bis 1 m hohe, kissenförmige Zwergkonifere mit nach allen Seiten überhängenden, fadenförmig dünnen Zweiglein, die goldgelb gefärbt sind. K, Z. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	10-15 15-20	25 25	<b>2,20</b> <b>2,40</b>	<b>1,76</b> <b>1,92</b>	
	<b>pisifera 'Filifera Nana'</b> - Grüne Fadenazypresse ○👉								
—	Unterscheidet sich von 'Filifera Aurea Nana' durch die grünen Nadeln - eine sehr zierliche, hübsche Zwergform für Steingärten und Tröge. K, Z. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	10-15 15-20	25 25	<b>2,20</b> <b>2,40</b>	<b>1,76</b> <b>1,92</b>	



## CHAMAECYPARIS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>pisifera 'Filifera Sungold' - Gelbe Fadenzypresse 'Sungold' ○ ◆</b>								
—	Gelbgrüne Form aus der 'Filifera'-Gruppe, die wie 'Filifera Aurea' breit kegelförmig wächst (in der Jugend mit überhängenden Zweigspitzen breiter als hoch), aber etwas gröber bezweigt ist; besonderer Gartenwert durch die sehr sonnenbeständige, auch im Winter nicht verblässende Nadelfärbung - eine sehr hübsche und robuste Scheinzypresse, die zunehmend gefragt wird. K, Z. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
<b>pisifera 'Nana' - Zwerg-Mooszypresse ○</b>								
—	Sehr schwachwüchsige, gedrungene Zwergform, die bei einer Höhe von 60 cm eine Breite von 1,5 m erreicht; sehr dichtstehende, fächerförmig angeordnete Zweiglein mit krausen Spitzen und kleinen, blaugrünen Nadeln. K, Z. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	6-8	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	8-12	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
<b>pisifera 'Plumosa Aurea' (= 'Gold Dust') - Gold-Federzypresse ○</b>								
—	Unterscheidet sich von 'Plumosa' durch die ganzjährig schön goldgelb gefärbten Nadeln - auffallendes Kontrastgehölz, in der Binderei sehr begehrt. S. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-25	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-30	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
<b>pisifera 'Squarrosa' (= 'Squarrosa Veitchii') - Mooszypresse ○</b>								
—	Baumartige, bis 15 m hohe, dicht und unregelmäßig beastete Form; im Alter mit auffallend rotbrauner Rinde; abstehende Äste mit überhängenden Spitzen; weiche, moosartig krause, silbergraue Zweiglein - im Alter zu prachtvollen Exemplaren heranwachsend, wertvoll für die Binderei. H, R, S. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-25	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-30	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>

## CUPRESSOCYPARIS - BASTARDZYPRESSE - CUPRESSACEAE

<b>leylandii (Cupressus macrocarpa x Chamaecyparis nootkatensis) - Leyland-Zypresse ○ ◆ ◆</b>								
—	Sehr raschwachsender, bis 30 m hoher Baum mit dicht geschlossener, regelmäßig säulenförmiger, bis zum Boden beasteter Krone; frischgrüne, fedrige Benadelung - ausreichend frostharte Konifere, die sich für eine Solitärstellung ebenso gut eignet wie für die rasche Erstellung von hohen Sicht- und Windschutzhecken, wächst auf kalkhaltigen Böden genauso gut wie auf sauren und besitzt eine relativ gute Immissionsresistenz. H, R, S, St. Zone 7a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-20	25	<b>1,75</b>	<b>1,40</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-40	25	<b>1,85</b>	<b>1,48</b>
								<b>1,33</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------






## GINKGO - GINKGOBAUM - GINKGOACEAE

—	<b>biloba</b> - Ginkgobaum, Fächerblattbaum ○ ● ◆								
	— Großer, 20-30 m hoher, sommergrüner Baum mit vielgestaltigem Habitus; die Krone kann schmal kegelförmig, aber auch breit ausladend sein; die fächerförmigen, 5-8 cm breiten, fast ledrigen Blätter färben sich im Herbst leuchtend goldgelb - ein wirkungsvoller, sehr anpassungsfähiger Haus-, Park- und Straßenbaum, verträgt Sonne und Schatten, Hitze und Kälte, ist immissionsfest, frei von Krankheiten, erstaunlich windfest und hervorragend für innerstädtische Zonen geeignet. - Ein lebendes Fossil, dessen Ursprung die Wissenschaft vor 250 bis 300 Millionen Jahren vermutet, Mythos, Weltenbaum, Heilbaum, Baum des Jahrtausends. D, R, S, St. Zone 5b.	☐ 2j.v.St.	1/1	P9	15-30	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
		☐ 3j.v.St.	1/2	P9	30-50	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	<b>1,94</b>

## JUNIPERUS - WACHOLDER - CUPRESSACEAE

—	<b>chinensis 'Stricta'</b> - Blauer Kegel-Mooswacholder ○	☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-25	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
	— Schmale Kegelform, spitz, sehr dicht bezweigt mit ansteigenden Zweigen; Benadelung blaugrau, im Winter stahlblau - hübsche, gleichmäßig wachsende Kegelform, gut für die Containerkultur geeignet. D, St. Zone 3.								
—	<b>communis 'Green Carpet'</b> - Kriech-Wacholder 'Green Carpet' ○ ◆	☐ 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
	— Sehr dichter und besonders flachwachsender Wacholder mit dichten, feinen Trieben und grüner Benadelung - entstanden in Norwegen vor 1975 und als beste bodendeckende Konifere auf der Flora Nova 1987 ausgezeichnet. B, D, K, St, Z. Zone 3.	☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	
—	<b>communis 'Hibernica'</b> (= hibernica, communis stricta) - Irischer Säulen-Wacholder ○ ◆	☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-25	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	— Dicht verzweigte, schmale Säulenform mit steif aufrechten Triebspitzen, 3-5 m hoch, nicht stechende, beiderseits bläulichgrüne Nadeln. H, D, St. Zone 3.								
—	<b>communis 'Meyer'</b> (= communis suecica major) - Irischer Säulen-Wacholder ○ ◆	☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-25	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	— Bis 3 m hohe, locker wachsende Säulenform mit bläulich schimmernden Nadeln - eine gesunde, robuste Auslese, viel gefälliger als die steifen Säulenformen. D, K, St, Z. Zone 3.								

## JUNIPERUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
	<b>communis 'Repanda'</b> - Kriech-Wacholder  								
—	Kriechende, bis 30 cm hohe Zwergform, deren Äste regelmäßig ab- stehen und gleichmäßig runde, bis 1,5 m breite Polster bilden; sehr weiche und dichtstehende, grüne Nadeln mit silbrig gestreifter Ober- seite - schön, gesund und widerstandsfähig. B, D, K, St, Z. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	<b>communis 'Sentinel'</b> (= 'Pencil Point') - Schwedischer Säulen-Wacholder 								
—	Besonders schmale Säulenform; Wuchs geschlossen, lang zugespitzt mit straff aufrechten Ästen und Zweigen - eine schöne, kompakte Sämlingsselektion von SHERIDAN NURSERIES, Kanada, stärker wachsend und winterhärter als 'Compressa'. H, D, St. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-25	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
	<b>communis 'Suecica'</b> (= suecica, communis var. suecica) - Schwedischer Säulen-Wacholder  								
—	Bildet bis 10 m hohe, breite, steif aufstrebende Säulen mit nickenden Zweigspitzen; Nadeln stehend und hellgrün - eine harte skandina- vische Wildform. D, St. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-25	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	<b>horizontalis 'Andorra Compact'</b> (= plumosa compacta) - Teppich-Wacholder 'Andorra Compact' 								
—	Eine amerikanische Selektion, die sich von der ähnlichen 'Plumosa' durch den dichteren, fast kissenförmigen Wuchs und schmalere Na- deln unterscheidet; wird bei 30-40 cm Höhe etwa 1 m breit - hervor- ragender Bodendecker für freie Lagen. B, K, St, Z. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	
	<b>horizontalis 'Glauca'</b> - Blauer Teppich-Wacholder 'Glauca' 								
—	Sehr flache, nur bis 30 cm hohe Kriechform, die mit flach dem Bod- den aufliegenden, später auch übereinanderstehenden Ästen dichte, breite Matten bildet; mit den stahlblauen, schuppenförmigen Blät- tern, die auch im Winter ihre Farbe nicht verändern, eine besonders intensiv gefärbte Sorte - ein wirkungsvoller Bodendecker. B, K, St, Z. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
	<b>horizontalis 'Wiltonii'</b> (= 'Blue Wiltonii', 'Wilton Carpet', 'Blue Rug') - Blauer Teppich-Wacholder 'Wiltonii' 								
—	Nur 10 cm hohe, langsamwachsende Form, die sehr dichte Teppiche bildet; kleine, silberblau gefärbte Nadeln - hübsche Zwergform für Stein- und Troggärten und für flächige Grabbepflanzungen. B, K, St, Z. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>

## JUNIPERUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>media 'Blaauw'</b> - Blaauw's Wacholder ○								
—	Kaum mannshoher, strauchiger Busch, dessen gleichmäßig ansteigende Äste nicht selten alle nach einer Seite gerichtet sind; fiederförmige Zweiglein mit graublauen, schuppenförmigen Blättern - eine sehr hübsche japanische Kulturform. D, K, St, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St. □ 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	8-12 12-18	25 25	<b>3,20</b> <b>3,70</b>	<b>2,56</b> <b>2,96</b>
<b>media 'Gold Star'</b> - Goldener Strauch-Wacholder 'Gold Star' ○ ●								
—	Wuchs breit und dicht (ca. 50 cm hoch und 2 m breit); Äste schräg aufsteigend; Zweige braun, aufrecht, gut regelmäßig verzweigt; Blätter nadel- und schuppenförmig, gelb bis gelbgrün, unterseits gelblich, Spitzen bläulich getönt. - eine Top-Sorte der flachwachsenden gelben Wacholder. B, K, Z, Zone 5a.	□ 2j.v.St. □ 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	10-15 15-20	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b> <b>1,37</b> <b>1,58</b>
<b>media 'Hetzii'</b> (= 'Hetz', glauca hetzii, chinensis 'Hetzii', pfitzeriana 'Hetzii') - Grauer Strauch-Wacholder ○ ●								
—	4-5 m hoher, locker verzweigter Busch mit schräg ansteigenden Hauptästen, allseits abstehenden Zweigen und kleinen, ausgesprochen graublauen, schuppenförmigen Blättern - gesunde und wüchsige, weit verbreitete Sorte. D, K, S, St. Zone 5a.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-30	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b> <b>1,58</b>
<b>media 'Mint Julep'</b> - Strauch-Wacholder 'Mint Julep' ○ ●								
—	Erinnert mit dem breiten Wuchs und den bogig abstehenden Ästen an 'Pfitzeriana', ist jedoch frischgrün belaubt, wächst etwas schwächer und wirkt insgesamt eleganter - eine gesunde und industriefeste amerikanische Sorte, die größte Beachtung verdient - Goldmedaille Flora-Nova, Boskoop 1976. D, K, R, St. Zone 5a.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-30	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b> <b>1,58</b>
<b>media 'Old Gold'</b> - Gelber Strauch-Wacholder 'Old Gold' ○ ●								
—	Langsam- und kompaktwachsende Zweigmutter von 'Pfitzeriana Aurea', im Wuchs aber viel flacher und mit beständigen, auch im Winter gut gefärbten, bronzegelben Blättern - eine wesentliche Verbesserung von 'Pfitzeriana Aurea'. K, Z. Zone 5a.	□ 2j.v.St. □ 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	10-15 15-20	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b> <b>1,37</b> <b>1,58</b>
<b>media 'Pfitzeriana'</b> (= chin. pfitzeriana, chin. var. pendula, sabina 'Knap Hill') - Grüner Pfitzer-Wacholder ○ ●								
—	Bis 4 m hoher Busch mit unregelmäßig weit und bogig abstehenden Seitenästen; blaugrüne, schuppenförmige Blätter, im Innern oder im Schatten auch nadelförmig - eine weit verbreitete und vielgestaltige, vielseitig zu verwendende Form des Chinesischen Wacholders. D, R, St. Zone 5a.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-30	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b> <b>1,58</b>

## JUNIPERUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
_____	<b>media 'Pfitzeriana Aurea'</b> (= chin. pfitzeriana aurea, media var. pfitzeriana f. aurea) - Gelber Pfitzer Wacholder								
_____	Im Wuchs etwas flacher und schwächer als die Ausgangsform; Blätter im Austrieb goldgelb, im Laufe des Sommers allmählich vergrürend. K, Z. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-30	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
_____	<b>procumbens 'Nana'</b> - Japanischer Kriech-Wacholder, Niedriger Zwerg-Wacholder								
_____	Niederliegende, stark verzweigte Zwergkonifere mit steifen, an den Enden aufgerichteten Ästen, die mit dicht kissenförmigen, aufrechten Kurztrieben besetzt sind; alle Blätter sind nadelförmig, ziemlich kurz und grün-blaugrau - hübsche Zwergform für die Bepflanzung von Gräbern, Steingärten, Felspartien und Trögen. B, K, Z. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9		25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>	<b>2,30</b>
_____	<b>sabina 'Tam No Blight'</b> - Tamarisken-Wacholder 'Tam No Blight'								
_____	Amerikanische Selektion von 'Tamariscifolia', die angeblich kein Zweigsterben bekommt. B, R, St, Z. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	10-15 15-20	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	<b>1,37</b> <b>1,58</b>
_____	<b>scopulorum 'Blue Arrow'</b> (= virginiana 'Blue Arrow') - Blauer Raketen-Wacholder 'Blue Arrow'								
_____	Im Aufbau wie J. scopulorum 'Skyrocket', übertrifft diese aber durch kräftigere Blaufärbung, geschlosseneren Aufbau (keine ausbrechenden Seitenzweige), leidet weniger unter Schneedruck und wird weniger vom Juniperus-Zweigsterben befallen - wertvolle, neue Sorte, D, K, R, S, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>2,20</b> <b>2,40</b>	<b>1,76</b> <b>1,92</b>	<b>1,58</b> <b>1,73</b>
_____	<b>scopulorum 'Skyrocket'</b> (= virginiana 'Skyrocket', chin 'Skyrocket', scopulorum pillaris) - Raketen-Wacholder								
_____	Mindestens 4 m hoch werdende, besonders schmale Säulenform mit streng aufrechten, enganliegenden Zweigen; Benadelung lebhaft bläulichgrün - eine der schmalsten Säulenkoniferen, in nördlichen Breiten ein guter Ersatz für die echten Zypressen des mediterranen Raumes. D, K, R, S, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>2,20</b> <b>2,40</b>	<b>1,76</b> <b>1,92</b>	<b>1,58</b> <b>1,73</b>
_____	<b>squamata 'Blue Carpet'</b> - Blauer Teppich-Wacholder 'Blue Carpet'								
_____	Als Zweigmutter an 'Meyeri' entstandene Form, die ganz flach und breit wächst und kaum mehr als 30 cm Höhe erreicht; die nadelförmigen Blätter sind blauweiß gefärbt - ein edler, wüchsiger Bodendecker für sonnige und halbschattige Lagen; wurde 1976 auf der Flora-Nova in Boskoop mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. B, K, St, Z. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>

## JUNIPERUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>squamata 'Blue Star'</b> - Blauer Zwerg-Wacholder ○								
	Sehr langsam wachsende, dicht verzweigte Zwergform, die aus einem Hexenbesen an 'Meyeri' gewonnen wurde und, wie diese, mit einer auffälligen, blauweißen Nadelfärbung aufwartet - kostbarer Zwerg für Gräber, Steingärten und Tröge. K, St, Z. Zone 5b.	□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	6-8	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
		□ 4j.v.St.	0/1/3	P9	8-10	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<b>squamata 'Meyeri'</b> - Blauzeder-Wacholder ○								
	Bekannte Form, die in der Jugend sehr dicht verzweigt ist, im Alter 3-5 m Höhe erreichen kann und rechtzeitig durch Rückschnitt der Spitzen kompakt gehalten werden muß - mit ihrer auffälligen, blauweißen Benadelung ein beliebtes, weit verbreitetes Gehölz. K, R, St. Zone 5b.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
		□ 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>

## LARIX - LÄRCHEN - PINACEAE

—	<b>decidua</b> (= europaea) - Europäische Lärche ○								
	Bis 30 m hoher, lichtbedürftiger, sommergrüner Baum mit schlanker, kegelförmiger Krone und fast waagrecht abstehenden oder überhängenden Ästen mit aufstrebenden Spitzen - wegen des zarten, hellgrünen Austriebes und der gelben Herbstfärbung ein begehrter Parkbaum; durch hohe Schnittverträglichkeit auch für Hecken geeignet. H, S. Zone 4.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	20-40	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>
—	<b>kaempferi</b> (= leptolepis) - Japanische Lärche ○								
	Von der Europäischen Lärche zu unterscheiden durch ihren breit kegelförmigen Wuchs, die bläulichgrüne Benadelung, die goldgelbe Herbstfärbung und die rotgelben Triebe - ein schnellwüchsiger, gegen Spätfröste weniger empfindlicher Baum für luftfeuchte Gebiete auf frischen Böden. H, S. Zone 5a.	□ 2j.v.S.	1/1	P9	20-40	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>

Qualitätsbezeichnung

Höhe  
oder  
BreiteInhalt  
Bund/  
KartonBd. Kart.  
Stück  
€ab 250  
Stück  
€ab 2500  
Stück  
€

## METASEQUOIA - CHINESISCHES ROTHOLZ - TAXODIACEAE

**glyptostroboides** - Urweltmammutbaum, Chinesisches Rotholz ○ ◀

—	Hoher, sommergrüner Baum mit regelmäßigem, breit oder schmal kegelförmigem Wuchs, nahezu waagrecht abstehenden Ästen und weichen, frischgrünen, im Herbst leuchtend rostroten Nadeln, die mit den Kurztrieben abgeworfen werden; der Baum erinnert in seinem Habitus und der Benadelung an <i>Taxodium distichum</i> - ein vorzüglicher, raschwachsender Parkbaum, der gleichzeitig absolut frosthart, bodenindifferent und immissionsfest ist. R, S, St. Zone 6b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	15-30	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
		<input type="checkbox"/> 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>	<b>2,45</b>

## MICROBIOTA - FÄCHER-WACHOLDER - CUPRESSACEAE

**decussata** - Fächer-Wacholder, Sibirischer Teppich-Wacholder ○ ● ● ◀

—	Immergrüne, kaum mehr als 40 cm hoch, bis 2 m breit und dabei fast kreisrund wachsende, stark verzweigte, feintriebige Zwergkonifere aus Südost-Sibirien; Zweige flach dem Boden aufliegend oder leicht abstehend, die Triebspitzen elegant über hängend, wenn sie über den Rand von Steinen, Mauern oder Trögen hinauswachsen; die sehr kleinen, schuppenförmigen Blätter sind frischgrün, im Herbst / Winter kupferbraun; eine höchst dekorative, grazile, gleichzeitig sehr robuste und anspruchslose Zwergkonifere, die in ihrer vielseitigen Verwendbarkeit vielen flachwachsenden Nadelgehölzen überlegen ist und sich besonders für die Bepflanzung von Gräbern, Dach- und Steingärten, Felspartien und allen Pflanzgefäßen eignet; außerdem ein hervorragender und anspruchsloser Bodendecker. <i>Microbiota decussata</i> wurde 1968 durch den Forstbotanischen Garten in Hann. Münden eingeführt und erhielt 1974 auf der Chelsea Flower Show in London den 'Award of Merit' sowie 1976 eine Goldmedaille auf der Flora-Nova in Boskoop. B, K, R, St, Z. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	10-15	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1,58</b>

## PICEA - FICHTE - PINACEAE

**abies** (= *excelsa*) - Gewöhnliche Fichte, Rot-Fichte ○

—	Bekannter, weit verbreiteter, heimischer Waldbaum, der auch auf Kalkböden sehr gut wächst und in genügend luftfeuchten Lagen eine ausgezeichnete Heckenpflanze ist. H. Zone 2.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1		20-40	50	<b>0,35</b>	<b>0,28</b>	<b>0,25</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1		25-50	50	<b>0,40</b>	<b>0,32</b>	<b>0,29</b>
		<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9		25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>

## PICEA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<b>abies 'Little Gem' - Nest-Fichte 'Little Gem' ○</b>								
—	Ganz zwergige Fichte von flachkugelige Gestalt, die als Zweigmutter an 'Nidiformis' entstand und, wie diese, eine nestförmige Vertiefung aufweist; die dünnen, dicht gedrängten Zweige wachsen von der Mitte aus schräg ansteigend; die sehr dünnen, dichtstehenden Nadeln bedecken den Trieb ganz - eine angenehm lockere Zwergfichte. K, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St. <input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	25 25	<b>3,00</b> <b>3,80</b>	<b>2,40</b> <b>3,04</b>	
<b>abies 'Nidiformis' - Nest-Fichte ○</b>								
—	Kaum über 1 m hohe Form mit rundlich-abgeflachtem Wuchs, die, bedingt durch die von der Pflanzenmitte an schräg aufsteigenden Äste und dem fehlenden Mitteltrieb, in der Mitte stets nestförmig vertieft ist; die Zweige stehen fächerförmig und sind tütenartig gedreht - sehr beliebte, unverwechselbare Zwergfichte. K, Z. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St. <input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	25 25	<b>2,40</b> <b>2,90</b>	<b>1,92</b> <b>2,32</b>	
<b>abies 'Pumila Glauca' - Blaue Pummel-Fichte ○</b>								
—	Plattrunde, dichte Zwergform mit plattenartig übereinanderliegenden, an den Spitzen leicht nickenden Trieben; dunkelbläulich-grüne, halbradial gestellte Nadeln - auch im Alter kaum über 1 m hohe, dekorative Zwergform. K, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St. <input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	25 25	<b>2,40</b> <b>2,90</b>	<b>1,92</b> <b>2,32</b>	
<b>abies 'Pygmaea' - Gnomen-Fichte ○</b>								
—	Sehr langsamwachsende, kaum 1 m hohe, dicht gestauchte, stumpfkegelige Form mit dicklichen, frischgrünen, radial gestellten Nadeln - hübsche Zwergfichte, die bereits seit etwa 1800 in Kultur ist. K, Z. Zone 3.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St. <input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	25 25	<b>2,40</b> <b>2,90</b>	<b>1,92</b> <b>2,32</b>	
<b>glauca 'Alberta Globe' - Kugel-Fichte 'Alberta Globe' ○ ●</b>								
—	Eine kugelig wachsende Zwergform (Mutation aus P. glauca 'Conica'); Nadeln dünn, grün, 6-9 mm lang - hübsche Zwergform, besonders geschickt für kleine Objekte. K, S, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St. <input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	25 25	<b>2,40</b> <b>2,90</b>	<b>1,92</b> <b>2,32</b>	
<b>glauca 'Conica' (= var. albertiana f. conica, P. albertiana conica) - Zuckerhut-Fichte ○ ● ●</b>								
—	Bekannte Zwergfichte, die mit ihrem regelmäßigen, zuckerhutförmigen Wuchs unverwechselbar ist; wird im Alter 2-3 m hoch. K, S, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St. <input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	10-15 15-20	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>	<b>1,37</b> <b>1,58</b>



PICEA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
	<b>glauca 'Echiniformis'</b> (= alba var. echiniformis) - Blaue Igel-Fichte ○								
—	Zwergform, die mit sehr kurzen Zweigen ganz niedrig, flach und buschig wächst; die starren Nadeln stehen radial und sind blaugrün gefärbt - schöne und interessante Zwergform. K, Z. Zone 5b.	□ 3j.v.St. □ 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	25 25	<b>3,00</b> <b>3,80</b>	<b>2,40</b> <b>3,04</b>		
	<b>glauca 'Laurin'</b> - Zwerg-Zuckerhut-Fichte, Simmel-Fichte 'Laurin' ○ ●								
—	Wertvolle Zwergform, die einer Zweigmutter an P. glauca 'Conica' entstammt; sie gleicht im Habitus völlig der Ausgangsform, wächst aber mit 1,5-2,5 cm langen Jahrestrieben wesentlich langsamer und ist feiner benadelt; sie wurde auf der IGA 1973 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet - eine erlesene Kostbarkeit für Stein-, Heide- und Troggärten sowie für die Grabbepflanzung. K, Z. Zone 5b.	□ 3j.v.St. □ 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	25 25	<b>3,00</b> <b>3,80</b>	<b>2,40</b> <b>3,04</b>		
	<b>omorika</b> - Serbische Fichte, Omorika-Fichte ○								
—	25-30 m hoher Baum mit ganz schmal kegelförmiger Krone und ziemlich kurzen, abstehenden und an der Spitze ansteigenden Ästen; Nadeln glänzend grün, auf der Unterseite blauweiß - die Fichte unserer Gärten, ein raschwachsender, anspruchsloser Baum mit zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten. H, S, St. Zone 5a.	□ 3j.v.S.	2/1	P9	15-30	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
	<b>pungens glauca</b> ○								
—	Bis 20 m hoher Baum mit breit kegelförmiger Krone; waagrecht abstehende Äste in regelmäßigen, tellerförmigen Quirlen; die blauen Nadeln stehen radial, sind starr und stechend - aus Samen gezogene Blaufichten sind zwar nicht so intensiv gefärbt wie die 'echten' veredelten Pflanzen, in ihrem Habitus häufig aber natürlicher und gefälliger. D, R, S, St. Zone 4.	□ 3j.v.S.	2/1	P9	12-25	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
	<b>pungens 'Glauca Globosa'</b> (= P. pungens globosa, P. pungens glauca nana) - Kleine Blau-Fichte ○								
—	1-1,5 m hohe Zwergform, die zunächst ziemlich locker und unregelmäßig wächst, sich später aber zu einer sehr dichten, manchmal breit-kegelförmigen Pflanze entwickelt - sehr langsamwachsende, blaunadelige Form für Gräber und kleine Gärten. D, K, R, St, Z. Zone 4.	□ 1j.Vg. □ 2j.Vg.	x/1/0 x/2/0	P9 P9	25 25	<b>6,90</b> <b>8,90</b>	<b>5,52</b> <b>7,12</b>		
	<b>pungens 'Hoopsii'</b> - Silber-Fichte ○								
—	Kräftig aufrechtwachsender, bis 15 m hoher Baum mit ganz regelmäßigem, dichtem Wuchs; sehr kräftige, breit abstehende Äste; Nadeln dicht und radial gestellt, sehr lang und leuchtend silberblau gefärbt - z. Z. wohl die beste, besonders intensiv gefärbte Form. D, K, S, St. Zone 4.	□ 1j.Vg. □ 2j.Vg.	x/1/0 x/2/0	P9 P9	25 25	<b>6,90</b> <b>8,90</b>	<b>5,52</b> <b>7,12</b>		

## PICEA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
	<b>pungens 'Koster'</b> - Blau-Fichte 'Koster' ○						
—	Bekannteste der Blaufichten-Formen; sie wächst ganz regelmäßig kegelförmig mit quirlständig ausgebreiteten Zweigen und leicht sichelförmigen Nadeln, die auch im Winter silberblau gefärbt sind. D, K, S, St. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg. <input type="checkbox"/> 2j.Vg.	x/1/0 x/2/0	P9 P9	25 25	<b>6,90</b> <b>8,90</b>	<b>5,52</b> <b>7,12</b>

## PINUS - KIEFER - PINACEAE

	<b>cembra</b> - Zirbel-Kiefer, Arve ○						
—	In den Alpen heimischer, 10-25 m hoher Baum, der im Freiland bis unten beastet bleibt und eine dichte, schmal kegelförmige Krone entwickelt; Nadeln zu 5 in dichten, pinselartigen Büscheln, frischgrün mit blauweißen Stomabändern - besonders schöne, sehr langsamwachsene Kiefer, für die auch in kleinen Hausgärten der Platz ausreicht. R, S. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S. <input type="checkbox"/> 4j.v.S.	2/1 2/2	P9 P9	25 25	<b>2,20</b> <b>2,40</b>	<b>1,76</b> <b>1,92</b>
	<b>contorta</b> - Dreh-Kiefer ○						
—	Kleiner, kaum mehr als 10 m hoher Baum mit eigenwilligem, unregelmäßigem Wuchs und dunkelgrünen bis gelbgrünen, gedrehten Nadeln - anspruchslose Kiefer, die auch auf leichtesten Böden wächst. S. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
	<b>heldreichii</b> (= leucodermis, heldreichii var. leucodermis) - Schlangenhaut-Kiefer ○ ◆						
—	Relativ langsamwachsener, mittelgroßer, bis 10 m hoher Baum mit dichter, auch im Alter schmal kegelförmiger Krone, die bis unten beastet bleibt; Nadeln starr, zum Zweig gekrümmt und glänzend schwarzgrün - sehr schöne Schwarz-Kiefer, die im Gegensatz zur österreichischen Schwarz-Kiefer, auch den Rahmen kleiner Gärten nicht sprengt; völlig hart und auf jedem, nicht zu feuchten Boden wachsend. D, S, St. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S. <input type="checkbox"/> 4j.v.S.	2/1 2/2	P9 P9	25 25	<b>2,20</b> <b>2,40</b>	<b>1,76</b> <b>1,92</b>
	<b>mugo</b> (= montana) - Berg-Kiefer, Latschen-Kiefer ○ ◆						
—	Berg-Kiefer oder Legföhre der mittel- und westeuropäischen Gebirge; sehr vielgestaltig in Form und Größe; in der Regel ein dichter, vielästiger Strauch oder kleiner Baum, der bis 5 m Höhe erreichen kann - besonders genügsame und abgehärtete Kiefer, die auf verschiedensten Böden hervorragend gedeiht und sehr vielseitig zu verwenden ist. D, H, R, St. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b> <b>1,15</b>

PINUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
	<b>mugo 'Mops'</b> - Mops-Kiefer, Kugel-Kiefer 'Mops' ○							
—	Kugelige Zwergform, die sehr langsam wächst und erst im höheren Alter bis 1,5 m hoch wird; sehr kurze Äste und besonders dichtstehende Knospen - gleicher Verwendungsbereich wie 'Gnom'. D, H, K, R, St, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	P9	25	<b>6,90</b>	<b>5,52</b>	
		<input type="checkbox"/> 2j.Vg.	x/2/0	P9	25	<b>8,90</b>	<b>7,12</b>	
	<b>mugo mughus</b> - Krummholz-Kiefer ○							
—	Von den Ostalpen bis zum Balkan verbreitete Kiefer mit strauchig niederliegendem Wuchs und knieförmig gebogenen Ästen, zahlreichen, kurzen Trieben und gedrehten Nadeln - Wildform, die auch im Flachland gedungen bleibt und kaum über 2 m hoch wird; eine ideale Kiefer für Hecken und flächige Pflanzungen. B, D, H, K, R, St, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
	<b>mugo pumilio</b> - Zwerg-Kiefer ○							
—	In den Hochlagen der Gebirge Mittel- und Osteuropas verbreitete Rasse mit niederliegend-ausgebreitetem Wuchs und unterschiedlich langen, eigenwillig wachsenden Ästen; insgesamt kaum mehr als 1 m hoch, aber bis 3 m breit; Nadeln sehr kurz, dicht stehend und dunkelgrün - die beste Zwergkiefer für niedrige Hecken und flächige Pflanzungen, hervorragend auch für alpine Anlagen, Heidegärten, Pflanzgefäße und für die Grabbepflanzung. B, D, H, K, R, St, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
	<b>mugo 'Wintergold'</b> - Berg-Kiefer 'Wintergold' ○							
—	Breite Strauchform mit im Sommer hellgrünen, 3-4 cm langen Nadeln, die sich im Winter zu einem hellen Gelb verfärben. D, K, R, St, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg.	x/1/0	P9	25	<b>6,90</b>		
		<input type="checkbox"/> 2j.Vg.	x/2/0	P9	25	<b>8,90</b>		
	<b>nigra nigra</b> (= nigra var. austriaca, austriaca, P. laricio) - Österreichische Schwarz-Kiefer ○							
—	Bis 20 m hoher, raschwachsender Baum, der lange eine bis unten beastete, kegelförmige Krone behält, im Alter aber eine malerische, breit abgeflachte Krone entwickelt; Nadeln lang, starr und stechend, schwarzgrün - anspruchslose Kiefer, die auf jedem Boden wächst und auch trockene Hitze verträgt. D, K, R, S, St. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>

## PINUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
	<b>peuce</b> - Mazedonische Kiefer, Rumelische Kiefer ○						
—	Raschwachsende, 10-20 m hohe Kiefer mit schlanker, kegelförmiger, im Freiland bis zum Boden beasteter Krone, die im Habitus der Zirbel-Kiefer ähnlich ist, aber deutlich rascher wächst als diese; Nadeln zu 5, an den Triebenden pinselförmig gehäuft, grün oder graugrün - absolut winterharte, bodenindifferente Kiefer, die gegen den Blasenrost recht widerstandsfähig ist und mit ihrer schlanken Krone auch in Hausgärten Platz findet. D, S, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S. <input type="checkbox"/> 4j.v.S.	2/1 2/2	P9 P9	25 25	<b>1,90</b> <b>2,20</b>	<b>1,52</b> <b>1,76</b>
	<b>pumila 'Glauca'</b> - Blaue Kriech-Kiefer, Blaue Pummel-Kiefer ○						
—	Selektion der Kriech-Kiefer, die mit sehr kräftigen Ästen und breitbuschigem Wuchs etwa 1 m hoch wird und durch die intensiv graublau gefärbten Nadeln auffällt. B, H, K, R, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg. <input type="checkbox"/> 2j.Vg.	x/1/0 x/2/0	P9 P9	25 25	<b>6,90</b> <b>8,90</b>	
	<b>sylvestris</b> - Gewöhnliche Kiefer, Wald-Kiefer, Föhre ○						
—	Bekannter, heimischer Waldbaum, sehr raschwachsend und 20-30 m hoch werdend; in der Jugend kegelförmig, im Alter nicht selten mit malerischer, breit schirmförmiger Krone und fuchsröter Rinde; Nadeln zu 2, steif, etwas gedreht und blau- bis graugrün gefärbt - Park- und Waldbaum für ärmste Böden. D, S, St. Zone 1.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
	<b>sylvestris</b> - 'Norske Typ' - Wald-Kiefer Norwegen ○						
—	Skandinavische, schwächer wachsende Selektion mit ausgesprochen malerisch kompaktem Wuchs und dicht stehenden, bis zum Boden reichenden Ästen; Nadeln blaugrau, 4-7 cm lang; Zapfen graubraun - eine wertvolle, harte, anspruchslose, trockenheitsresistente und indestriefeste Kiefer. D, S, St. Zone 1.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b> <b>1,37</b>
	<b>sylvestris 'Watereri'</b> (= 'Nana', 'Pumila') - Strauch-Wald-Kiefer, Silber-Kiefer ○						
—	3-4 m hohe und fast ebenso breite Zwergform, die zunächst aufrecht und breit kegelförmig wächst, im Alter aber eine aufgelockerte, nahezu kugelförmige Krone entwickelt; Nadeln sehr kurz und schön blaugrün gefärbt - die am häufigsten gepflanzte Zwergform von P. sylvestris. D, H, K, St, Z. Zone 4.	<input type="checkbox"/> 1j.Vg. <input type="checkbox"/> 2j.Vg.	x/1/0 x/2/0	P9 P9	25 25	<b>6,90</b> <b>8,90</b>	<b>5,52</b> <b>7,12</b>

## PINUS (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
<p><b>wallichiana</b> (= excelsa, griffithii) - Tränen-Kiefer ○</p> <p>— Starkwüchsiger, 20-30 m hoher Baum mit dichter, breit kegelförmiger Krone, die bei freiem Stand auch im Alter bis unten beast bleibt und sich dann auflockert; Nadeln bläulichgrün, bis 20 cm lang, fast wie Schleier schlaff herabhängend; sehr schöne, fast 30 cm lange, hellbraune Zapfen, im 2. Jahr mit auffallenden Harztropfen (=Tränen) - schönste und eleganteste unserer baumförmigen Kiefern, in extrem kalten Wintern nicht ausreichend hart. S. Zone 7a.</p>	□ 3j.v.S.	2/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>

## SEQUIADENDRON - MAMMUTBAUM - TAXODIACEAE

<p><b>giganteum</b> (= Wellingtonia gigantea, Sequoia gigantea, Sequoia wellingtonia) - Mammutbaum, Riesensequoia ○ ◆</p> <p>— Starkwachsender, in Kalifornien bis zu 100 m (hier bis 50 m) und höher werdender Riesenbaum mit bis zur Spitze durchgehendem Stamm und regelmäßiger pyramidalen Krone; Borke rissig, hellrotbraun; Äste meist abwärts gerichtet, mit ansteigenden Spitzen; die blaugrünen, schuppenförmigen Nadeln (bis 4 Jahre dauernd) färben sich im Winter rotbraun; sturmfestes Gehölz für feuchte bis frische, durchlässige Böden mit gleichmäßiger Bodenfeuchte, verträgt saure bis stark alkalische (über pH 7,4) Bodenreaktion, muß aber vor kalten Winden und Wintersonne geschützt werden (in der Jugend nur mäßig frosthart) - dekorativ als Gruppengehölz, zur Einzelstellung und für Parkanlagen. S. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.S. □ 3j.v.S.	1/1 2/1	P9 P9	25 25	<b>3,40</b> <b>4,20</b>	<b>2,72</b> <b>3,36</b>	<b>2,45</b> <b>3,02</b>
--	------------------------	------------	----------	----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

## TAXODIUM - SUMPFZYPRESSE - TAXODIACEAE

<p><b>distichum</b> - Sumpfpypresse ○</p> <p>— Sommergrüner, bis 30 m hoher Baum mit schöner, kegelförmiger Krone, die sich bei uns erst im Alter öffnet und sich offenbar nur in der Heimat zu einer tafelförmigen Schirmkrone entwickelt; auffallend ist die lichtgrüne, fast fedrige Benadelung, die im Herbst nach der rostbraunen Verfärbung mit den Kurztrieben abgeworfen wird; eigentümlich sind die knieförmigen Wurzelauwüchse, die auf nasen Standorten sehr dicht und senkrecht aus dem Boden wachsen - eigenartiger Parkbaum, der sich, wie kein anderes Nadelgehölz, für nasse und sumpfige Standorte eignet, aber auch auf trockeneren Böden gedeiht. R, S, St. Zone 6b.</p>	□ 2j.v.S. □ 3j.v.S.	1/1 1/2	P9 P9	15-30 30-50	25 25	<b>2,70</b> <b>3,20</b>	<b>2,16</b> <b>2,56</b>
---	------------------------	------------	----------	----------------	----------	----------------------------	----------------------------

## TAXUS - EIBE - TAXACEAE

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €			
<b>baccata</b> - Gewöhnliche Eibe, Heimische Eibe ○ ● ●									
—	Mittelgroßer, heimischer Baum oder Strauch von sehr vielgestaltigem Habitus; Krone eiförmig oder mehr kugelig, dicht oder mit abstehenden Ästen auch lockerer aufgebaut; an älteren Stämmen platanenartige abblätternde Rinde; Nadeln zweizeilig, an aufrechten Zweigen radial gestellt, oberseits dunkelgrün, unterseits heller; Früchte mit steinfruchtartigem Samen und rot gefärbtem, fleischigem Arillus - wertvolle Konifere, die, wie keine andere, Schatten verträgt und ein hohes Ausschlagvermögen besitzt. H, St. Zone 6a.	□ 3j.v.S. □ 4j.v.S. □ 4j.v.S. □ 3j.v.S. □ 4j.v.S. □ 4j.v.S.	2/1 2/2 2/2 2/1 2/2 2/2	P9 P9 P9	8-12 12-18 18-24 8-12 12-18 18-24	50 25 25 25 25 25	<b>0,95</b> <b>1,25</b> <b>1,75</b> <b>1,85</b> <b>2,10</b> <b>2,40</b>	<b>0,76</b> <b>1,00</b> <b>1,40</b> <b>1,48</b> <b>1,68</b> <b>1,92</b>	<b>0,68</b> <b>0,90</b> <b>1,26</b> <b>1,33</b> <b>1,51</b> <b>1,73</b>
<b>baccata 'Fastigiata'</b> (= <i>baccata stricta</i> , <i>baccata</i> var. <i>hibernica</i> ) - Säulen-Eibe ○ ● ● ↘									
—	3-5 m hohe, in der Jugend straff aufrechte, mehrzweigige Säulenform, die im Alter oft auseinanderfällt, mit dicklichen, etwas gekrümmten, tief dunkelgrünen Nadeln - besonders schöne Eibenform für Einzel-, Gruppen- und Heckenpflanzung, bevorzugt leicht beschattete Lagen. H, K, S, St. Zone 6a.	□ 3j.v.St. □ 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	<b>2,20</b> <b>2,50</b>	<b>1,76</b> <b>2,00</b>	<b>1,58</b> <b>1,80</b>
<b>baccata 'Fastigiata Aureomarginata'</b> (= <i>hibernica grandis</i> , <i>baccata fastigiata grandis</i> ) - Gelbe Säulen-Eibe ○ ● ● ↘									
—	Im Habitus der bekannten Säulen-Eibe gleich, unterschieden durch die an jungen Trieben breit goldgelb gerandeten Nadeln, die im Laufe des Sommers langsam hellgrün werden - oft fälschlich als 'Fastigiata Aurea' angeboten, die echte 'Fastigiata Aurea' ist jedoch sehr selten und weniger wertvoll, da ihre Nadeln schneller verbrennen. S. Zone 6b.	□ 3j.v.St. □ 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	<b>2,50</b> <b>2,90</b>	<b>2,00</b> <b>2,32</b>	
<b>baccata 'Fastigiata Robusta'</b> - Schmale Säulen-Eibe ○ ● ● ↘									
—	Unterscheidet sich von 'Fastigiata' durch den strafferen Aufbau (bricht deshalb seltener auseinander), die größeren, helleren, längeren und stärker abgespreizten Nadeln, vor allem aber durch größere Winterhärte und weit geringere Anfälligkeit gegenüber winterlicher Sonneneinstrahlung - viel wertvoller als die bisher kultivierte 'Fastigiata'. H, K, S, St. Zone 6a.	□ 3j.v.St. □ 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	<b>2,20</b> <b>2,50</b>	<b>1,76</b> <b>2,00</b>	<b>1,58</b> <b>1,80</b>
<b>baccata 'Germers Gold'</b> - Eibe 'Germers Gold' ○ ● ●									
—	Die wohl schönste gelbnadelige Säulenform im ganzen Sortiment; junger Austrieb bronzefarben - schöne und sehr gut wachsende Sorte, die mehr verwendet werden sollte. S. Zone 6b.	□ 3j.v.St. □ 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	<b>2,50</b> <b>2,90</b>	<b>2,00</b> <b>2,32</b>	

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
	<b>baccata 'Overeynderi'</b> (= <i>baccata erecta overeynderi</i> ) - Kegell-Eibe ○ ● ● ◆							
—	Breit kegelförmige, 3-5 m hohe Form mit ganz regelmäßig gestellten, aufrechten Ästen und zahlreichen Zweigen; kleine und schmale, oberseits tiefgrüne, unterseits mattgrüne Nadeln - u. a. wertvolle, winterharte Heckenpflanze. H, R, S, St. Zone 6a.	□ 3j.v.St. 0/1/2 □ 4j.v.St. 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	2,50 2,90	2,00 2,32	1,80 2,09
	<b>baccata 'Repandens'</b> - Kissen-Eibe, Tafel-Eibe ○ ● ● ◆							
—	Mit flach ausgebreiteten Zweigen kaum über 50 cm hoch; Nadeln etwas sichelförmig gebogen und dunkelgrün - eine der besten Formen für flächige Unterpflanzungen, selbst in tiefstem Schatten. B, K, R, St, Z. Zone 6a.	□ 3j.v.St. 0/1/2 □ 4j.v.St. 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	2,20 2,50	1,76 2,00	1,58 1,80
	<b>baccata 'Schwarzgrün'</b> - Eibe Schwarzgrün ○ ● ● ◆							
—	Eigene Selektion mit kompaktem, gleichmäßig breitbuschigem Wuchs und ausgesprochen dunkelgrünen Nadeln; eine besonders frostharte Form, die auf leichten, sowie schweren Böden und selbst in tiefstem Schatten wächst; schöne Sorte zur Gruppen- und Einzelstellung, auch für kleine Gärten, Friedhöfe und Pflanzgefäße - hervorragende Heckenpflanze. H, K, R, S, St. Zone 5a.	□ 3j.v.St. 0/1/2 □ 4j.v.St. 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	2,20 2,50	1,76 2,00	1,58 1,80
	<b>media 'Farmen'</b> - Eibe 'Farmen' ○ ● ● ◆							
—	Bemerkenswerte Form mit kompaktem, gleichmäßig breitbuschigem Wuchs, Nadeln kräftig dunkelgrün an dicht stehenden Zweigen - anspruchslose, besonders winterharte und klimafeste Sorte. H, R, S, St. Zone 5a.	□ 3j.v.St. 0/1/2 □ 4j.v.St. 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	2,20 2,50	1,76 2,00	1,58 1,80
	<b>media 'Hicksii'</b> - Fruchtende Becher-Eibe ○ ● ● ◆							
—	Mit langen, aufstrebenden Ästen, schmale, etwa mannshohe Säulen bildend, die an der Spitze meist breiter sind als die Basis; Nadeln an aufrechten Trieben radial, sonst deutlich zweizeilig gestellt, oberseits glänzend dunkelgrün; schon in der Jugend reichfruchtend - harte und anspruchslose Form, als Solitär- und Heckenpflanze sehr zu empfehlen. H, K, R, St. Zone 5a.	□ 3j.v.St. 0/1/2 □ 4j.v.St. 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	2,20 2,50	1,76 2,00	1,58 1,80
	<b>media 'Hillii'</b> (= <i>media pyramidalis hillii</i> ) - Kompakte Becher-Eibe ○ ● ● ◆							
—	Buschige Kegelform mit einem oder mehreren straff aufrecht wachsenden Hauptästen; Zweige spitzwinklig aufrecht, sehr dicht und kurz stehend; Nadeln glänzend hellgrün - Heckenpflanze und zur Einzelstellung für Heidegärten, Innenhöfe, Rabatten, Friedhöfe, Parkanlagen usw. H, R, S, St. Zone 5b.	□ 3j.v.St. 0/1/2 □ 4j.v.St. 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	2,20 2,50	1,76 2,00	1,58 1,80

## TAXUS (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
	<b>media 'Selektion Kordes'®</b> - Eibe 'Selektion Kordes'® ○ ● ● ◀								
—	Eigene Selektion mit breitem, starkem Wuchs und hübscher, frischgrüner Benadelung - wüchsige, anspruchslose, wasserverträgliche und gesunde Sorte. K, R, S, St. Zone 6a. Deutsche Marke 969425. Sorte markenrechtlich geschützt!	<input type="checkbox"/> 3j.v.St. <input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	8-12 12-18	25 25	<b>2,20</b> <b>2,50</b>	<b>1,76</b> <b>2,00</b>	<b>1,58</b> <b>1,80</b>

## THUJA - LEBENSBAUM - CUPRESSACEAE





	<b>occidentalis</b> - Abendländischer Lebensbaum ○								
—	Raschwüchsiger, schmal kegelförmiger, bis 20 m hoher Baum mit kurzen, waagrecht abstehenden Ästen, brauner Rinde und schuppenförmigen, dachziegelig angeordneten, dunkelgrünen Blättern, die sich im Winter bräunlich verfärben - findet in Garten und Park vor allem als Heckenpflanze Verwendung. H, R, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	15-30	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
	<b>occidentalis 'Brabant'</b> - Lebensbaum 'Brabant' ○ ◀								
—	Kegelförmige, raschwüchsige Form mit gerade durchgehendem Hauptstamm, dicht verzweigt; Benadelung frischgrün, im Winter nicht verfärbend - hervorragende Heckenpflanze mit stetig steigender Marktbedeutung. H, R, S, St. Zone 5a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,60</b> <b>1,80</b>	<b>1,28</b> <b>1,44</b>	<b>1,15</b> <b>1,30</b>
	<b>occidentalis 'Columna'</b> - Auslese - Säulen-Lebensbaum ○ ◀								
—	Eine Auslese dieser kräftig wachsenden, schmalen und regelmäßigen Säulenform, die sich durch eine beständig tief dunkelgrüne Belaubung auszeichnet; sie wird 5-6 m hoch, ist mit fächerförmigen Zweiglein sehr dicht verzweigt und als beste aller Säulenformen von T. occidentalis sowohl eine dekorative Gruppen- und Einzelpflanze als auch eine ideale, äußerst harte Heckenpflanze, bei der sich jeder Schnitt erübrigt. H, R, St. Zone 5b.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St. <input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,60</b> <b>1,80</b>	<b>1,28</b> <b>1,44</b>	<b>1,15</b> <b>1,30</b>





*Thuja occidentalis* 'Golden Smaragd'® ('Janed Gold')®

## THUJA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
		<b>occidentalis 'Golden Smaragd'® ('Janed Gold')® - Lebensbaum 'Golden Smaragd'® ○ NEU!</b> 							
—	Spektakuläre Neuheit aus Polen mit goldgelber bis gelbgrüner Benadelung; Habitus und Struktur wie die bewährte Sorte 'Smaragd'; eine ausgezeichnete Sortimentsergänzung, vom Züchter EDWARD KUBIK nach 10-jähriger Testung 2009 in den Handel gegeben. - Das schöne gelbe Pendant zur universellen Thuja Smaragd. Bronze-Medaille Green is Life, Warschau 2008 und Plantarium, Boskoop 2011. H, R, St. Zone 5a. Gemeinschaftliche Marke 007295009, Deutsche Marke 302008045697. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 24245. U.S. Plant Patent 21967. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! www.golden-smaragd.de	□ 2j.v.St. □ 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,90</b> <b>2,10</b>	<b>1,52</b> <b>1,68</b>	<b>1,37</b> <b>1,51</b>
		<b>occidentalis 'Malonyana' (= occidentalis var. pyramidalis f. malonyana) - Säulen-Lebensbaum 'Malonyana' ○</b> 							
—	Ganz schmale, wintergrüne, spitzkronige Säulenform, die bei 10-15m Höhe nur 50-60 cm breit wird und mit engstehenden Trieben dicht beaset ist; Benadelung glänzend dunkelgrün; bereits vor 1913 im Park des Grafen Ambrozy-Migazzy in Malonya, Ungarn (heute Mlynany, Slowakei) entstanden; wächst kompakter als Thuja occidentalis 'Brabant' und übertrifft diese in Optik, Winterhärte, Sturm- und Schneedruckverträglichkeit - eine sehr wertvolle seit Jahren besonders in Bayern erprobte, gleichmäßig, dicht und schlank bis zum Boden beasete Heckenpflanze, die leider noch zu wenig bekannt ist und mehr gepflanzt werden sollte. H, R, S, St. Zone 5a.	□ 2j.v.St. □ 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,60</b> <b>1,80</b>	<b>1,28</b> <b>1,44</b>	<b>1,15</b> <b>1,30</b>
		<b>occidentalis 'Malonyana Aurea' - Säulen-Lebensbaum 'Malonyana Aurea' ○ NEU!</b> 							
—	Wuchs schlank, kompakt, säulenförmig-aufrecht (wie Malonyana) jedoch mit leuchtendgelber Benadelung - eine seltene, schlanke Säulenform mit der besten Gelbfärbung, auch in den Wintermonaten; verbrennt nicht in der Sonne und ist besonders winterhart. H, R, S, St. Zone 5a.	□ 2j.v.St. □ 3j.v.St.	0/1/1 0/1/2	P9 P9	15-20 20-30	25 25	<b>1,70</b> <b>1,90</b>	<b>1,36</b> <b>1,52</b>	<b>1,22</b> <b>1,37</b>
		<b>occidentalis 'Mecki'® - Lebensbaum 'Mecki'® ○</b> 							
—	Eigene, schwachwachsende Selektion mit gedrungenem, gleichmäßig kugeligem Wuchs und sehr gesunder, frischgrüner Benadelung - ideal für niedrige Hecken, Friedhof, Steingarten, Pflanzgefäße, Borden, Ornamentgärten und als Alternative zu Buxus-Einfassungen. H, K, R, St, Z. Zone 6a. Deutsche Marke 30772809. Sorte markenrechtlich geschützt!	□ 3j.v.St. □ 4j.v.St.	0/1/2 0/1/3	P9 P9	25 25	<b>1,60</b> <b>1,80</b>	<b>1,28</b> <b>1,44</b>	<b>1,15</b> <b>1,30</b>	



*Thuja occidentalis* 'Mecki'<sup>®</sup>

## THUJA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung		Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>occidentalis 'Rheingold'</b> - Lebensbaum 'Rheingold' ○ ●							
	Kegelförmig, bis 1,5 m hoch und sehr zierlich wachsend; im Austrieb bronzefarbig, später hellgelb; Blätter teils schuppen- und teils nadel- förmig - in Form und Farbe sehr reizvolle Form für absonnige Stand- orte. R, St. Zone 6a.	☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>	<b>1,22</b>
		☐ 4j.v.St.	0/1/3	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>occidentalis 'Smaragd'</b> (= 'Emeraude') - Smaragd-Lebensbaum ○ ◆							
	Dänische Selektion, die sich zu einer dicht verzweigten, schmalen Ke- gelform von etwa 8 m Höhe auswächst; die Zweige stehen mehr oder weniger regelmäßig in senkrechten Ebenen; Benadelung unverändert frischgrün - harte Solitär- und Heckenpflanze. H, R, St. Zone 5a.	☐ 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-20	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
		☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-30	<b>1,80</b>	<b>1,44</b>	<b>1,30</b>
—	<b>occidentalis 'Sunkist'</b> - Lebensbaum 'Sunkist' ○							
	Raschwüchsige und dicht verzweigte Kegelform, die mit ihrer gold- gelben Benadelung eine wesentliche Verbesserung von T. occidentalis 'Lutea' darstellt. H, R, St. Zone 5b.	☐ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>	<b>1,22</b>
		☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
—	<b>occidentalis 'Teddy'</b> - Kuschel-Lebensbaum ○							
	Außergewöhnliche Zwergform mit fast waagrecht abstehenden, na- delförmigen Blättern, dunkelgrün im Sommer mit Bronzeschimmer; Triebspitzen im Winter schön bronzefarben, im Inneren der Pflanze hellgrün - kugelige, kuschelweiche Streichelpflanze (Name!); für klei- ne Hecken, Steingärten, Friedhof, Kübel und Balkonkästen. H, K, R, St, Z. Zone 6a.	☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	25	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>	
		☐ 4j.v.St.	0/1/3	P9	25	<b>1,90</b>	<b>1,52</b>	
—	<b>occidentalis 'Weimar'</b> - Lebensbaum 'Weimar' ○							
	Wuchs schmal kegelförmig, mit gut verzweigten, aufrechten Trieben. Sämlingss Selektion von HORST PIERSKALLA, Bad Berka, Thüringen, die in Ostdeutschland auch unter der Bezeichnung 'Columna' sowie 'Columna Auslese' im Handel war und vor 1980 durch die Baum- schule FISCHER, Mülheim-Kärlich, in Westdeutschland eingeführt wurde - Robuste Heckenthuja mit geringem Samenansatz und besse- rer Winterfärbung. H, R, S, St. Zone 5a.	☐ 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-20	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
		☐ 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-30	<b>1,80</b>	<b>1,44</b>	<b>1,30</b>

## THUJA (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung			Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>plicata 'Atrovirens'</b> - Grüner Riesen-Lebensbaum ○ ●	Stark und locker wachsende Form, mit besonders tief dunkelgrüner, glänzender Benadelung - sehr gut für Hecken. H, R, S. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-20	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
			<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-30	25	<b>1,80</b>	<b>1,44</b>	<b>1,30</b>
—	<b>plicata 'Aurescens'</b> - Goldspitzen-Lebensbaum ○ ●	Gelblaubige Form des Riesenlebensbaumes; im Wuchs und Habitus wie die Art, 10-15 m hoch, mit spitz- bis breit-kegelförmiger, bis zum Boden beasteter Krone und oberseits stark glänzenden Zweiglein, deren Spitzen grünlichgelb gefärbt sind - wertvolle und winterharte Heckenpflanze. H, R, S. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-20	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
			<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-30	25	<b>1,80</b>	<b>1,44</b>	<b>1,30</b>
—	<b>plicata 'Excelsa'</b> - Großer Lebensbaum ○ ●	10-15 m hohe Form, die mit waagrecht abstehenden und locker gestellten Zweigen aufgelockert säulenförmig wächst; die derben und dicklichen, glänzend dunkelgrünen Nadeln sind wesentlich größer als bei der Art - völlig winterharte, schattenertragende Windschutz- und Heckenpflanze, aber auch prachtvoller Parkbaum für frische, nahrhafte Böden und luftfeuchte Lagen. H, R, S. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 2j.v.St.	0/1/1	P9	15-20	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
			<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	20-30	25	<b>1,80</b>	<b>1,44</b>	<b>1,30</b>



## THUJOPSIS - HIBA - CUPRESSACEAE

—	<b>dolabrata</b> - Hiba-Lebensbaum ○ ●	Kleiner, bis 15 m hoher Baum, meist aber nur buschiger Strauch mit flachen, in einer Ebene ausgebreiteten Zweigen und ledrigen Schuppenblättern, die oberseits glänzend grün gefärbt und auf der Unterseite mit auffälligen, silberweißen Flecken gezeichnet sind - schönes, langsamwachsendes Nadelgehölz, das nicht so anspruchsvoll an Luft- und Bodenfeuchtigkeit ist, wie gelegentlich vermutet wird. R, S. Zone 6a.	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	15-20	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>
---	--	---	-----------------------------------	-------	----	-------	----	-------------	-------------

TSUGA - HEMLOCKTANNE, SCHIERLINGSTANNE - PINACEAE

<p>— <b>canadensis</b> - Kanadische Hemlocktanne ○ ● ●</p> <p>Flott wachsender, 15-20 m hoher Baum; in der Jugend mit breitkegeligem Wuchs, im Alter durch mehrfache Stammverzweigungen mit unregelmäßiger, malerischer Krone; Äste waagrecht mit elegant überhängenden Spitzen; Nadeln fast regelmäßig zweizeilig, oberseits glänzend grün, unterseits mit 2 schmalen Stomabändern - herrlicher Park- und Gartenbaum für frische Böden und luftfeuchte oder leicht beschattete Lagen. S. Zone 5b.</p>	<input type="checkbox"/> 3j.v.S.	2/1	P9	12-20	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
	<input type="checkbox"/> 4j.v.S.	2/2	P9	20-30	25	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>
<p>— <b>canadensis 'Nana'</b> - Kissen-Hemlocktanne 'Nana' ○ ●</p> <p>Etwa 1 m hohe Zwergform mit waagrecht abstehenden, lang ausgebreiteten Ästen und kurzen, sparrigen Zweigen - die in Deutschland am weitesten verbreitete Zwergform der kanadischen Hemlocktanne. K, Z. Zone 6a.</p>	<input type="checkbox"/> 3j.v.St.	0/1/2	P9	6-8	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	
	<input type="checkbox"/> 4j.v.St.	0/1/3	P9	8-12	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	

## FRUCHTSTRÄUCHER

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
_____	<b>ARONIA melanocarpa 'Hugin'</b> (= prunifolia 'Hugin') - Apfelbeere 'Hugin'  <b>NEU!</b>  □ 2j.v.St.      0/1/1      P9		25	2,10	1,68	1,51
	Ca. 1 bis 1,5 m hoher, kompaktwachsender Strauch; Blätter grün, 5 x 3 cm, im Austrieb rötlich, mit besonders schöner gelb, rot und purpurner Herbstfärbung; Blüten sehr zahlreich, weiß, 1,2 cm breit zu 5 bis 20 in Trugdolden; Früchte glänzend schwarz, apfelförmig, 6 bis 10 mm, lange an der Pflanze haftend; diese sehr zu empfehlende Sorte wurde aus Wildmaterial von Walpole Island, Canada, selektiert und von den Alnarp-Institutes, Schweden, in den Handel gegeben. - Bienenweide, wirkungsvolle, harte und gesunde, Flächenpflanze. H, K, R. Zone 5b.					

## APFELBEERE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>ARONIA prunifolia 'Aron'</b> (= melanocarpa 'Aron') - Apfelbeere 'Aron' ○ ● ◆</p> <p>Dänische „DAFO“ Sorte, aus botanischen Sammlungen, Naturvorkommen und Baumschulmaterial selektiert; Wuchs aufrecht-rundlich, verzweigt, ca. 1,5 m (bis 2 m) hoch und ca. 1 m breit; Blätter elliptisch, dunkelgrün, im Austrieb rötlich und im Herbst (Ende Oktober) gelbbraun bis rot; Blüten klein, weiß, Ende April / Anfang Mai; Früchte zahlreich, zierlich, schwarzpurpur, bis 1 cm Durchmesser, 100 g frische Früchte enthalten den hohen Wert von 900 – 1000 mg antioxidativen Anthocyane – robuster, gesunder, völlig winterharter, wind- und salzluftresistenter Strauch zur Fruchtgewinnung, Gruppen- und Flächenpflanzung; in Skandinavien viel als Heckenpflanze verwendet. H, K, R. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
—	<p><b>ARONIA prunifolia 'Nero'</b> (= melanocarpa 'Nero') - Apfelbeere 'Nero' ○ ● ◆</p> <p>Vermutlich aus Rußland stammende, um 1970 über die Slowakei nach Deutschland eingeführte Ertragsorte; Wuchs aufrecht, gut verzweigt; Blüten in weißen bis leicht rosafarbenen Dolden mit 10-20 Einzelblüten; Früchte relativ groß, rundlich, blauschwarz-violett, 1 bis 1,5 g schwer, saftig und süßlich - reich tragende Plantagen-Sorte, die wegen des hohen Vitamin und Heilstoff-Gehaltes verstärkt angebaut wird, anspruchslos, hart, gesund, hauptsächlich für den Erwerbsanbau, aber wegen der schönen Herbstfärbung auch als Zierpflanze von Bedeutung. H, K, R. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
—	<p><b>ARONIA prunifolia 'Viking'</b> (= melanocarpa 'Viking') - Apfelbeere 'Viking' ○ ● ◆</p> <p>Wuchs aufrecht, bis 2,5 m hoch; Blätter eiförmig, ca. 7 x 4 cm groß, matt glänzend, grün, im Herbst rot, gelb und purpur; Blüten weiß, mit rottrandigem Kelch, 13-15 mm Durchmesser, in Dolden zu 15 bis 35 Stück; Früchte apfelförmig, auberginefarbig, bis 13 mm, untere Hälfte leicht behaart - Ein für die Beerenproduktion ausgewählter finnischer Klon, ähnlich der Sorte 'Nero'; Triebe wegen der auch an den Zweigenden ausgebildeten Fruchtstände überhängend - eine wichtige Ertragsorte mit gutem Zierwert. H, K, R. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>



	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>RUBUS fruticosus 'Black Satin'</b> - Brombeere 'Black Satin' ○ Amerikanische Kreuzung, sehr starkwüchsig, dornlos; Früchte sehr groß, glänzend schwarz, säuerlich, aromatisch, saftig, weich; Reifezeit Anfang August bis Mitte Oktober - früheste der dornlosen Sorten. Zone 7a. □ 2j.v.St.	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<b>RUBUS fruticosus 'Navaho'</b> ® CAC - Brombeere 'Navaho'® ○ <b>NEU!</b> Wohlschmeckende, stachellose Sorte von JAMES N. MOORE, University of Arkansas, USA, seit 1990 im Handel; Wuchs stark aufrecht mit sehr langen Ruten; Blüten weiß mit violetter Hauch im Mai; Früchte mittelgroß bis groß, glänzend schwarz mit festem Fruchtfleisch, süßsauerlich, sehr aromatisch, ab Ende Juli - sehr gesunde Sorte mit mittlerem bis hohem Ertrag für Garten- und Erwerbsanbau. Zone 7a. Sorte markenrechtlich geschützt. □ 2j.v.St.	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
—	<b>RUBUS fruticosus 'Thornfree'</b> - Brombeere 'Thornfree' ○ Dornenlose Brombeere mit mittelstarkem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung; Früchte zapfenförmig, groß, fest und schwarzglänzend, in vollen Trauben; Geschmack süßsauerlich und aromatisch, Reife September/Oktober. Zone 7a. □ 2j.v.St.	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<b>RUBUS fruticosus 'Thornless Evergreen'</b> - Brombeere 'Thornless Evergreen' ○ Starkwachsende, dornenlose Brombeere mit apart geschlitzten Blättern und stark duftenden Blüten von Juni bis September; Früchte mittelgroß, rundlich, fest und süß, Reife von Juli bis Oktober. Zone 7a. □ 2j.v.St.	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## CRANBERRY, MOOSBEERE - ERICACEAE

—	<b>VACCINIUM macrocarpon 'Stevens'</b> (= <i>Oxycoccus macrocarpus</i> 'Stevens') - Großfrüchtige Moosbeere, Kranichbeere, Cranberry 'Stevens' ○ NEU! ▼	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	1,87
	Immergrüner, niederliegender, flache Matten bildender Strauch; Triebe bis 2 m lang, kriechend; Blätter elliptisch länglich, 1-2 cm lang, oben dunkelgrün, unten weißlich; Blüte hellpurpurn im Juli-August; Früchte 1-2 cm dick, rot, mit hohem Vitamin C-Anteil und zahlreichen bioaktiven Substanzen - Diese bereits von den amerikanischen Ureinwohnern vielseitig genutzte Frucht liegt voll im Trend und ist ein komplexes Gesundheitsprogramm in sich. 'Stevens' ist die Ertrags-Sorte der kommerziellen Anbauer in Amerika. B, Z. Zone 2.							

## EBERESCHE, MEHLBEERE - ROSACEAE



—	<b>SORBUS aucuparia 'Edulis'</b> (=var. <i>edulis</i> , var. <i>dulcis</i> , var. <i>moravica</i> , 'Rossica') - Mährische Eberesche, Eßbare Eberesche ○	□ 1j.Vg.	x/1/0		50-80	10	4,80	3,84
	Unterscheidet sich von der Art durch etwas größere Blätter und größere, etwa 1 cm dicke, säuerliche Früchte mit hohem Vitamin C-Gehalt, die als Kompott recht gut schmecken - nicht für kalkreiche Böden. R. Zone 4.	□ 1j.Vg.	x/1/0		80-120	10	5,90	4,72

## ESSKASTANIE - FAGACEAE


—	<b>CASTANEA sativa</b> (= <i>vesca</i> ) - Ess-Kastanie, Marone, Edel-Kastanie ○ ●	□ 3j.v.S.	1/2		50-80	25	1,55	1,24
	Stattlicher, bis 25 m hoher, im Alter knorriger und breitkroniger Parkbaum für warme, kalkfreie Standorte; Blätter sattgrün und glänzend, gelbe Herbstfärbung; süßlich duftende, gelbliche Blüten im Mai. R, S. Zone 6b.	□ 3j.v.S.	1/2	P9	30-50	25	2,90	2,32

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------





## FEIGENBAUM - MORACEAE

<p><b>FICUS carica 'Firoma'®</b> - Feigenbaum 'Firoma'® ○ <b>NEU!</b> </p> <p>— Kompakt wachsende, eigene Selektion mit sehr frühem Fruchtansatz - eine reich fruchtende, sehr schmackhafte und recht Frost unempfindliche Feige, gut geeignet für Hausgarten und Pflanzgefäße. S, K. Zone 8a. EU-Gemeinschaftsmarke angemeldet. Sorte markenrechtlich geschützt - unerlaubter Nachbau verboten.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
<p><b>FICUS carica 'Brown Turkey'</b> (= 'Bella Brunetta') - Feigenbaum 'Brown Turkey' ○ <b>NEU!</b> </p> <p>— Wuchs 2-4 m hoch und 2-3 m breit mit rundlichem Habitus; dekorative, tief geschlitzte 3- bis 5- lappige Blätter; Früchte birnenförmig, bis 10 cm groß, anfangs grün, im August dann braun bis violett braun - eine kompakte, sicher fruchtende, schmackhafte, mittelfrühe Sorte, gut geeignet für die Kultur in Pflanzgefäßen. In günstigen Jahren mit warmen Herbst ist eine zweite Ernte möglich. Die wichtigste Sorte für den Hausgarten. In milderen Klimalagen gut hart, sonst Winterschutz erforderlich. S, K. Zone 8a.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>





## FELSENBIRNE, ROSINENBAUM - ROSACEAE

<p><b>AMELANCHIER 'Ballerina'</b> (= laevis 'Ballerina', lamarckii 'Ballerina', grandiflora 'Ballerina') - Kahle Felsenbirne 'Ballerina' ○ </p> <p>— Großer, aufrechter Strauch oder kleiner Baum mit ausgebreiteten Zweigen; Blätter matt glänzend dunkelgrün, im Herbst dunkel purpurbraun mit hell graugrüner Unterseite; Blüten silberweiß, sehr groß, Ende April/Anfang Mai; Früchte rot, im Reifezustand purpurschwarz, zahlreich und besonders wohlschmeckend, ab Juli erscheinend - ein robuster, ertragreicher Blütenstrauch mit schöner Herbstfärbung, wächst in allen Gartenböden, die Früchte werden auch als 'Naturpralinen' bezeichnet. D, H, R, S, St. Zone 5b.</p>	□ 1j.Vg.	x/1/0	P9	25	<b>3,95</b>	
---	----------	-------	----	----	-------------	--


## FELSENBIRNE, ROSINENBAUM (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>AMELANCHIER 'Prince William'</b> (= canadensis 'Prince William') - Felsenbirne 'Prince William'   <b>NEU!</b> 	 2j.v.M.	TC/1/1 P9	15-30 25	<b>3,40</b>	<b>2,72</b>
	Breit-aufrecht und kompakt, bis 2,5 m hoch wachsender, mehrstämmiger Strauch mit überreicher Blütenfülle, Ende April/Anfang Mai; Einzelblüten rahmweiß, 2 cm Ø, in großen, dichten Blütentrauben; die grünen Blätter sind im Austrieb schön bronzefarben und zeigen im Herbst eine spektakuläre orange-rote Herbstfärbung; trägt die größten Früchte der Art, fast blaubeerartig, 1,2 - 1,5 cm im Durchmesser, mit sehr gutem Geschmack - Spitzensorte, die nicht nur durch ihre einzigartig großen Fruchterträge überzeugt. D, H, R, S, St. Zone 5a.					

## GOJI-BEERE, BOCKSDORN, TEUFELSZWIRN - SOLANACEAE

—	<b>LYCIUM barbarum</b> (= europaeum, halimifolium, vulgare) - Chinesischer Bocksdorn, Gewöhnlicher Bocksdorn, Gemeiner Teufelszwirn, Wolfsbeere   	 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,60</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>
	2-3 m hoher, zunächst aufrechter Strauch; Triebe lang, in weiten Bögen elegant überhängend, mit dünnen Dornen; Blätter graugrün, schmal elliptisch bis lanzettlich, 2 bis 10 cm lang und 3 cm breit; Blüten zwittrig, lilapurpurn, später bräunlich, von Mai bis in den Herbst; Früchte entlang der Zweige, 1 bis 2 cm groß, eiförmig, scharlachrot bis orange; trockenheits- und hitzeresistente Pionierpflanze mit hohem Zierwert und großem Regenerationsvermögen, stadtklimageeignet, salzverträglich und extrem windfest, für Böschungen, Mauerkronen, Straßengrün, Industriebalden, Küstenbefestigung usw., Vogelschutz- und Insektennährgehölz mit einem Honigertrag von ca. 20 kg/ha. In der Literatur lange Zeit als giftig bezeichnet, obwohl der Irrtum relativ früh widerlegt wurde und die als 'Goji-Beeren' bekannten Früchte in chinesischer Medizin und Küche seit Jahrhunderten bedeutsam sind. Bereits 2.600 v.Chr. erwähnt Shen Nung in einer Schrift die positive Wirkung der Beeren auf den Menschen. Näheres unter den Kultivaren. D, R, St. Zone 5a.						

GOJI-BEERE, BOCKSDORN, TEUFELSZWIRN (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
<p><b>LYCIUM barbarum 'Big Lifeberry'®</b> - Chinesischer Bocksdorn, Gewöhnlicher Bocksdorn, Gemeiner Teufelszwirn, Wolfsbeere, Goji, Gojibeere  <b>NEU!</b> </p> <p>— Kultivar aus China mit stärkerem Wuchs, größeren Blättern und größeren, länglich-eiförmigen bis ovalen, leuchtend orangefarbenen Früchten von August bis Oktober - die 'Goji'-Beeren enthalten die höchsten Werte an Antioxidantien aller Früchte überhaupt, Vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E, 19 Aminosäuren, 4 Mineralien, 21 Spurenelemente, 4 Carotinoide und Polyphenole. Seit 2.500 Jahren wird diese Frucht von den Chinesen als regelrechte Natur- 'Multivitamin' und 'Mineralkapsel' wertgeschätzt und traditionell als getrocknete Beere gegen Bluthochdruck und Blutzucker, zur Stärkung des Immunsystems, Leber und Nieren, Verbesserung der Sehkraft, Hautschutz und Vorbeugung gegen Herzkrankheiten verzehrt. In jüngster Zeit erfreut sich diese 'ultimative Superfrucht' auch in Amerika und Europa stark zunehmenden Interesse. Bekannte Hollywoodstars haben durch den Verzehr dieses Lifestyle-, Funktional-, und Superfoods in Amerika einen Nachfrageschub ausgelöst. D, R, St. Zone 5a. Gemeinschaftsmarke 008345019, U.S. Plant Patent 85/227587. Sorte markenrechtlich geschützt.</p>	<p> 2j.v.St.</p>	0/1/1	P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>	<b>1,40</b>
<p><b>LYCIUM barbarum 'No.1 Lifeberry'®</b> - Chinesischer Bocksdorn, Gewöhnlicher Bocksdorn, Gemeiner Teufelszwirn, Wolfsbeere, Goji, Gojibeere  <b>NEU!</b> </p> <p>— Hier ist der Name Programm: 'No.1 Lifeberry', die Spitzensorte in Geschmack und Ertrag. Hochleistungskultivar aus China, selektiert nach Geschmack, Inhaltsstoffen und Ertrag; Millionenfach in chinesischen Erwerbsplantagen, hauptsächlich in der Region 'Ningxia', angebaut - die 'Goji'-Beeren enthalten die höchsten Werte an Antioxidantien aller Früchte überhaupt, Vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E, 19 Aminosäuren, 4 Mineralien, 21 Spurenelemente, 4 Carotinoide und Polyphenole. Seit 2.500 Jahren wird diese Frucht von den Chinesen als regelrechte Natur- 'Multivitamin' und 'Mineralkapsel' wertgeschätzt und traditionell als getrocknete Beere gegen Bluthochdruck und Blutzucker, zur Stärkung des Immunsystems, Leber und Nieren, Verbesserung der Sehkraft, Hautschutz und Vorbeugung gegen Herzkrankheiten verzehrt. In jüngster Zeit erfreut sich diese 'ultimative Superfrucht' auch in Amerika und Europa stark zunehmenden Interesse. Bekannte Hollywoodstars haben durch den Verzehr dieses Lifestyle-, Funktional-, und Superfoods in Amerika einen Nachfrageschub ausgelöst. D, R, St. Zone 5a. EU- Gemeinschaftsmarke 008345019, U.S. Plant Patent 85/227587. Sorte markenrechtlich geschützt!</p>	<p> 2j.v.M.</p>	TC/1/1	P9	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>	

## GOJI-BEERE, BOCKSDORN, TEUFELSZWIRN (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>LYCIUM barbarum 'Sweet Lifeberry'®</b> - Chinesischer Bocksdorn, Gewöhnlicher Bocksdorn, Gemeiner Teufelszwirn, Wolfsbeere, Goji, Gojibeere ○ ● <b>NEU!</b> ◆	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>1,95</b>	<b>1,56</b>
	Chinesische Kultursorte; Wuchs etwas kompakter, feintriebiger; Blätter kleiner; Früchte kleiner, sehr zahlreich, süßlicher. - Die 'Goji'-Beeren enthalten die höchsten Werte an Antioxidantien aller Früchte überhaupt, Vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E, 19 Aminosäuren, 4 Mineralien, 21 Spurenelemente, 4 Carotinoide und Polyphenole. Seit 2.500 Jahren wird diese Frucht von den Chinesen als regelrechte Natur- 'Multivitamin' und 'Mineralkapsel' wertgeschätzt und traditionell als getrocknete Beere gegen Bluthochdruck und Blutzucker, zur Stärkung des Immunsystems, Leber und Nieren, Verbesserung der Sehkraft, Hautschutz und Vorbeugung gegen Herzkrankheiten verzehrt. In jüngster Zeit erfreut sich diese 'ultimative Superfrucht' auch in Amerika und Europa stark zunehmenden Interesse. Bekannte Hollywoodstars haben durch den Verzehr dieses Lifestyle-, Funktional- und Superfood in Amerika einen Nachfrageschub ausgelöst. D, R, St. Zone 5a. Gemeinschaftsmarke 008345019, U.S. Plant Patent 85/227587. Sorte markenrechtlich geschützt!					

## HASEL - BETULACEAE

—	<b>CORYLUS avellana 'Hallesche Riesen'</b> - Großfruchtige Haselnuss 'Hallesche Riesen' ○ ◆	□ 1j.Abl.	-1/0	30-50	25	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>
	Stark- und aufrechtwachsende Sorte aus der Gruppe der Zeller-Nüsse; Früchte sehr groß, kugelig, aus der Hülle fallend; Reife ab Ende September - besonders als Trockenfrüchte geeignet. Zone 5b.	□ 1j.Abl.	-1/0	50-80	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>
		□ 2j.v.Abl.	-1/1	30-50	25	<b>2,55</b>	<b>2,04</b>
		□ 2j.v.Abl.	-1/1	50-80	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>
		□ 2j.v.Abl.	-1/1	80-120	25	<b>4,05</b>	<b>3,24</b>
—	<b>CORYLUS avellana 'Nottinghams Früheste'</b> - Großfruchtige Haselnuss 'Nottinghams Früheste' ○ ◆	□ 1j.Abl.	-1/0	30-50	25	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>
	Straff aufrechtwachsende Sorte mit mittelgroßen, dünnchaligen, braunen Früchten; regelmäßig tragend, Reife ab August. Zone 5b.	□ 1j.Abl.	-1/0	50-80	25	<b>2,70</b>	<b>2,16</b>
		□ 2j.v.Abl.	-1/1	30-50	25	<b>2,55</b>	<b>2,04</b>
		□ 2j.v.Abl.	-1/1	50-80	25	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>
		□ 2j.v.Abl.	-1/1	80-120	25	<b>4,05</b>	<b>3,24</b>

## HASEL (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
_____	<b>CORYLUS avellana 'Rotblättrige Zellernuss'</b> - Großfruchtige Haselnuss 'Rotblättrige Zellernuss' ○ ◆					
_____	Sehr wüchsige und gut fruchtende Sorte mit großen, bronzeroten Blättern und rötlichen Fruchthüllen - auch als Zierstrauch von Bedeutung. Zone 5b.	□ 1j.Abl. -1/0 □ 1j.Abl. -1/0 □ 2j.v.Abl. -1/1 □ 2j.v.Abl. -1/1 □ 2j.v.Abl. -1/1	30-50 50-80 30-50 50-80 80-120	25 25 25 25 25	<b>2,25</b> <b>2,70</b> <b>2,55</b> <b>3,20</b> <b>4,05</b>	<b>1,80</b> <b>2,16</b> <b>2,04</b> <b>2,56</b> <b>3,24</b>
_____	<b>CORYLUS avellana 'Webbs Preisnuss'</b> - Großfruchtige Haselnuss 'Webbs Preisnuss' ○ ◆					
_____	Mittelstark wachsende Sorte aus der Gruppe der Lambert-Hybriden mit sehr großen, länglichen, braunen Früchten; regelmäßig und reich tragend, Reife ab September - besonders wertvoll für den Anbau. Zone 5b.	□ 1j.Abl. -1/0 □ 1j.Abl. -1/0 □ 2j.v.Abl. -1/1 □ 2j.v.Abl. -1/1 □ 2j.v.Abl. -1/1	30-50 50-80 30-50 50-80 80-120	25 25 25 25 25	<b>2,25</b> <b>2,70</b> <b>2,55</b> <b>3,20</b> <b>4,05</b>	<b>1,80</b> <b>2,16</b> <b>2,04</b> <b>2,56</b> <b>3,24</b>
_____	<b>CORYLUS avellana 'Wunder aus Bollweiler'</b> - Großfruchtige Haselnuss 'Wunder aus Bollweiler' ○ ◆					
_____	Aufrecht wachsende, regelmäßig fruchtende Sorte mit sehr großen, braunen Früchten, die ab September genussreif und bis Januar/Februar lagerfähig sind; die weißfleischigen Früchte sind sehr schmackhaft. Zone 5b.	□ 1j.Abl. -1/0 □ 1j.Abl. -1/0 □ 2j.v.Abl. -1/1 □ 2j.v.Abl. -1/1 □ 2j.v.Abl. -1/1	30-50 50-80 30-50 50-80 80-120	25 25 25 25 25	<b>2,25</b> <b>2,70</b> <b>2,55</b> <b>3,20</b> <b>4,05</b>	<b>1,80</b> <b>2,16</b> <b>2,04</b> <b>2,56</b> <b>3,24</b>

## HECKENKIRSCH, SIBIRISCHE BLAUBEERE - CAPRIFOLIACEAE

_____	<b>LonicerA kamtschatica</b> (= caerulea var. edulis, orientalis var. longifolia) - Kamtschatika Heckenkirsche, Sibirische Blaubeere ○ ● NEU! ◆					
_____	Breit, dichtbuschig wachsender Strauch mit kleinen, weißen, duftenden Blüten, die im März erscheinen und bis ca. -10°C vertragen; die wohlschmeckenden, länglichen, im Aussehen und Geschmack der Kulturheidelbeere ähnlichen Früchte erscheinen bereits 14 Tage vor den Erdbeeren und haben einen hohen Vitamin C- und D-Gehalt, in Rußland bereits seit längerem in Kultur, Sorten auch unter der Bezeichnung Mai- oder Lenzbeere im Handel. H, K. Zone 3.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9	25	<b>1,80</b>	<b>1,44</b>	<b>1,30</b>
_____	<b>LonicerA kamtschatica 'Balalaika'</b> ® - Kamtschatika Heckenkirsche 'Balalaika'®, Sibirische Blaubeere 'Balalaika'® ○ ● NEU! ◆					
_____	Ertragsselektion, sehr reichfruchtend und genügsam, Früchte süß, bis 3 cm lang und 1,5 cm breit. H, K. S. Zone 3. Gemeinschaftsmarke 010123628. Sorte markenrechtlich geschützt.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9	25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,44</b>
_____	<b>LonicerA kamtschatica 'Eisbär'</b> ® - Kamtschatika Heckenkirsche 'Eisbär'®, Sibirische Blaubeere 'Eisbär'® ○ ● NEU! ◆					
_____	Ertragssorte mit sehr großen Früchten, 3 - 4 cm x 1,5 cm. H, K. Zone 3. Markenschutz angemeldet.	□ 2j.v.St. 0/1/1 P9	25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,44</b>

## HECKENKIRSCHEN, SIBIRISCHE BLAUBEERE (Fortsetzung)




	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>LONICERA kamtschatica 'Kalinka'®</b> - Kamtschatka Heckenkirsche 'Kalinka'®, Sibirische Blaubeere 'Kalinka'® ○ ● <b>NEU!</b> ◆ Reichfruchtende Sorte mit zahlreichen Früchten von ca. 1,5 cm Größe. H, K. Zone 3. Internationale Marke 339134 - Sorte markenrechtlich geschützt. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b> <b>1,44</b>
—	<b>LONICERA kamtschatica 'Myberry Bee'</b> (= 'Honey Bee') - Kamtschatka Heckenkirsche 'Myberry Bee', Sibirische Blaubeere 'Myberry Bee' ○ ● <b>NEU!</b> ◆ Unterstützt die Befruchtung aller anderen Sorten; aus dem Züchtungsprogramm der University of Saskatchewan/Kanada; raschwachsender Strauch, 1,75 – 2,25 m hoch; Blüte- und Reifezeit der Früchte wie die Art; Früchte bis 3 cm groß, länglich-oval, etwas säuerlicher als 'Myberry Sweet', vergleichsweise lange am Strauch verbleibend; besonders gesunde Sorte - Lonicera kamtschatica sind selbstfruchtend, zur optimalen Befruchtung empfiehlt es sich, zusätzlich eine Befruchtersorte wie 'Myberry Bee' zu pflanzen. H, K. Zone 3. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
—	<b>LONICERA kamtschatica 'Myberry Blue Velvet'</b> - Kamtschatka Heckenkirsche 'Myberry Blue Velvet', Sibirische Blaubeere 'Myberry Blue Velvet' ○ ● <b>NEU!</b> ◆ Hübsche, kompakt wachsende amerikanische Selektion, die nicht nur zur Fruchtgewinnung sondern auch als dekorative, gesunde, harte Flächen- und Kübelpflanze geeignet ist. Weitere Sorten von L. kamtschatica auch unter der Bezeichnung Mai- oder Lenzbeeren im Handel. B, H, K. Zone 3. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b> <b>1,44</b>
—	<b>LONICERA kamtschatica 'Myberry Farm'</b> (= 'Indigo Gem') - Kamtschatka Heckenkirsche 'Myberry Farm', Sibirische Blaubeere 'Myberry Farm' ○ ● <b>NEU!</b> ◆ Bevorzugte Sorte für den Direktverzehr durch Süße und Beschaffenheit der Früchte; aus dem Züchtungsprogramm der University of Saskatchewan/Kanada; schnell wachsender 1,5 – 2 m hoher Strauch; Blüten weiß, duftend, im Mai; Früchte 3 cm blau, länglich-oval, etwa 1,3 g - ausgezeichnete Sorte mit besonders hohen Erträgen, auch gut geeignet für Marmeladen und Gelees. H, K. Zone 3. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>
—	<b>LONICERA kamtschatica 'Myberry Sweet'</b> (= 'Borealis') - Kamtschatka Heckenkirsche 'Myberry Sweet', Sibirische Blaubeere 'Myberry Sweet' ○ ● <b>NEU!</b> ◆ Eine der am besten schmeckenden Sorten mit den größten Früchten und besonders hohen Erträgen aus dem Zuchtprogramm der University of Saskatchewan/Kanada; langsam wachsender Strauch, 1,2 – 1,5 m hoch; Blüten weiß, duftend, im Mai; Früchte 2,5 cm, blau, kastenförmig-oval, je 1,6 g, Mitte bis Ende Juni; besonders winterhart, selbst die Blüten überstehen Frost bis -7°C; - ausgezeichnete Ertragsorte für Direktverzehr, Marmeladen und Gelees. H, K. Zone 3. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,20</b>	<b>1,76</b>



## HEIDELBEERE - ERICACEAE

<p><b>VACCINIUM corymbosum 'Bluecrop'</b> (USA 1952)(('Jersey' x 'Pioneer') x ('Stanley' x 'June')) - Heidelbeere 'Bluecrop' ○ ◆</p> <p>Wuchs aufrecht, 1,60 bis 2 m hoch; Reifezeit Anfang August; große, leuchtendblaue Beeren von fester Qualität in offenen, mittelgroßen Trauben, sehr guter Geschmack; ausgezeichnete Zierwert durch schöne grüne Belaubung und feuerrote Herbstfärbung; sehr robust, auch bei Trockenheit - 'Bluecrop' ist die führende mittelfrühe Sorte im kommerziellen Anbau und bringt auch auf extremen Standorten hohe Erträge. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	1,87
<p><b>VACCINIUM corymbosum 'Bluejay'</b> - Heidelbeere 'Bluejay' ○ ◆</p> <p>Wuchs extrem kräftig, schnell und aufrecht; Beeren, früh, mittelgroß, hellblau, in lockeren Trauben und vom milden Geschmack; sehr ertragreiche Zuchtform, geeignet für mechanische Ernte durch Früchten, die über lange Zeiträume hängen, so dass sie auf einmal geerntet werden können. Sorte, die gut für die kulinarische Weiterverarbeitung geeignet ist. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	1,87
<p><b>VACCINIUM corymbosum 'Brigitta'</b> - Heidelbeere 'Brigitta' ○ ◆</p> <p>Wuchs stark mit überhängenden Zweigen; Früchte groß, ausgeglichen kräftig-süß, Ende August; sehr reichtragend und problemlos in der Kultur, Pollenspender erhöht den Ertrag. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	1,87
<p><b>VACCINIUM corymbosum 'Chandler'</b> - Heidelbeere 'Chandler' ○ ◆</p> <p>Wuchs breit aufrecht mit leicht überhängenden Zweigen; sehr große, feste Früchte von Mitte bis Ende August. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	1,87
<p><b>VACCINIUM corymbosum 'Duke'</b> (USA 1987)(('Ivanhoe' x 'Earliblue') x (('Berkeley' x 'Earliblue') x ('Coville' x 'Atlantic'))) - Heidelbeere 'Duke' ○ ◆</p> <p>Wuchs stark, vielstämmig, locker und aufrecht; Früchte recht groß, hellblau, mild im Geschmack - eine früh reifende, sehr gute Hohertragsorte. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	1,87
<p><b>VACCINIUM corymbosum 'Goldtraube 71'</b> - Heidelbeere 'Goldtraube 71' ○ ◆</p> <p>Starkwüchsige und robuste Sorte; große, feste, bereifte, aromatische Früchte im August - frost-, trockenheits- und gegen Triebsterben unempfindliche Auslese, die sowohl für den Erwerbsanbau als auch für den Hausgarten geeignet ist. Zone 5b.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	2,60	2,08	1,87

## HEIDELBEERE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>VACCINIUM corymbosum 'Hortblue Poppins'</b> ® (NEUSEELAND 2007) ('Nui' X '1386') - Heidelbeere 'Hortblue Poppins'® ○ NEU! 	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
Wuchs buschig-aufrecht mit starken Trieben; Früchte hellblau mit stark haftendem Reif ähnlich 'Reka', süß-aromatisch, mit fester Haut; Reifezeit mittel ab Juli- eine besonders für den Hausgarten geeignete Sorte mit guter Selbstfruchtbarkeit und hohem Zierwert. Zone 5b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 2267. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>VACCINIUM corymbosum 'Patriot'</b> (USA 1976)(('Dixi' x 'Michigan LB1') x 'Earliblue')) - Heidelbeere 'Patriot' ○ 	□ 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
Relativ schwachwüchsige, gegen Phytophthora unempfindliche Sorte mit sehr großen dunkelblauen Beeren und früher Reifezeit. Zone 5b.							
—	<b>VACCINIUM corymbosum 'Reka'</b> ® (NEUSEELAND 1988)(('Ashworth' x 'Earliblue') x 'Bluecrop')) - Heidelbeere 'Reka'® ○ 	□ 3j.v.St.	0/1/2 C1,5	10	<b>3,20</b>	<b>2,56</b>	<b>2,30</b>
Aus Neuseeland stammende, schnell und stark wachsende Sorte; Früchte mittelgroß, dunkelblau, fest - herausragende Sorte, die sich durch Bodentoleranz, Wachstum, Massenertrag und gutes Transportverhalten der Früchte besonders für den Erwerbsanbau empfiehlt. Zone 5b. Gemeinschaftsmarke EU 003280931. Sorte markenrechtlich geschützt!							

## HIMBEERE - ROSACEAE

—	<b>RUBUS idaeus 'Autumn Bliss'</b> ® (= 'Blissy) CAC - Himbeere 'Autumn Bliss'® ○	□ A		10	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
Vielversprechende neuere Sorte mit kräftigem Wuchs; resistent gegen die Viren übertragende Himbeer-Blattlaus; zweimal tragende, spät reifende Sorte (Mitte August bis zum ersten Frost). Zone 5a. Bundessortenschutz HMB 28. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!							
—	<b>RUBUS idaeus 'Golden Queen'</b> CAC - Himbeere 'Golden Queen' ○	□ A		10	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
Bis 1,20 m aufrecht wachsende Ruten mit dünnen Seitentrieben; Früchte klein bis mittel, rundlich, orange-gelb, leicht zu pflücken, wohlschmeckend, Reife von Juli bis September - geschmacklich wertvolle Liebhabersorte besonders für den Frischverzehr. Zone 5a.							

## HIMBEERE(Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>RUBUS idaeus 'Himbo Star'® ('Rafzelsa')® CAC - Himbeere 'Himbo Star'® ('Rafzelsa')® ○</b> Wuchs aufrecht; Ruten mittelstark, braun; Früchte groß, kegelförmig bis rundlich, fest, mittelrot, gering bereift, leicht vom Zapfen trennbar, aromatisch süßsauer - mittelspätreifende Sorte mit hohem Ertrag für windgeschützte Lagen. Zone 5a. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! □ A		10	2,90	2,32	2,09
—	<b>RUBUS idaeus 'Malling Promise' CAC - Himbeere 'Malling Promise' ○</b> Kräftige, überhängende Ruten mit dünnen Seitentrieben; Früchte groß, kegelförmig, mittel- bis dunkelrot, wohlschmeckend mit angenehmer Säure. - Wichtige Frühsorte, wegen der weichen Frucht hauptsächlich für Hausgärten. Zone 5a. □ A		10	2,90	2,32	2,09
—	<b>RUBUS idaeus 'Meeker' CAC - Himbeere 'Meeker' ○ NEU!</b> Starkwachsende, robuste und widerstandsfähige Sorte; Früchte kugelig bis zapfenförmig, glänzend rot, von Juli bis August, sehr wohlschmeckend mit gutem Aroma, fest, gute Haltbarkeit, tiefkühlgeeignet - sehr ertragreiche mittelfrühe Sorte mit langer Erntezeit. Zone 5a. □ A		10	2,90	2,32	2,09
—	<b>RUBUS idaeus 'Pokusa'® CAC - Himbeere 'Pokusa'® ○</b> Wuchs aufrecht, mittelstark; Früchte sehr groß, dunkelrot, mit schönem Himbeeraroma; Reifezeit mittelfrüh bis spät - Sorte mit sehr guten Erträgen und den größten Früchten. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 21732. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! □ A		10	3,60	2,88	2,59
—	<b>RUBUS idaeus 'Polka'® CAC - Himbeere 'Polka'® ○</b> Wuchs mittel bis stark, aufrecht, Früchte mittel bis groß, kegelförmig, stark glänzend, gut pflückbar, guter aromatischer Geschmack - sehr frühe Sorte (Ende Juli - Anfang August) für Hausgarten und Erwerbsanbau. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 14918. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! □ A		10	3,60	2,88	2,59
—	<b>RUBUS idaeus 'Poranna Rosa'® CAC - Himbeere 'Poranna Rosa'® ○</b> Wuchs aufrecht, mittelstark; Früchte mittel bis groß, goldgelb, auf der Sonnenseite rosa; Reife mittel bis spät - eine sehr ertragreiche gelbfruchtige Sorte. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 21733. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! □ A		10	3,60	2,88	2,59




## HIMBEERE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>RUBUS idaeus 'Tulameen' CAC</b> - Himbeere 'Tulameen' ○ Neue Sorte aus Kanada mit starkem Wuchs; unempfindlich gegen Botrytis, Rutenkrankheiten und Phytophthora; Früchte groß und länglich, konisch, leuchtend rot, süß aromatisch, leicht pflückbar, regelmäßige und hohe Erträge - entwickelt sich im Erwerbsanbau zur wichtigsten Sommersorte. Zone 5a. □ A		10	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
—	<b>RUBUS idaeus 'Willamette' CAC</b> - Himbeere 'Willamette' ○ In Oregon, USA, 1943 eingeführter Cultivar; Früchte groß, fast rund, leuchtend dunkelrot, beständig, mit gutem aromatischen Geschmack, reichtragend; widerstandsfähig gegen Frost, Trieb- und Wurzelkrankungen - frühe Sorte mit großer Verbreitung im kommerziellen Anbau in Oregon, Washington und Kalifornien, USA. Zone 5. □ A		10	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
—	<b>RUBUS idaeus 'ZEFA 3 Herbsternte' CAC</b> - Himbeere 'ZEFA 3 Herbsternte' ○ Mittelstark wachsende Sorte mit kompakten und kräftigen Ruten; Früchte sehr groß, kegelförmig, leuchtend rot, mit aromatisch-harmonischem, süß-saurem Geschmack. - Sehr gesunde, spätreifende Sorte (Ende August bis Anfang Oktober). Zone 5a. □ A		10	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
—	<b>RUBUS 'Tayberry Medana'®</b> - Himbeere 'Tayberry Medana' ○ Eine Kreuzung aus Himbeere und Brombeere, garantiert virusfrei und sortenecht, mit 3,5 bis 4 cm langen, konischen Früchten; kräftiger, aromatischer Geschmack; hat als Massenertrags-Sorte (4 kg je Pflanze in der Plantage und bis zu 10 kg bei einzelstehenden Pflanzen) mit ihren außergewöhnlich großen Früchten einen hohen Anbauwert. Zone 7a. □ 2j.v.St.	P9	25	<b>2,90</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>

## HOLUNDER, FLIEDERBEERE - CAPRIFOLIACEAE

—	<b>SAMBUCUS nigra</b> - Schwarzer Holunder, Fliederbeere ○● Großer, bis 6 m hoher, raschwachsender Strauch, der sich baumartig auswaschen kann; unpaarig gefiederte, dunkelgrüne Blätter; gelblich-weiße, duftende Blüten in 10-20 cm breiten, flachen Blütenständen, Juni/Juli; glänzend schwarze, 6-8 mm dicke Früchte, die sich wirtschaftlich verwerten lassen. R. Zone 5a.	□ 2j.v.S. □ 2j.v.S. □ leichte Str. 2 Tr.	1/1 1/1	50-80 80-120 70-90	25 25 10	<b>1,20</b> <b>1,40</b> <b>2,20</b>	<b>0,96</b> <b>1,12</b> <b>1,76</b>	<b>0,86</b> <b>1,01</b> <b>1,58</b>
---	--	--	------------	--------------------------	----------------	---	---	---

## HOLUNDER (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>SAMBUCUS nigra 'Haidegg 17'</b> - Holunder 'Haidegg 17' ○ ● ● <b>NEU!</b>  Starkwachsende, gesunde, besonders reichtragende Selektion für den Erwerbsanbau aus Klosterneuburg, Österreich; Fruchtolden deutlich größer als bei S. n. 'Haschberg' und S. n. 'Sampo', was die Pflückleistung fast verdoppelt; das Vollertragsstadium ist in kurzer Zeit erreicht und liegt, je nach Boden, bei bis zu 25 t/ha. - sehr ertragsstabile Sorte mit kräftigem Fruchtgeschmack; Reifezeit Anfang bis Mitte September. R. Zone 5a. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,80</b>	<b>2,24</b>	<b>2,02</b>
—	<b>SAMBUCUS nigra 'Haschberg'</b> - Holunder 'Haschberg' ○ ● ●  Starkwachsende, gesunde, besonders reichtragende Selektion für den Erwerbsanbau aus Klosterneuburg (Österreich); das Vollertragsstadium ist in kurzer Zeit erreicht und liegt, je nach Boden, bei bis zu 25 t/ha., Reifezeit Anfang bis Mitte September, Hauptsorte mit guten Ergebnissen in allen Bereichen und erste Wahl für alle Formen der Verarbeitung in Haus- und Kleingärten. R. Zone 5a. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<b>SAMBUCUS nigra 'Sampo'</b> - Holunder 'Sampo' ○ ● ●  Mittelstark und aufrecht wachsende, gut verzweigte, reichfruchtende, dänische Selektion mit großen Früchten und sehr hohem Doldengewicht - Ertragsorte mit intensivem Aroma und dem besten Fruchtgeschmack überhaupt; Reifezeit (sehr) früh, Mitte August bis Anfang September; gut geeignet für Säfte und Saftmischungen. R. Zone 5a. □ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>

## JOHANNISBEERE - GROSSULARIACEAE (SAXIFRAGACEAE)

—	<b>RIBES nidigrolaria 'Jostabeere'</b> (= 'Langtraubige Schwarze' x <i>R. divaricatum</i> ) x ('Silvergieters Schwarze' x 'Grüne Hansa') - Jostabeere ○ Starkwüchsiger Strauch; Blätter mittelgroß, gewellt und glänzend; Früchte in der Größe von Stachel- und schwarze Johannisbeere, mit kleinem Stiel fest am Holz sitzend; geschmacklich auch zwischen Stachel- und schwarze Johannisbeere - noch vor den schwarzen Johannisbeeren reifende Sorte. Zone 6b. □ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	P9	25 25	<b>2,00</b> <b>2,00</b>	<b>1,60</b> <b>1,60</b>	<b>1,44</b> <b>1,44</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Ben Alder'</b> ® CAC - Schwarze Johannisbeere 'Ben Alder'® ○ Fruchtfarbe schwarz; Trauben groß; Reifezeit mittel; gesund. Zone 6b. Bundessortenschutz JHS 32. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten! □ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	P9	25 25	<b>2,00</b> <b>2,00</b>	<b>1,60</b> <b>1,60</b>	<b>1,44</b> <b>1,44</b>

## JOHANNISBEERE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>RIBES nigrum 'Ben Connan'® CAC</b> - Schwarze Johannisbeere 'Ben Connan'® ○ Wuchs mittel bis stark, dichter Pflanzenaufbau; Trauben mittellang mit kurzen Stielen; Beeren sehr groß, säuerlich bis mäßig aromatisch, geringe Neigung zur Verrieselung. - mehltausistente Sorte mit hohem Ertrag und für den Erwerbsanbau maschinell zu beernten. Zone 6b. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,44</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Ben Lomond' CAC</b> - Schwarze Johannisbeere 'Ben Lomond' ○ Fruchtfarbe schwarz; Trauben groß, fest; Reifezeit mittel bis spät. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Ben More' CAC</b> - Schwarze Johannisbeere 'Ben More' ○ Wuchs stark buschig mit langen Seitentrieben, hohe Regenerationsfähigkeit; Trauben mittellang; Beeren klein bis mittel, fest, säuerlich, mäßig aromatisch - gut pflückbare, für die Maschinenernte geeignete Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Ben Sarek' CAC</b> - Schwarze Johannisbeere 'Ben Sarek' ○ Fruchtfarbe schwarz; Trauben groß; Reifezeit mittel bis spät - gesunde mehltaufreie Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	25 25	<b>1,40</b> <b>1,40</b>	<b>1,12</b> <b>1,12</b>	<b>1,01</b> <b>1,01</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Ben Tirran'® CAC</b> - Schwarze Johannisbeere 'Ben Tirran'® ○ Fruchtfarbe schwarz; Trauben mittelgroß; Reifezeit spät - gesunde, mehltaufreie Sorte mit hohem Ertrag. Zone 6b. Bundessortenschutz JHS 29. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	25 25	<b>2,00</b> <b>2,00</b>	<b>1,60</b> <b>1,60</b>	<b>1,44</b> <b>1,44</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Hedda' CAC</b> - Schwarze Johannisbeere 'Hedda' ○ Wuchs mittel bis stark, breit ausladend, dichter Pflanzenaufbau, geringe Mehltauanfälligkeit; Trauben mittellang, kurze Stiele; Beeren groß, mittel bis fest, süß aromatisch - robuste, wohlschmeckende Sorte für den Garten. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Malling Jet' CAC</b> - Schwarze Johannisbeere 'Malling Jet' ○ Wuchs stark, buschig, dichter Pflanzenaufbau, lange Seitentriebe; Trauben sehr lang; Beeren klein bis mittel, glänzend, fest, säuerlich mit strengem Aroma, sehr gut pflückbar und lagerfähig - späteste Sorte (Mitte Juli), gut für den Erwerbsanbau. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>

## JOHANNISBEERE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>RIBES nigrum 'Polar'</b> CAC - Schwarze Johannisbeere 'Polar' ○ Wuchs mittel bis stark, buschig, dichter Pflanzenaufbau; Trauben sehr dicht sitzend; Beeren groß, leicht säuerlich, mäßig aromatisch - frühe Sorte (Mitte Juni) mit geringer Mehltauanfälligkeit für Erwerbsanbau und Hausgarten. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Rosenthals Langtraubige'</b> (= 'Boskoop Gigant') CAC - Schwarze Johannisbeere 'Rosenthals Langtraubige' ○ Fruchtfarbe schwarz; Trauben groß; Reifezeit früh bis mittel. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Silvergieters Schwarze'</b> CAC - Schwarze Johannisbeere 'Silvergieters Schwarze' ○ Starkwachsende, mittelfrühe (Juli/August) Sorte mit großen, dünnhäutigen, süßen und mildaromatischen Früchten in langen, gut besetzten Trauben - anspruchslose, frostharte und ertragreiche Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Tenah'</b> CAC - Schwarze Johannisbeere 'Tenah' ○ Wuchs stark bis sehr stark, lange, zur Ernte überhängende Triebe, gute Regenerationsfähigkeit; Trauben und Stiele lang; Beeren mittel bis groß, leicht säuerlich, aromatisch, gut geeignet zum Handpflücken und zur Safterstellung, geringe Neigung zur Verrieselung - ansprechende Sorte mit guter Beerenqualität. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Titania'</b> ® CAC - Schwarze Johannisbeere 'Titania'® ○ Fruchtfarbe schwarz; Trauben groß; Reifezeit mittel - sehr gute Sorte, rost-, mehltau- und gallmilbenfrei. Zone 6b. Bundessortenschutz JHS 24. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	25 25	<b>2,00</b> <b>2,00</b>	<b>1,60</b> <b>1,60</b>	<b>1,44</b> <b>1,44</b>
—	<b>RIBES nigrum 'Tsema'</b> CAC - Schwarze Johannisbeere 'Tsema' ○ Fruchtfarbe schwarz; Reifezeit mittelfrüh - obstbaulich gute Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Detvan'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Detvan' ○ Wuchs sehr stark, breit ausladend, mitteldicht, hohe Regenerationsfähigkeit; Blätter groß; Trauben und Stiele sehr lang; Beeren mittel bis groß, dunkelrot, fest, sehr gut pflückbar, angenehm säuerlich aromatisch - gesunde, ertragreiche Sorte, für den Heckenanbau geeignet. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>

## JOHANNISBEERE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €	
—	<b>RIBES rubrum 'Heinemanns Rote Spätlese'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Heinemanns Rote Spätlese' ○ Fruchtfarbe rot; Reifezeit sehr spät (ca. 30-40 Tage nach 'Jonkheer v. Tets'); Beeren lange am Strauch haltbar; Trauben sehr lang. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Heros'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Heros' ○ Fruchtfarbe rot; Trauben groß; Reifezeit früh; Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Jonkheer van Tets'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Jonkheer van Tets' ○ Sehr frühe (ab Anfang Juli) Sorte mit sehr großen, dunkelroten, dünnhäutigen, säuerlichen, aromatischen Früchten an langen, dichtbesetzten Trauben - beste der frühen Sorten, für Hausgarten und Erwerbsanbau gleichermaßen wertvoll. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	25 25	<b>1,40</b> <b>1,40</b>	<b>1,12</b> <b>1,12</b>	<b>1,01</b> <b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Junifer'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Junifer' ○ Wuchs schwächer, eher als Strauchkultur geeignet; Austrieb früh; Früchte mittelgroß, hellrot bis rot, säuerlich aromatisch, in ca. 8cm langen Trauben, etwa 8-14 Tage nach 'Jonkheer van Tets' reifend. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Red Lake'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Red Lake' ○ Mittelstark wachsende, rotfrüchtige Sorte; Trauben groß; Beeren glänzend rot; Reifezeit mittel bis früh - Sorte mit sehr gutem Geschmack. Zone 6b	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Rolan'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Rolan' ○ Fruchtfarbe rot; Trauben groß und lang; Reifezeit mittel. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	25 25	<b>1,40</b> <b>1,40</b>	<b>1,12</b> <b>1,12</b>	<b>1,01</b> <b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Rondom'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Rondom' ○ Fruchtfarbe rot; Trauben groß; Reifezeit mittel; gute mehlaufreie Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Rosetta'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Rosetta' ○ Fruchtfarbe rosa; Trauben groß; Reifezeit mittel. Zone 7a.	□ 1j.b.Sth. □ 1j.b.Sth.	0/1 0/1	25 25	<b>1,40</b> <b>1,40</b>	<b>1,12</b> <b>1,12</b>	<b>1,01</b> <b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Rote Vierländer'</b> (= 'Erstling aus Vierlanden') CAC - Rote Johannisbeere 'Rote Vierländer' ○ Fruchtfarbe rot; Trauben mittelgroß; Reifezeit mittel bis früh; mehlaufreie Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth.	0/1	25	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,44</b>



## JOHANNISBEERE (Fortsetzung)

		Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>RIBES rubrum 'Rotet'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Rotet' ○ Fruchtfarbe rot; Trauben groß; Reifezeit mittel bis früh - mehlaufreie Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. 0/1		25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Rovada'</b> (= 'Robella') CAC - Rote Johannisbeere 'Rovada' ○ Fruchtfarbe rot; Trauben groß; Reifezeit spät - gute langtraubige, mehlaufreie Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. 0/1 □ 1j.b.Sth. 0/1	P9	25 25	<b>1,40</b> <b>1,40</b>	<b>1,12</b> <b>1,12</b>	<b>1,01</b> <b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Stanza'</b> (= 'St. Anna-Beere') CAC - Rote Johannisbeere 'Stanza' ○ Fruchtfarbe rot; Trauben groß; Reifezeit mittel; mehlaufreie Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. 0/1		25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Tatran'</b> CAC - Rote Johannisbeere 'Tatran' ○ Wuchs stark, buschig, hohe Regenerationsfähigkeit; Trauben und Stiele lang bis sehr lang; Beeren groß, fest, gut pflückbar, haltbar, geringe Neigung zur Verrieselung, leicht säuerlich aromatisch, späte Reife (Anfang Juli)- robuste, mehlttauresistente Sorte mit hohem Ertrag für Erwerbsanbau und Hausgarten. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. 0/1		25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES rubrum 'Traubenwunder'</b> ® CAC - Rote Johannisbeere 'Traubenwunder'® ○ Fruchtfarbe rot; Trauben groß; Reifezeit spät; mehlaufreie Sorte. Zone 6b. Sorte markenrechtlich geschützt!	□ 1j.b.Sth. 0/1		25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES sativa 'Blanca'</b> CAC - Weiße Johannisbeere 'Blanca' ○ Fruchtfarbe weiß; Trauben groß; Reifezeit spät. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. 0/1		25	<b>1,40</b>	<b>1,12</b>	<b>1,01</b>
—	<b>RIBES sativa 'Weiße Versailler'</b> CAC - Weiße Johannisbeere 'Weiße Versailler' ○ Fruchtfarbe weiß; Trauben mittelgroß; Reifezeit früh - gesunde mehlttauresistente Sorte. Zone 6b.	□ 1j.b.Sth. 0/1 □ 1j.b.Sth. 0/1	P9	25 25	<b>1,40</b> <b>1,40</b>	<b>1,12</b> <b>1,12</b>	<b>1,01</b> <b>1,01</b>

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

## KORNELKIRSCH - CORNACEAE

<p><b>CORNUS mas 'Jolico'</b> - Kornelkirsche 'Jolico' ○ ● ◆</p> <p>— Großfruchtige und reichtragende Selektion der Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau, Wien-Schönbrunn; mit 24-30 mm langen und 13-20 mm dicken Früchten; das Fruchtgewicht beträgt 5,6 g (Wildform 2,0 g); hervorzuheben ist der Zuckergehalt von 14 % und der relativ hohe Vitamin C-Gehalt (400-500 ppm Ascorbinsäure) - ein hübsches, anspruchsloses Zier- und Wildfrucht-Gehölz zur Herstellung von erfrischenden Fruchtsäften, Sirup und Marmelade, Fruchtwein, Likör und 'Dirndl'-Schnaps. D, H, R, St. Zone 5a.</p>	□ 1j.Vg.	x/1/0		10	<b>9,80</b>	
<p><b>CORNUS mas 'Schönbrunner Gourmet Dirndl'</b> - Kornelkirsche 'Schönbrunner Gourmet Dirndl' ○ ● <b>NEU!</b> ◆</p> <p>— Eine weitere, sehr interessante Sorte aus der Zuchtreihe der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau, Wien-Schönbrunn; ähnlich Jolico, mit großen, leuchtend roten, leicht birnenförmigen Früchten, süßem Geschmack und zeitiger Reife – ein gesundes und robustes Wildfruchtgehölz mit hohem Zier- u. Nutzwert, auch für den Ertragsanbau. D, H, R, St. Zone 5a.</p>	□ 1j.Vg.	x/1/0		10	<b>9,80</b>	



## MISPEL - ROSACEAE

<p><b>MESPILUS germanica</b> - Mispel ○</p> <p>— Baumartiger Strauch, 2,5 m hoch; Blätter länglich lanzettlich, mattgrün; Blüten weiß, 4-5 cm breit, Mai/Juni; Früchte anfangs braungrün, später braun, 3-4 cm dick, mit Steinen. Eine jahrtausendalte Kulturpflanze mit nach Frosteinwirkung eßbaren, süß-säuerlich (marmeladenartig) schmeckenden Früchten. Traditionelles Obstgehölz in Hecken, Eingrünungen, um Siedlungen, im dörflichen Bereich. S. Zone 5a.</p>	□ 2j.v.S	1/1	P9	15-30	25	<b>3,90</b>	<b>3,12</b>
	□ 2j.v.S.	1/1	P9	30-50	25	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>
	□ 1j.Vg.	x/1/0		30-50	10	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>
	□ 1j.Vg.	x/1/0		50-80	10	<b>4,90</b>	<b>3,92</b>



Qualitätsbezeichnung

Höhe  
oder  
BreiteInhalt  
Bund/  
KartonBd. Kart.  
Stück  
€ab 250  
Stück  
€ab 2500  
Stück  
€

## PAPAU, INDIANERBANANE - ANNONACEAE





<p>— <b>ASIMINA triloba</b> (= Anona triloba) - Dreilappige Papau  <b>NEU!</b> </p>	<p><input type="checkbox"/> 2j.v.S.</p>	<p>1/1</p>	<p>P9</p>	<p>25</p>	<p><b>6,50</b></p>	<p><b>5,20</b></p>
<p>Großer Strauch, oder kleiner Baum, mit schönem Habitus, oft von unten an bezweigt; Rinde dunkelgrau; junge Triebe rotbraun behaart, später kahl, glänzend braun; Blätter bis 25 cm lang, obovat, zur Basis allmählich verschmälert, in der Jugend stark behaart, fein durchscheinend punktiert, Herbstfärbung goldgelb; Blüten 3-4 cm breit, duftend, einzeln, glockig, an 1 cm langen, dicken, rostbraunen Stielen, mit dem Blattaustrieb oder vorher, im April - Mai; Früchte essbar, länglich rund bis oval, meist im Quirl zu 3, 10 bis 20 cm groß und bis ein Pfund schwer, anfangs grüngelb, dann braun, mit weichem, süßem, aromatischen Fruchtfleisch im September bis Oktober - ein durch Habitus und Belaubung sehr hübsches Fruchtgehölz mit in warmen Klimabereichen hohen Erträgen; weshalb es in den Südstaaten der USA schon lange erwerbsmäßig angebaut wird; einziger winterharter Vertreter der großen tropischen Familie Annonaceae. S. Zone 6b.</p>						

## PREISELBEERE - ERICACEAE





<p>— <b>VACCINIUM vitis-idaea 'Koralle'</b> - Preiselbeere 'Koralle'  </p>	<p><input type="checkbox"/> 2j.v.St.</p>	<p>0/1/1</p>	<p>P9</p>	<p>25</p>	<p><b>2,60</b></p>	<p><b>2,08</b></p>
<p>Immergrüner, maximal 30 cm hoher Zwergstrauch, der mit unterirdischen Ausläufern flächendeckend wächst; kleine, ledrige, glänzendgrüne Blätter; glockige, weiße bis rosa Blüten in kleinen, endständigen Trauben; hochrote, erbsengroße, herbsaure Früchte - sehr ertragreiche Form; hervorragender Bodendecker für sandig-humose, saure Böden. B, Z. Zone 4.</p>						

Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------


## SANDDORN - ELAEAGNACEAE

<p><b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Askola'®</b> - Sanddorn 'Askola'® </p> <p>— 4-5 m hoher, stark und straff aufrecht wachsender Strauch mit hohem Regenerationsvermögen und mäßiger Bedornung; Fruchtzweige relativ kurz mit sehr reichem, dichtem Fruchtbesatz; Früchte mittelgroß, oval bis walzenförmig, tief-orange, farbstabil; Reife früh bis mittelfrüh (Ende August); besonders hoher Gehalt an Fruchtsäure, Vitamin C und Vitamin E; zur Herstellung von vitaminhaltigen Getränken besonders gut geeignet; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1990 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4. Bundessortenschutz SAN 4. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
<p><b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Dorana'®</b> - Sanddorn 'Dorana'® </p> <p>— Schwach bis mittelstark wachsende, verhältnismäßig niedrige Sorte mit wenigen Ausläufern; Fruchttriebe dicht mit Beeren besetzt, die bis in den Winter ihre Farbe behalten; Früchte mittelgroß, tieforange, relativ gut pflückbar - mittelfrüh reifende Sorte mit dem höchsten Vitamin C-Gehalt; für den Anbau in Haus- und Kleingärten geeignet; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1990 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4. Deutsche Marke 30527758. Sorte markenrechtlich geschützt!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
<p><b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Frugana'</b> - Sanddorn 'Frugana' </p> <p>— Bis 4 m hoher, straff aufrechter Strauch; Fruchtäste lang, wenig verzweigt, wenig bedornt; Früchte mittelgroß, ab Mitte September verbläsend, glänzend hellorange, kaum beschülfert, schon ab Mitte August erntereif - vegetativ vermehrte Sorte mit starkem Fruchtbesatz, die sich durch den hohen Vitamin C-Gehalt besonders zur Fruchtnutzung eignet; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1986 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
<p><b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Hergo'</b> - Sanddorn 'Hergo' </p> <p>— Mittelstark bis stark wachsender, breitaufrechter Strauch mit durch den starken Beerenbesatz überhängen Fruchtzweigen; Früchte mittelgroß, hellorange, oval bis walzenförmig, schwach beschülfert, ab Oktober verbläsend; Reife mittelfrüh (Anfang September)- zuverlässige, zur maschinellen Bearbeitung geeignete Massenertrags-Sorte mit hohem Gesamtsäuregehalt und beachtlichen Mengen Karotin; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1983 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>

SANDDORN (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €		
—	<p><b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Leikora' - Sanddorn 'Leikora' ◯</b> </p> <p>Wuchs sehr stark, breit aufrecht und kompakt, dickstängig mit ausgeprägter Seitenverzweigung, wenig bedornt; Fruchtholz kräftig; große, tieforangerote, walzen- bis tropfenförmige, sehr farbstabile, mittelstark beschülfernte Früchte, die dicht und fest am Fruchtholz sitzen; Reifezeit spät (Mitte bis Ende September)- robuste, beliebte Plantagensorte mit hohem Vitamin C-Gehalt, die auch nach Frösten bis in den Winter hinein ihre Fruchtfarbe behält, ebenso geeignet für die Floristik, als Hang- und Böschungsbepflanzung (Erosionsschutz) und als Zierstrauch für Gärten und Grünanlagen; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1979 in den Handel gebracht. D, H, St. Zone 4.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1,51</b>
—	<p><b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Orange Energy'® ('Habego')® - Sanddorn 'Orange Energy'® ◯ NEU!</b> </p> <p>Wuchs stark, breit aufrecht mit ausladender Seitenverzweigung, nur mässig bedornt; große, länglich-ovale, leuchtend gelborange Früchte, sehr farbstabil und gering behaart, dichter Fruchtbesatz, relativ gut pflückbar; Reifezeit bereits ab Mitte bis Ende September - gut regenerierende, zuverlässig fruchtende Spitzensorte aus dem Zuchtprogramm von H.-J. ALBRECHT, Berlin, die als Krönung dieser Zuchtreihe bezeichnet werden kann. D, H, St. Zone 4. Eingetragene Marke Nr. 30510455. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 20825. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
—	<p><b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Pollmix 1' - Sanddorn 'Pollmix 1' ◯</b> </p> <p>Männliche, sehr früh blühende, gesunde Befruchtersorte mit straff aufrechtem Wuchs, starken, fast dornenlosen Trieben und dunkelgrünen Blättern; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1983 in den Handel gebracht. Als Pollenspender für die Sorten Frugana, Orange Energy® und Sirola® geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen. D, H, St. Zone 4.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>
—	<p><b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Pollmix 2' - Sanddorn 'Pollmix 2' ◯</b> </p> <p>Männliche Befruchtersorte; Wuchs breitaufrecht, relativ schwach, schon als junge Pflanze stark verzweigt; Triebe ziemlich dünn und stark bedornt; Laub mittelgroß, linealisch bis schmal lanzettlich, hell silbergrün, Ausreife und Laubfall sehr spät; Blütezeit Mitte März bis Anfang Mai; Auslese aus einer Population der Wildart, von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1983 in den Handel gebracht. Als Pollenspender für die Sorten Hergo und Leikora geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen. D, H, St. Zone 4.</p>	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b>	<b>1,87</b>

## SANDDORN (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €
—	<b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Pollmix 3'</b> - Sanddorn 'Pollmix 3'  Männliche, einige Tage nach 'Pollmix 1' mit der Blüte beginnende Befruchtersorte; Wuchs breit aufrecht, mittelhoch, schwach bedornt; Blätter dunkelgrün silbrig beschültert; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1986 in den Handel gebracht. Als Pollenspender für die Sorten Hergo und Leikora geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen D, H, St. Zone 4.	 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b> <b>1,87</b>
—	<b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Pollmix 4'</b> - Sanddorn 'Pollmix 4'  Männliche Befruchtersorte; Wuchs mittelstark, in der Jugend straff aufrecht, regelmäßig verzweigt; Triebe relativ dick und wenig bedornt; Jungpflanzen fast dornelos; Blätter auffallend schmal lanzettlich, oberseits dunkelgrün, unterseits hell silbergrün; Blütezeit mittelfrüh; aus Sämlingsnachkommenschaft der Sorte Leikora von H.-J. ALBRECHT, Berlin, 1989 in den Handel gebracht. Als Pollenspender für die Sorten Hergo und Leikora geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen. D, H, St. Zone 4.	 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b> <b>1,87</b>
—	<b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Pollmix S 5'</b> rhamnoides Pollmix S 5 - Sanddorn 'Pollmix S 5'  Männlicher Pollenspender-Klon mit früher Blütezeit; Wuchs schlank aufrecht; Triebe dick, wenig bedornt, Jungtriebe braunschülfrig; von H.-J. ALBRECHT, Berlin, unter der Nummer L90/529 aus einer Nachkommenschaft der aus dem Altaigebiet stammenden Sorte Vitaminaja ausgelesen, die in freier Abblüte durch Pollmix bestäubt wurde. Wegen der übereinstimmenden Blütezeit besonders zur Bestäubung der Sorte Sirola <sup>®</sup> geeignet. In Ertragsanlagen wird die Zuordnung mehrerer Pollmix-Klone empfohlen D, H, St. Zone 4.	 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b> <b>1,87</b>
—	<b>HIPPOPHAE rhamnoides 'Sirola'</b> <sup>®</sup> - Sanddorn 'Sirola' <sup>®</sup>  <b>NEU!</b>  Wuchs mittelstark, straff aufrecht, sehr gering bedornt, wenige Wurzeläusläufer; gezüchtet durch H.-J. ALBRECHT, Berlin, aus Kreuzung einer sibirischen Sorte mit H. r. Pollmix; Früchte groß (100 Früchte = 52 Gramm), länglich oval bis walzenförmig, nur am Ende etwas beschültert, rot-orange, angenehm süß, Fruchstiele relativ lang, dadurch gut pflückbar, bereits Ende Juli bis Anfang August reif - wegen Fruchtfröbung, guten Geschmacks und früher Reife empfehlenswert für den Privatgarten. D, H, St. Zone 4. Bundessortenschutz SAN 10. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	 2j.v.St.	0/1/1 P9	25	<b>2,60</b>	<b>2,08</b> <b>1,87</b>



## STACHELBEERE (Fortsetzung)

	Qualitätsbezeichnung	Höhe oder Breite	Inhalt Bund/ Karton	Bd. Kart. Stück €	ab 250 Stück €	ab 2500 Stück €			
—	<b>RIBES uva-crispa 'Hinnonmäki rot'</b> (= 'Lepaan punainen') CAC - Stachelbeere 'Hinnonmäki rot' ○								
	Mittelstark wachsende Sorte mit mittelgroßen, dunklen, aromatischen Beeren; mehltausresistent. Zone 6b.	□ 2j.v.Abr. □ 1j.b.Sth.	-1/1 0/1	P9	30-50 25	25 25	<b>2,10</b> <b>2,10</b>	<b>1,68</b> <b>1,68</b>	<b>1,51</b> <b>1,51</b>
—	<b>RIBES uva-crispa 'Invicta'</b> Ⓢ (= 'Invictus') CAC - Stachelbeere 'Invicta' Ⓢ ○								
	Wuchs stark; große, hellgrüne, leicht behaarte Früchte mit aromatischem Geschmack; Reifezeit mittelfrüh; gute, mehltausresistente Sorte mit regelmäßig hohen Erträgen; - gut für Gärten und Ertragsanbau. Zone 6b. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.Abr. □ 1j.b.Sth.	-1/1 0/1	P9	30-50 25	25 25	<b>2,25</b> <b>2,25</b>	<b>1,80</b> <b>1,80</b>	<b>1,62</b> <b>1,62</b>
—	<b>RIBES uva-crispa 'Redeva'</b> Ⓢ (= 'Rote Eva') CAC - Stachelbeere 'Redeva' Ⓢ ○								
	Wuchs stark, buschig, mitteldicht, wenige einfache Stacheln; Früchte mittel bis groß, purpurrot, gering behaart, sehr leicht pflückbar, süßlich-aromatisch, gering anfällig gegen Sonnenbrand und Platzen; Reifezeit spät bis sehr spät - neuere rotschalige Sorte mit gutem Geschmack und geringer Anfälligkeit gegen Mehltau und Blattfallkrankheit. Zone 6b. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 4237. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!	□ 2j.v.Abr. □ 1j.b.Sth.	-1/1 0/1	P9	30-50 25	25 25	<b>2,25</b> <b>2,25</b>	<b>1,80</b> <b>1,80</b>	<b>1,62</b> <b>1,62</b>

## ZIERQUITTE - ROSACEAE

—	<b>CHAENOMELES japonica 'Cido'</b> - Nordische Zitrone, Zierquitten 'Cido' ○ ◆								
	Wuchs ca. 1,5 m hoch und breit mit leicht überhängenden, dornlosen Zweigen und wenig verzweigten Haupttrieben; Blüten orangerot; die gelben bis orangegelben, fast apfelquittengroßen Früchte reifen von Anfang September bis Mitte Oktober, sie haben einen deutlich höheren Vitamin C-Gehalt als Zitronen und einen gut doppelt so hohen Pektinanteil wie Äpfel; die aromatisch duftenden Früchte sind ein natürlicher Raumbedufter. - Eine aus Lettland stammende Züchtung, die als 'Zitrone des Nordens' in Plantagen zur Gewinnung von Saft, Obstpaste, Marmelade, Gelee, Dessertwein, Likör usw. angebaut wird. B, H, Z. Zone 5a. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet.	□ 2j.v.St.	0/1/1	P9	25	25	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>1,73</b>





Hydrangea macrophylla 'Belle Seduction'® | Seite 106



SERVICE

SERVICE



**WICHTIGE INFORMATIONEN****PREISE**

Die Katalog-Preise sind Netto-Preise und gelten je Stück ab Baumschule zuzüglich Mehrwertsteuer und Verpackungskosten. Der Katalog ist gültig für die Saison vom 1. Juli bis 30. Juni.

**MEHRWERTSTEUER**

Wir berechnen die gesetzliche Mehrwertsteuer (z. Zt. 7%). Für Export-Sendungen wird bei Ausfuhrnachweis keine Mehrwertsteuer berechnet. Für Lieferungen in die EU wird keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn die gültige Ust.-Ident-Nr. vorliegt.

**MINDESTAUFTRAGSWERT**

Für Einzelposten 200,- € (= 1 Sorte),-  
Für Sortiment-Aufträge 500,- €, (= mehrere Sorten). Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

**VERPACKUNGSFREI**

Ab 500,- € Auftragswert (netto) zu den Preisen dieses Kataloges.

**FREI HAUS**

Ab 2.500,- € Auftragswert (netto) zu den Preisen dieses Kataloges innerhalb Deutschlands.

**TRANSPORT-VERPACKUNGEN**

Kisten und Kartons werden auf EUPaletten gestellt und eingestreckt. Auf Wunsch verpacken wir für Sie auch auf CC-Containern. Siehe Seite 300.

**ABHOL- UND VERSANDTERMINE**

Für Aufträge auf Abruf bitte möglichst eine Woche vorher mitteilen.

**VERSAND**

Versand erfolgt fast ausschließlich per Spedition – wir suchen für Sie den besten und günstigsten Anbieter. Stückgut-Sendungen haben im Durchschnitt eine Laufzeit von 2-3 Tagen. Frachttarife finden Sie auf Seite 302.

**EXPORTSENDUNGEN**

werden mit Pflanzenschutzzeugnis und allen nötigen Versanddokumenten ausgeliefert.

**PFLANZEN MIT TOPFBALLEN**

sind das ganze Jahr lieferbar. Wir versenden sie ausreichend feucht und überwiegend stehend in Einwegkartons (25 Stück je Karton) oder in tauschfähigen Kunststoffkisten (25 Stück je Kiste).

So kommen sie auch noch bei längeren Transportzeiten sicher an. Vor dem Auspflanzen müssen die Topfballen gut durchgewässert werden.

**JUNGPFLANZEN OHNE TOPFBALLEN**

Wurzelware lagert im Kühlhaus, dadurch verlängert sich die Pflanzzeit. Die Pflanzen versenden wir ausreichend feucht, sorgfältig und geschützt verpackt. Vor dem Auspflanzen sollten sie durchdringend gewässert werden.

**GESCHÜTZTE SORTEN****® ODER ©**

Das Benutzen der eingetragenen Marken ® bzw. der Nachbau von geschützten Sorten © ist verboten. Falls Sie solche Pflanzen in Lizenz vermehren wollen, bedarf es vertraglicher Regelungen.

**SORTENSCHUTZ-ETIKETTEN**

Einige geschützte Sorten dürfen nur mit Original-Sortenschutzetikett (Bildetikett) verkauft werden. Diese Etiketten werden Ihrer Sendung kostenlos beigelegt. Lizenznehmer erhalten sie zum Selbstkostenpreis.

**ETIKETTENSERVICE**

Bildetiketten für über 200 frei verkäufliche Sorten erhältlich. Weitere Informationen zum Etikettenservice finden Sie ab Seite 298.

**BILDERSERVICE**

Unsere botanische Bilddatenbank umfasst mehr als 5.000 Bilder. Fragen Sie einfach an. Wir stellen Ihnen gerne Bildmaterial zu den von uns gelieferten Pflanzen zur Verfügung.

**TEXTSERVICE**

Sie benötigen Pflanzenbeschreibungen? Rund um Ihre bei uns bestellten Artikel stellen wir Ihnen gerne Textmaterial zur Verfügung.




Halle 11  
Stand 11 E13  
24.-27. Januar 2017

# SORTENSCHUTZ-ETIKETTEN

Etiketten für marken- und sortenrechtlich geschützte Sorten sind im Pflanzenpreis enthalten und liegen Ihrer Bestellung automatisch kostenlos bei. Original Sortenschutz-Etiketten können ausschließlich von Lizenznehmern bezogen werden.

- ★ *Sortenschutz-Etiketten dienen als offizieller Nachweis für eine legale, lizenzierte Produktion*
- ★ *Werten Sie das Produkt „Pflanze“ auf – durch attraktive Gestaltung, exzellente Fotos und informative Beschreibungen*
- ★ *Aufklappbare Etiketten mit Bildseiten auf Deutsch und Englisch sowie Beschreibungen in Deutsch, Englisch und Französisch auf den Innenseiten*
- ★ *Bildetikett im Format 10 x 10 cm, durch UV-Schutzlack farb- und witterungsbeständig*
- ★ *Durch Gummiband-Schleufe und 5 mm Loch leicht an Pflanzen oder Etiketten-Steckern anzubringen*



Beispiel-Etikett Sortenschutz-Etiketten



## ETIKETTEN-SERVICE

Verkaufen Sie mehr Pflanzen

Kordes Jungpflanzen Bildetiketten für frei verkäufliche Sorten. Schnell und einfach bestellt durch Anhang an Ihrer Auftragsbestätigung.



Beispiel-Etikett freie Sorte



- ★ Bildetiketten für das Kernsortiment
- ★ Etiketten für über 200 frei verkäufliche Sorten verfügbar, darunter viele Sorten, für die keine Etiketten im Handel erhältlich sind
- ★ Hochwertige Etiketten mit UV-Schutzlack, farb- und witterungsbeständig
- ★ Schnelle und einfache Bestellung bereits ab 50 St. je Sorte
- ★ Preis: 0,13 Euro / Stück
- ★ Attraktive Etikettierung informiert, bietet Kaufanreize und steigert Ihren Absatz

**Hinweis:**  
Bildetiketten sind zu allen Pflanzen mit dem Etikettensymbol bestellbar.



## SO EINFACH GEHT ES!

Mit Ihrer Auftragsbestätigung erhalten Sie automatisch ein Etiketten-Bestellfax. Darauf sind alle von Ihnen bestellten frei verkäuflichen Sorten gelistet, für die Etiketten erhältlich sind. Einfach die gewünschte Menge – ab 50 Stück – eintragen und an unseren Partner Floramedia faxen.

### Stichtage für die Produktion sind 31. Januar und 31. Mai.

Bestellungen nach dem Stichtag werden automatisch dem folgenden Stichtag zugeordnet.

Pünktlich zur Versand- bzw. Topfsaison werden Ihnen die Etiketten etwa fünf Wochen nach den jeweiligen Produktionsterminen direkt von Floramedia zugestellt und berechnet.

Kundes TESTADRESSE  
Mühlenweg 8  
25485 Bilsen

Datum: 05.09.2013  
Seite: 1  
Kd.-Nr.: 31340  
Telefon: 04106-4011  
Fax: 04106-4013  
Etiketten zu Auftrag: 46266

#### **Etiketten Bestellfax an Floramedia: 0711 - 51 85 82 45**

Lieber Kunde,

als Service zu Ihrem Auftrag bieten wir Ihnen Bild-Etiketten für unten aufgeführte freie Sorten an. Einfach das Fax ausfüllen und den Etiketten-Wunsch mit Stückzahl angeben.

**Bitte faxen Sie Ihre Bestellung direkt an Floramedia an obige Faxnummer. Stichtage für die Produktion sind der 30. Januar und der 31. Mai.**

Bestellungen nach den Stichtagen werden automatisch dem folgenden Datum zugeordnet. Die Etiketten werden Ihnen dann ca. fünf Wochen nach den jeweiligen Terminen direkt von Floramedia zugesendet und berechnet.

Gewünschte  
Stückzahl  
Etiketten hier  
eintragen.  
Verpackungseinheit  
50 Stück

Bestellte Pflanzen	Preis Etikett €	Bestellmenge Etiketten. VE 50
250 Aronia prunifolia 'Nero' (=mel. 'Nero') 2j.v.St. 0/1/1 P9	0,13	
250 Buddlejia 'Bicolor' (= 'Flower Power') 2j.v.St. 0/1/1 P9	0,13	
250 Caryopteris claud. 'Heavenly Blue' 2j.v.St. 0/1/1 P9	0,13	
250 Syringa meyeri 'Palibin' (=velutina) 2j.v.St. 0/1/1 P9	0,13	
250 Weigelia florida 'Purpurea' 2j.v.St. 0/1/1 P9	0,13	
500 Thuja occ. 'Smaragd' (= 'Emeraude') 3j.v.St. 0/1/2 P9 20- 30	0,13	
<b>Summe Etiketten</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>EUR</b>	

Ihr Ansprechpartner: Floramedia Deutschland GmbH, Frau Andrea Guggenmos,  
Telefon 0711 - 51 85 82 33, Telefax 0711 - 51 85 82 45, Mail Andrea.Guggenmos@floramedia.de



## EINWEGKARTON

(40 x 60 x 27 cm = Euro-Maß)

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

aufrecht: 25 Stück  
 liegend: 32 Stück  
 ø Gewicht mit Inhalt: 11–13 kg

Preis: **1,85 €**

Ab 500,- € Auftragswert (netto) zu Preisen dieses Kataloges kostenlos.



## KUNSTSTOFF-KISTE

(Baumschul-Kiste/SH-Kiste)

(40 x 60 x 25 cm = Euro-Maß)

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

aufrecht: 25 Stück  
 liegend: 32 Stück  
 ø Gewicht mit Inhalt: 11–13 kg

Preis: **3,70 €**

Bei frachtfreier Rücklieferung volle Gutschrift.



## HOLZ-KLAPPKISTE

(40 x 60 x 27 cm = Euro-Maß)

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

aufrecht: 25 Stück  
 liegend: 32 Stück  
 ø Gewicht mit Inhalt: 11–13 kg

Preis: **1,45 €**

Ab 500,- € Auftragswert (netto) zu Preisen dieses Kataloges kostenlos.





## TRAYS

(18,5 x 52 x 5 cm = CC-Container-Maß)

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

aufrecht: 12 Stück  
 ø Gewicht mit Inhalt: 6–8 kg  
 je CC-Lage: 84 Stück

Preis: 0,25 €

Ab 500,- € Auftragswert (netto) zu  
 Preisen dieses Kataloges kostenlos.



## PALETTEN

**EUR-Palette mit Einwegkartons**  
 (28 Stück, Höhe 1,90 m): 330 kg

**EUR-Palette mit Kunststoff-Kisten**  
 (28 Stück, Höhe 1,90 m): 330 kg

**Halbpalette mit Einwegkartons**  
 (8 Stück, Höhe 1,25 m): 100 kg

**Halbpalette mit Kunststoff-Kisten**  
 (8 Stück, Höhe 1,25 m): 100 kg



## Jungpflanzen ohne Topf (je 100 Stück)

### Laubgehölze:

1j.S.: 1,2–1,5 kg  
 1j.b.Sth.: 1,2–1,5 kg  
 2j.v.St.: 4–6 kg  
 2j.v.S.: 4–6 kg  
 1.Str.: 15–20 kg

### Nadelgehölze:

2j.S.: 1–2 kg  
 2j.v.S.: 3–5 kg  
 3j.v.S.: 5–7 kg

## Jungpflanzen mit Topf (je Stück)

P 8 300 g  
 P 9 450 g  
 P 11 950 g

1 Einwegkarton: 11–13 kg  
 1 Kunststoff-Kiste: 11–13 kg



## FRACHTTARIFE

## TARIFE

für Stückgutverkehr  
innerhalb Deutschlands

Frachttarife inklusive aller Nebenkosten  
von Bilsen direkt zu Ihnen:

1 Halbpalette	<b>45,00 €</b>
1 Palette	<b>80,00 €</b>
2 Paletten	<b>150,00 €</b>
3 Paletten	<b>190,00 €</b>
4 Paletten	<b>210,00 €</b>
5 Paletten	<b>260,00 €</b>

Ab **2.500,- €** Warenwert zu Preisen  
dieses Kataloges liefern wir fracht- und  
verpackungsfrei! (Innerhalb Deutschlands)







# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Lieferverträge, Vereinbarungen und Angebote. Sie gelten spätestens durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt.
2. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
3. Ausdrücklich widersprechen wir Einkaufs- oder Auftragsbedingungen bzw. sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen, diesen entgegenstehen oder diese ergänzen; selbst bei Kenntnisnahme dieser anderweitigen Bedingungen werden diese nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich durch uns schriftlich zugestimmt.

## § 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend entsprechend unserer Verfügbarkeit.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert, die Gegenleistung wird, soweit bereits geleistet, unverzüglich zurückerstattet.
5. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.

## § 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Alle Preise gelten ab Verkaufsstelle ohne Verpackung und Transport in Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Bei Neuerscheinungen des Kataloges / der Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit. Beim Versandverkauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich der Versandkosten.
2. Ausländische Zahlungsmittel werden, soweit nicht die Rechnung in dieser Währung ausgestellt ist, nach dem bei der Deutschen Bundesbank am Tage der Rechnungsstellung notierten amtlichen Briefkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet.
3. Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in unserem Betrieb haben Listenpreise keine Gültigkeit.
4. Wir behalten uns vor, Aufträge gegen Nachnahme auszuführen.
5. Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung von Fernkommunikationsmitteln keine zusätzlichen Kosten.
6. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware binnen einer Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum den Kaufpreis spätestens zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen gewähren wir 3 % Skonto auf den Netto-Rechnungsbetrag, sofern der Kunde alle Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen restlos erfüllt hat.
7. Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur zulässig aus Umständen, die aus derselben Lieferung herrühren. Im kaufmännischen Rechtsverkehr ist die Ausübung eines Leistungsverweigerungsrechts oder eines Zurückbehaltungsrechts seitens unserer Unternehmer-Kunden ausgeschlossen.
8. Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der Einlösung angenommen. Hieraus entstandene Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
9. Tritt in den Vermögensverhältnissen unserer Kunden eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, die Erbringung unserer vertragsmäßigen Leistung von der Vorauszahlung der vereinbarten Vergütung oder einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Nach Setzung einer angemessenen Nachfrist bei Untätigbleiben unserer Kunden sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.

## § 4 Gefährübergang, Versand und Verpackung

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versandverkauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
2. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versandverkauf erst mit der Übergabe der Ware auf den Käufer über.



3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
4. Im Falle des Zukaufs durch uns hat der Verkäufer die Verpackung ordnungsgemäß und sorgfältig auszuführen. Offene Wagenladungen sind abzudecken. Die einzelnen Lieferpositionen sind deutlich zu kennzeichnen.
5. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten unserer Kunden abgeschlossen.
6. Einwegverpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Mehrwegverpackungen (z.B. Gitterboxen, Baumschulpaletten) bleiben unser Eigentum und müssen auf Kosten unseres Kunden zurückgeführt werden.
7. Pfandkisten (z.B. SH-Kisten, Baumschulkisten, Kunststoffkisten) werden nach erfolgter Rücklieferung durch den Kunden gutgeschrieben.
8. Verpackungs- und Transportkosten sowie Rollgelder können nachberechnet werden.
9. Eine Anlieferung per LKW kann nur über frei befahrbare Straßen erfolgen.

#### § 5 Lieferpflichten

1. Im Falle von Wetterkatastrophen, wie z.B. Dürre, Frost oder Hagel oder anderen unvorhergesehenen und unverschuldeten Umständen wie z.B. Seuchen, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen jeglicher Art, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Währungsveränderungen oder behördliche Eingriffe, verlängert sich die Lieferfrist für die Dauer der Behinderung. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung unmöglich, so werden wir von der Lieferpflicht frei. In diesen Fällen kann der Kunde Schadensersatz nicht geltend machen.
2. Feste Liefertermine sind für uns lediglich bei schriftlicher Bestätigung bindend.
3. Teillieferungen werden ausdrücklich vorbehalten.

#### § 6 Maße und Muster

1. Sämtliche Maße sind Cirka-Maße. Abweichungen in einer Größenordnung von 10% nach oben oder unten sind zulässig.
2. Muster zeigen lediglich die Durchschnittsbeschaffenheit auf. Es müssen nicht sämtliche Pflanzen wie das Muster ausfallen.

#### § 7 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung einschließlich Nebenforderungen vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wurde.
2. Unser Eigentum an der Vorbehaltsware geht nicht dadurch verloren, dass der Unternehmer als Käufer die gelieferten Pflanzen bis zur Weiterveräußerung auf seinem oder fremden Grundstück einschlägt oder einpflanzt. Die Vorbehaltsware ist von übrigen Pflanzen getrennt zu lagern, einzuschlagen oder einzupflanzen und dabei so zu kennzeichnen, dass sie als von uns kommend

erkennbar ist. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware unentgeltlich pfleglich zu behandeln. Hierzu gehören insbesondere richtige Lagerung, Pflanzung, Düngung und Bewässerung.

3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen unter Angabe von Namen und Anschrift des Pfändungsgläubigers. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffern 2 und 3 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Die dem Käufer aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen einschließlich aller Nebenrechte und einschließlich etwaiger Saldoforderungen tritt der Unternehmer hiermit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Vermischung mit uns nicht gehörender Ware, so erwerben wir an der vermischten Ware das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu der sonstigen Ware.

#### § 8 Garantie und Gewährleistung

1. Eine Garantie für das Anwachsen der Pflanzen wird nicht übernommen. Verlangt der Kunde ausdrücklich eine Anwachsgarantie, so kann hierfür ein gesonderter Betrag in Rechnung gestellt werden. Eine gewährte Anwachsgarantie erstreckt sich auf die Dauer von einem Jahr ab Auslieferung und setzt voraus, dass der Kunde den Pflanzen die für diese Pflanzenart richtige Behandlung hat zuteil werden lassen. Hierzu gehören insbesondere die richtige Pflanztiefe, Düngung und Bewässerung. Fälle höherer Gewalt, insbesondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie nicht umfaßt. Bei der Anwachsgarantie handelt es sich nicht um eine Garantie im Rechtssinne.
2. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen übernommen. Bei Obstgehölen wird die Gewähr für Echtheit der Sorten und der geforderten Unterlagen bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Auslieferung an übernommen. Die Gewähr für Beerenobst, Rosen und andere Gehölze läuft nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Auslieferung an. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Garantie übernommen. Bei Veredlungsunterlagen und Jungpflanzen übernehmen wir Gewähr für die Echtheit der gelieferten Sorten nur bis zum Ablauf eines Jahres ab dem Tage der Lieferung.
3. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
4. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewähl-



ten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

**5.** Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

**6.** Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterläßt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen Gewährleistungsrechte zwei Monate nach Feststellung des Mangels. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Prospektaussagen zum Kauf der Sache bewegt, trifft ihn insoweit die Beweislast. Ist eine lebende Pflanze Kaufsache, hat der Verbraucher im Falle des Absterbens, des Befalls mit Schädlingen oder einer anderweitigen Erkrankung der Pflanze die Beweislast dafür, dass diese Tatbestände nicht auf unsachgemäße Behandlung der Pflanze nach deren Übergabe zurückzuführen ist.

**7.** Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

**8.** Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 6 dieser Bestimmung).

**9.** Der Kauf von patentrechtlich und sortenschutzrechtlich geschützten Sorten sowie solcher, deren Namen warenzeichenrechtlich geschützt sind, verpflichtet den Unternehmer als Käufer dazu, die Sorten ausschließlich mit den Originaletiketten weiterzuverkaufen, die mit den Pflanzen mitgeliefert wurden, sowie die erworbenen Pflanzen oder Teile hiervon nicht zur Vermehrung zu benutzen und jeden Verkauf solcher Pflanzen im Ausland zu unterlassen. Der Unternehmer als Käufer verpflichtet sich, in den Fällen der Weiterveräußerung diese Maßnahme auch seinen Käufern gegenüber aufzuerlegen.

### § 9 Haftungsbeschränkungen

**1.** Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt

auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

**2.** Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiterhin gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder Verlust des Lebens des Kunden.

**3.** Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

### § 10 Schlussbestimmungen

**1.** Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

**2.** Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder dessen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

**3.** Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

### § 11 Widerrufs- und Rückgaberecht

Fernabsatzvertrag mit Widerrufs Klausel

**1.** Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen, es sei denn, es handelt sich bei der Ware um lebende Pflanzen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

**2.** Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Widerrufsrechts bei einem Bestellwert bis zu Euro 40 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über Euro 40 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.

**3.** Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als „neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.



# WINTERHÄRTE-ZONEN

für Gehölze in Europa

Die nebenstehende Karte der Winterhärte Zonen für Gehölze in Europa wurde von W.Heinz und D. Schreiber entwickelt (Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft Nr. 75) und erstmalig veröffentlicht von Bärtels, A., „Gartengehölze“, im Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1981. In unserem Katalog sind die Winterhärte-Zonen jeweils am Schluß der Pflanzenbeschreibungen nach den Verwendungszeichen angegeben.

**GRUNDLAGE** der Winterhärte-Zonen sind die mittleren jährlichen Minima der Lufttemperatur.

**TEMPERATURBEREICHE** Für Europa sind 11 Zonen mit Temperaturbereichen von jeweils 5,5°C ausgewiesen. In Mitteleuropa kommen nur die Zone 5 bis 8 vor. Ihre Unterteilung in Halbzonen berücksichtigt das verhältnismäßig kleinräumige mitteleuropäische Klima.

**ZUORDNUNG** Die Zuordnung in eine Winterhärte-Zone gibt Hinweise auf ihr kältestes Kulturareal. Doch sollte die Angabe im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu eng gesehen werden, da sie meistens auch in den jeweils wärmeren Zonen gedeiht. Man kann davon ausgehen, daß Bäume und Sträucher in der angegebenen, d.h. kältesten Zone ihres Kulturareals eine Überlebenschance von etwa 80 Prozent haben, die sich in der nächstfolgenden wärmeren Zone wesentlich erhöht.

**LOKALKLIMA** Jede Zone der Karte gibt die durchschnittliche Härte (Strenge) der Winter an. Innerhalb einer Zone bestehen jedoch viele lokalklimatische Abweichungen. So schaffen Hausnähe, insbesondere die städtische Bebauung sowie ein nach Süden geneigter, geschützter Hang wesentlich mildere Bedingungen, dagegen Mulden, Täler und Nordhänge ungünstigere. Sie können den Effekt von mindestens einer folgenden Zone haben.

**FLÜSSE** Bei Tallagen gibt es relativ milde Abschnitte, wenn das Wasser groß, durch Industrieinfluss erwärmter Ströme oder auch schnell fließender Flüsse nicht zufriert. Das erwärmt bei kaltem Winterwetter die Luft, erzeugt aber auch Talnebel, der die weitere Abkühlung durch Abstrahlung vermindert. Derartige lokalklimatisch bedingte Abweichungen haben meist die Auswirkung einer Halbzonen-Stufe.

**EXTREME** In extrem kalten Wintern, in denen die mittleren jährlichen Minima der Lufttemperatur wesentlich unterschritten werden, sind empfindlichere Gehölze gefährdet. Durch die Wahl kleinklimatisch günstiger Standorte und durch Winterschutz können Frostschäden verhindert oder gemindert werden.

**FROSTHÄRTE** Sie ist zwar eine erblich festgelegte Eigenschaft, aber innerhalb der genetischen Variabilität durch die Standort-Faktoren geprägt. Dazu gehören die speziellen Bodenverhältnisse und das Nährstoff-Angebot ebenso wie der Witterungsverlauf im Herbst und Winter.

**WITTERUNGSVERLAUF** Ein trockener Herbst fördert den frühzeitigen Triebabschluss und damit die Ausreife. Anders ein warmer und sehr regenreicher Herbst, vor allem, wenn er lange andauert. Ein allmähliches Steigern der Kälte fördert die Frosthärte. Ein früher erster Nachtfrost stoppt das Wachstum, dient also der Frosthärte. Doch sind tiefere Minusgrade in diesem Zeitraum sehr gefährlich und die Folgen oft erst im späten Frühjahr sichtbar.

**KONTINENTALES KLIMA** In kontinentalen Gebieten fließt den Gehölzen während der Vegetationszeit eine höhere Wärmesumme zu als in maritimen Gebieten. Die Pflanzen reifen sicherer aus, was ihre Frosthärte fördert.

**TEMPERATURWECHSEL** Kontinentales Klima ist geprägt durch stärkere Temperatur-Extreme; die dort heimischen Pflanzen sind deshalb recht frosthart. Den gleichen Arten geht diese Eigenschaft im maritimen Klima verloren, wo sie weit weniger tiefe Minusgrade vertragen. Besonders empfindlich sind sie für einen mehrfachen Wechsel zwischen Frost- und Wärmeperioden.







## KONTAKT

### ADRESSE

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH  
Mühlenweg 8  
25485 Bilsen

### TELEFON

+ 49 (0) 4106-4011

### TELEFAX

+ 49 (0) 4106-4013

### MOBILTELEFON

+ 49 (0) 171-3188600 Günter Kordes  
+ 49 (0) 173-2438667 Christian Kordes  
+ 49 (0) 172-5982681 Malte Morgner

### WEBSITE

www.koju.de  
www.kordes-jungpflanzen.de  
www.golden-smaragd.de

### E-MAIL

info@koju.de

### GESCHÄFTSFÜHRER

Günter Kordes  
Christian Kordes  
Gesina Kordes  
HRB 1458, Amtsgericht Elmshorn

### BANKEN

**Raiffeisenbank Bad Bramstedt**  
BLZ 200 691 30, Konto-Nr. 870 10 16  
IBAN DE72 2006 9130 0008 7010 16  
BIC(SWIFT)-code GENODEF1BBR

### Sparkasse Südholstein

BLZ 23051030, Konto-Nr. 5 132 444  
IBAN DE87 2305 1030 0005 1324 44  
BIC(SWIFT)-code NOLADE21SHO

### UST-IDENT-NR

DE 811 804 276

### STEUERNUMMER

18294 11505

### EG-PFLANZENPASS

#### REG. -NR.

DE-SH3 120039

### HANDELSREGISTER

HRB 1458

Amtsgericht Elmshorn

*Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die Preise dieses Kataloges gelten bis zum 30. Juni 2017.*

© Kordes Jungpflanzen

*Dieser Katalog ist in Aufbau, Anordnung und Text urheberrechtlich geschützt. Jeder Nachdruck und jede Art von Speicherung in elektronischen Dateien sowie Datenbanken – auch auszugsweise – ist ohne Erlaubnis nicht gestattet.*



Baumschulen  
schaffen Leben



**Unsere Baumschule ist ein anerkannter Betrieb und führt das Markenetikett des Bundes deutscher Baumschulen unter der Nummer 17/041. Gesundheit und Qualität unserer Pflanzen werden regelmäßig durch das Pflanzenschutzamt und die Landwirtschaftskammer kontrolliert.**



WIR LADEN SIE EIN

## SIE SIND JEDERZEIT HERZLICH WILLKOMMEN!

... SO FINDEN SIE UNS

### ADRESSE

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH  
Mühlenweg 8  
25485 Bilsen

### TELEFON

+ 49 (0) 4106-4011

### Autobahn A7 Kiel/Flensburg

Ausfahrt Quickborn


### in Quickborn:

B4 Richtung Bad Bramstedt

### nach 4 km in Bilsen:

2. Straße links, Mühlenweg 8

Gerne zeigen wir Ihnen Betrieb,  
Qualität und Sortiment  
von Kordes Jungpflanzen.









STARKE WARE



GRÜNES Leben

2016  
2017



**KORDES** Jungpflanzen Handels GmbH  
Mühlenweg 8 | D - 25485 Bilsen  
Telefon: +49 (0) 4106-4011  
Telefax: +49 (0) 4106-4013  
info@koju.de  
www.koju.de

Buddleja alternifolia 'Unique' (Pinoore12) ©